

# VILMORIN-ANDRIEUX & C<sup>IE</sup>

4 QUAI DE LA MÉGISSERIE  
PARIS (1<sup>er</sup>)



VIOLETTES DE PARME.





# ÉTIQUETTES EN ZINC FONDU



## Inscription en relief, inaltérable

La décoration des jardins à l'aide de plantes vivaces prenant de plus en plus d'extension, nous avons pensé être agréables à nos clients en leur offrant comme complément intéressant de cette décoration, une étiquette qui leur permette d'avoir sous les yeux le nom de chaque variété, sans que l'aspect de cette étiquette jette une note disgracieuse dans l'ensemble ; sa couleur, vert foncé, permet de la dissimuler dans le feuillage, l'inscription restant seule bien apparente.

Sa forme est ovale, d'une dimension unique de 80 % sur 55 %, mais elle peut être fixée sur des tiges de 0m50 à 0m85 de hauteur. Nous avons fait faire à l'avance un certain nombre d'inscriptions, dont les noms sont pris parmi les variétés les plus intéressantes et les plus répandues : elles sont indiquées par le signe ♀ dans le corps du Catalogue.

Nous nous chargeons également de faire faire les inscriptions non comprises sur cette liste (délai 4 semaines).

Nous ne fournirons pas moins de dix étiquettes à la fois, en dix noms séparés au choix du client. Le prix des tiges n'est pas compris dans celui des étiquettes.

Étiquettes comprises dans la liste et indiquées par le signe ♀	Les Dix	15 fr. »	Le Cent	142 fr. »
— non comprises dans notre liste spéciale ; 1 ligne .	Les Dix	22 fr. 50	Le Cent	203 fr. »
— — — — — 2 lignes .	Les Dix	29 fr. »	Le Cent	262 fr. »
— — — — — 3 lignes .	Les Dix	37 fr. 50	Le Cent	338 fr. »

Tiges en fer plat avec vis et écrou cuivre, hauteur .....	0m50	0m60	0m75	0m85
Les Dix	8 fr. »	10 fr. »	11 fr. »	12 fr. »
Le Cent	73 fr. »	93 fr. »	99 fr. »	105 fr. »

La liste des étiquettes faites à l'avance sera envoyée franco sur demande.

## OUVRAGES RECOMMANDÉS

- LES DIFFÉRENTES CULTURES DU CHRYSANTHÈME, par Vilmorin-Andrieux et C<sup>ie</sup>, 3<sup>e</sup> Édition. — Volume in-8° raisin, de 120 pages, sous une élégante couverture en couleurs et illustré de nombreuses photographies et de gravures d'après nature, pris à Paris ..... 18 fr. »
- INSTRUCTIONS POUR LES SEMIS DE FLEURS DE PLEINE TERRE, par Vilmorin-Andrieux et C<sup>ie</sup>. — Volume cartonné, 164 pages, 43 figures, pris à Paris ..... 10 fr. »
- CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS, par Vilmorin-Andrieux et C<sup>ie</sup>. — Volume cartonné, 124 pages, 79 figures, pris à Paris ..... 6 fr. »
- L'ART DE BOUTURER, par Van den Heede. — Volume broché, 450 pages, 102 figures, pris à Paris ..... 18 fr. »
- LES ŒILLETS, par S. Mottet. — Volume broché, 156 pages, 46 figures, pris à Paris ..... 8 fr. »
- MANUEL DE FLORICULTURE, par Ph. L. de Vilmorin. — Volume broché, 410 pages, pris à Paris .... 20 fr. »
- LES PLANTES BULBEUSES DE NOS JARDINS, par Lhoste et Gémy. — 1 volume broché, 240 pages, 137 figures, pris à Paris ..... 12 fr. »
- LES ROSIERS, par Lachaume. — 1 volume broché, 194 pages, 34 figures, pris à Paris ..... 10 fr. »

## LISTE DES CATALOGUES

que nous envoyons FRANCO sur demande

### Catalogue général.

Comprenant les Graines potagères, officinales, céréales, fourragères et économiques, les Graines des principales essences forestières, les Graines d'un certain nombre de Plantes de serre et de Palmiers, les Graines de fleurs, les Oignons à fleurs se plantant au printemps, un choix de Fraisiers, d'Arbres fruitiers, d'Arbres transplantés, de Rosiers, d'Arbustes d'ornement, de Plantes vivaces, etc., etc.

### Catalogue d'Automne.

Comprenant les Oignons à fleurs : Glaïeuls, Jacinthes, Narcisses, Tulipes, etc., les Plantes vivaces, les Arbres fruitiers, les Rosiers, les Arbres et Arbustes d'ornement, les Plantes pour reboisement, les Fraisiers, les Vases à Jacinthes, les Jardinières, Coupes, Cache-pots pour la culture des Oignons à fleurs en appartements.

Oignons à fleurs se plantant à l'automne. Voy. Catalogue d'Automne.

Rosiers, Arbres, etc. Voy. Catalogue d'Automne.

Graines d'Arbres et d'Arbustes de pleine terre.

Graines de plantes de Serre et d'Orangerie, d'Arbres, d'Arbustes et de Plantes utiles des Pays chauds.

Catalogue de Plantes (le présent).

Comprenant les plantes diverses : Cannas, Chrysanthèmes, Clématites, Dahlias, Fuchsias, Géraniums zonales, Iris, Œillets, Phlox vivaces, Pivoines herbacées, Plantes aquatiques, Plantes grimpantes, Plantes pour massifs, etc.

Brochure concernant les gazons pour terrains de Sports.

Caladium du Brésil.

Liste des Plantes rares ou particulièrement intéressantes.

Liste d'Orchidées.

Liste des variétés de Bégonias Rex.

Catalogue spécial d'Outillage horticole et Accessoires de Jardinage, Meubles et Ornaments de Jardin.

Supplément aux Catalogues ou Liste des Nouveautés.

**IMPORTANT.** — Nous enverrons franco, sur demande, une brochure explicative de 24 pages avec 4 vues et plans, concernant l'établissement de bordures herbacées et autres motifs de décoration florale comportant l'emploi de plantes vivaces. On y trouvera aussi des indications générales sur la création des jardins alpins.

## ARTICLES NON CATALOGUÉS

Nous nous mettons à la disposition de notre Clientèle pour lui procurer, dans la mesure du possible, les plantes, Arbres et Arbustes, de même que tous autres articles : Outils et Accessoires de Jardinage, Engrais, Livres, etc., se rapportant à l'Horticulture ou à l'Agriculture et ne figurant pas sur nos catalogues.



# La Maison n'a ni Succursales ni Dépôts

Magasins et Bureaux ouverts de 8 heures à 18 heures. — Fermés les Dimanches et jours fériés.



Bureaux fermés le Samedi après-midi du 1<sup>er</sup> Mai au 1<sup>er</sup> Octobre.

Magasins de vente ouverts le Samedi après-midi, excepté du 15 Août au 15 Septembre.



ADRESSES } VILMORIN-117-PARIS  
(Obligatoire pour le service intérieur français)  
ou  
TÉLÉGRAPHIQUES : } VILMORIN-PARIS (pour l'étranger).  
R. C. SEINE N° 70.844

TÉLÉPHONE { GUTENBERG 80-80  
— 80-81  
— 80-82  
GUTENBERG 80-83  
LOUVRE 20-12  
INTER SPÉCIAL 703  
COMPTES CHÈQUES POSTAUX { PARIS 191-20  
BRUXELLES 2 294-06  
VARSOVIE 190-939

Nos cultures sont placées sous le contrôle permanent du Service Phytopathologique.

EXPOSITION COLONIALE INTERNATIONALE — PARIS 1931  
5 GRANDS PRIX  
2 MÉDAILLES D'OR — 1 DIPLOME D'HONNEUR

## CATALOGUE DE PLANTES

### PLANTES NOUVELLES OU ENCORE PEU RÉPANDUES

10 Mars 1933

IMPORTANT. — Pour les commandes, bien spécifier qu'il s'agit de **Plants** et non de graines.  
Pour l'explication des signes □ ⊗ Δ ✱ † § ♣ ● ♀ (H) (L), voir page 3.

#### SOINS A DONNER AUX PLANTES VIVACES

Durant la saison hivernale, nous engageons notre Clientèle à mettre les plantes vivaces, dès leur réception, en pépinière d'attente, sous châssis ou à l'abri d'un mur, avec la possibilité de les garantir contre les intempéries ; ne les planter à demeure que lorsque les plantes montreront une reprise de vitalité.

À l'automne, lorsque la végétation s'éteint, ou au printemps, alors qu'elle se met en mouvement, on peut, sans inconvénient, les mettre en place dès leur arrivée.

#### ASTER

##### Aigrette (Vilmorin 1931).

Le cent. 240 » ; les dix. 27 » | la pièce. 3 »

Plante de 1<sup>m</sup> à 1<sup>m</sup>20, à port rigide, assez compact ; très florifère ; fleurs franchement semi-doubles, violet évêque à centre jaune citron. — Floraison fin Septembre-Octobre.

##### Blanchette (Vilmorin 1931).

Le cent. 240 » ; les dix. 27 » | la pièce. 3 »

Variété vigoureuse, atteignant 1<sup>m</sup>80 à 2<sup>m</sup> de haut. Donne, en Octobre, de longs thyrses de fleurs blanc pur. Ne rosit pas à la défloraison. Superbe plante pour la fleur coupée.

##### Brunette (Vilmorin 1932).

Le cent. 280 » ; les dix. 31 » | la pièce. 3 50

Hybride de novæ-belgiæ, à fleurs bien doubles, atteignant 4 cent. de diamètre, violet bleu d'aniline foncé. Plante très florifère et de beaucoup d'effet. Hauteur 1<sup>m</sup>30 environ. Floraison fin Septembre-Octobre.

##### Cosette (Vilmorin 1931).

Le cent. 230 » ; les dix. 31 » | la pièce. 3 50

Plante vigoureuse, de bonne tenue, dans le genre du bel Aster Capitaine, mais à fleur plus large atteignant 5 cent. de diamètre, violet d'agérate clair à centre jaune citron, en longues panicules assez lâches. Fl. fin-Sept. Haut. 1<sup>m</sup>50.

##### Fanchette (Vilmorin 1933).

Le cent. 400 » ; les dix. 45 » | la pièce. 5 »

Très nombreuses fleurs doubles, violet bleu d'aniline foncé à reflet violet de campanule, s'épanouissant fin Septembre-Octobre. Plante ne dépassant pas 1 mètre de hauteur. De premier ordre pour la garniture des plates-bandes.

fr. c.

#### ASTER (suite)

##### Lavandette (Vilmorin 1931).

Le cent. 240 » ; les dix. 27 » | la pièce. 3 »

Plante de tenue rigide. Fleurs nombreuses, bien doubles, violet bleu lavande au début de la floraison, devenant violet bleu d'aniline à la fin. Floraison Septembre-Octobre.

Haut. 1<sup>m</sup>20.

##### Pierrette (Vilmorin 1931).

Le cent. 480 » ; les dix. 55 » | la pièce. 6 »

Variété du type Amellus. Grandes fleurs de 6 à 7 cent. de diamètre, de coloris violet mauve clair, très brillant. Floraison Septembre-Octobre.

Hauteur 60 centimètres. Excellente variété pour massifs ou plates-bandes.

##### Rougette (Vilmorin 1931).

Le cent. 280 » ; les dix. 31 » | la pièce. 3 50

Issu de la variété bien connue Dick Ballard : a gardé de ce dernier la tenue rigide et la végétation compacte. Variété excessivement florifère.

Les fleurs, très doubles, sont d'un joli coloris mauve pourpré et apparaissent en Septembre-Octobre. Hauteur 1<sup>m</sup>20 à 1<sup>m</sup>30.

#### AUBRIETIA

##### à grande fleur Scarabée (Vilmorin 1933) ⊗.

Le cent. 400 » ; les dix. 45 » | la pièce. 5 »

Grandes fleurs magenta foncé très brillant, se succédant, extrêmement nombreuses, de Mars à Juin.

C'est une des meilleures plantes pour bordures rustiques et durables.



Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de **PLANTS** et non de graines.

## BUDDLEIA

**variabilis Ile de France (Nonin et fils).**

Touffes de force à fleurir . . . . . la pièce. 30 »

Cette nouvelle variété est issue du *Buddleia variabilis* magnifica dont elle a gardé la vigueur ; elle en diffère par la tenue rigide et dressée sur ses tiges. Les inflorescences longues, bien érigées, quelquefois ramifiées, sont garnies de fleurs d'un riche coloris lilas pourpre vif, teinte tout à fait nouvelle dans les *Buddleia*.

La floraison a lieu fin-juillet et peut être prolongée en Août si l'on a soin de pincer quelques rameaux.

A obtenu un CERTIFICAT DE MÉRITE à la Société Nationale d'Horticulture de France.

## CANNAS. Variétés inédites et nouvelles.

Voir Liste spéciale, pages 14 et 15.

## CHRYSANTHÈMES. Variétés inédites et nouvelles.

Voir Liste spéciale, pages 22 à 26.

## DAHLIAS. Variétés inédites et nouvelles.

Voir Liste spéciale, pages 41 à 44.

## ERIGÉRON

**à grandes fleurs Rayonnant (Vilmorin).**

Le cent. 200 » ; les dix. 22 » | la pièce. 2 50

De Mai à Septembre, nombreuses fleurs de 5 à 6 centimètres de diamètre, violet de campanule clair. Cette plante, peu difficile sur le choix du terrain, très rustique, convient pour la décoration des plates-bandes ; les fleurs sont recherchées pour bouquets. Haut. 35 à 40 cent.

## FUNKIA

**lancifolia pumila Δ ⊕. Les dix. 36 » | la pièce. 4 »**

Forme bien distincte par sa taille très naine. Introduction de Chine, en graines, par M. Maurice de Vilmorin. Petit feuillage lancéolé, vert cru, fleurs violet de campanule, portées sur des hampes de 30 à 40 centimètres, apparaissant en Mai et se prolongeant jusqu'en Août.

**Sieboldiana var. marmorea ⊕**


Les dix. 31 » | la pièce. 3 50

Beau feuillage très ornemental, vert pâle, plus tendre en dessous, limbe largement ovale, cordiforme. Hampe florale de 50 à 60 cent. de hauteur. Fleurs violet d'agérate, s'épanouissant en Mai-juin. Remonte souvent à l'automne. Se prête bien à la culture en pots.

## GYPSOPHILA Bristol Fairy.

Le cent. 280 » ; les dix. 31 » | la pièce. 3 50

Forme améliorée du *Gypsophila paniculata* à fleur double. Les fleurs blanches, très doubles, sont deux fois plus grosses que dans l'ancienne *Gypsophila* double, elles atteignent 6 à 7 millimètres de diamètre. Plante de végétation rapide et abondante. La floraison commence en juin. H. 1<sup>m</sup>20.

 Voy. l'ILLUSTRATION sur la couverture de ce Catalogue.

## HELLEBORUS

**hybridus, à fleur rouge.**

Le cent. 410 » ; les dix. 45 » | la pièce. 5 »

Plante vigoureuse, à port dressé ; feuillage vert clair. Fleurs larges, violet pourpre avec des reflets rouges. Coloris nouvellement fixé dans ce genre. Floraison Décembre à Mars.

## HORTENSIAS. Variétés nouvelles.

Voir Liste spéciale, pages 59 et 60.

## HYDRANGEA Domotoi (Hortensia à fleur double)

Jeunes plantes, élevées en godets, livrables à partir d'Avril.

Le cent. 280 » ; les dix. 31 » | la pièce. 3 50

Grandes fleurs doubles, rose pâle, de longue durée. Plante trapue, très rustique ; peut être cultivée, avec le même succès, en pots ou en pleine terre.

**IRIS des jardins. Voir Iris nouveaux, pages 62 à 64.**

## IRIS

**ochroleuca gigantea.**

Le cent. 200 » ; les dix. 22 » | la pièce. 2 50

Plante très ornementale, à large feuillage dressé. Très grande fleur jaune de chrome citron, à divisions inférieures ondulées et légèrement frisées sur les bords ; hampes florales atteignant 1<sup>m</sup>70 et plus de hauteur.

fr. c.

## IRIS (suite)

**spuria musulmanica.**

Le cent. 200 » ; les dix. 22 » | la pièce. 2 50

Belle forme de l'iris *spuria*, vigoureuse et florifère. Nombreuses fleurs à divisions étroites, bleu de ciel. Fl. juin. H. 1<sup>m</sup>.

## JASMINUM. Jasmin.

**stephanense § . . . . . Les dix. 75 » | la pièce. 8 »**

Hybride entre une variété à grande fleur du Jasmin officinal et le *J. Beesianum*. Arbuste grimpant, rustique et vigoureux, à tiges volubiles ; se couvrant, en juin, de panicules de grandes fleurs rose tendre, très parfumées.

## LYSICHITUM camtschatcense ⊕

Jeunes plantes en godets. Les dix. 90 » | la pièce. 10 »

Superbe Aroïdée, vigoureuse et rustique à grande spathe jaune citron au printemps. Feuillage énorme, vert luisant. Au bout de quelques années forme de magnifiques touffes ; préfère le bord des eaux ou les lieux humides.

## NEPETA grandiflora Souvenir d'André Chaudron.

Le cent. 200 » ; les dix. 22 » | la pièce. 2 50

Fleurs violet bleu, très grandes pour le genre ; la corolle atteint 4 cent. de longueur ; végétation vigoureuse. — Flor. juillet à Septembre. — Haut. 0<sup>m</sup>50.

## PATATE rose de Malaga (Boutures en godets, livrables en Mai).

Le cent. 200 » ; les dix. 22 » | la pièce. 2 50

Tubercules oblongs, rose un peu grisâtre, souvent marqués de sillons longitudinaux. Chair jaune, très fine, modérément sucrée. Variété bâtive et productive.

## PHYTOLACCA clavigera ⊕

Le cent. 240 » ; les dix. 27 » | la pièce. 3 »

Diffère du Raisin d'Amérique ordinaire, bien connu (*Phytolacca decandra*), par ses inflorescences plus compactes et par ses fleurs, dont les divisions, d'un magnifique coloris rose, contrastent avec les lés ovaires, d'un vert brillant.

## POTENTILLA

**nepalensis Willmottiae Δ**

Le cent. 240 » ; les dix. 27 » | la pièce. 3 »

Variété vigoureuse pouvant atteindre 40 à 50 cent., à tiges étalées ou dressées. Fleur rose pourpre à centre carmin. Jolie plante, recommandable pour plates-bandes et rocailles, fleurissant pendant presque toute la belle saison.

## PRIMEVÈRE. Primula.

**hybride de Julia, Geneviève (Vilmorin) Δ ⊕**

Les dix. 27 » | la pièce. 3 »

Jolie variété obtenue dans nos cultures de Verrières, à beau feuillage vert foncé et floraison abondante en Mars-Avril. Fleurs atteignant plus de 3 cent. de diamètre, corolle magenta violacé avec gorge jaune soleil maculé ocre.

**hybride de Julia, Hélène Δ ⊕**

Les dix. 27 » | la pièce. 3 »

Plante vigoureuse ; petit feuillage ; floraison précoce ; grandes fleurs violet pourpre. Précieuse pour bordures.

## PYRÈTHRES hybrides.

**Sabine (Vilmorin 1933) ⊕ . . . . . La pièce. 8 »**

Grande et belle fleur, d'un frais coloris rose hortensia, composée de deux rangées de ligules pointues et échevelées.


**Sophie (Vilmorin 1933) ⊕ . . . . . La pièce. 8 »**

Belle variété à grandes fleurs semi-doubles, magenta, à centre alvéolé, recherchées pour gerbes et bouquets.

## TRITOMA. Kniphofia.

**erecta ⊕. Le cent. 800 » ; les dix. 90 » | la pièce. 10 »**

Diffère de la variété *Uvaria* par la forme originale de son inflorescence érigée. Les fleurs, rouge corail unicolore, au lieu d'être pendantes comme dans les autres *Tritomas*, sont dressées et appliquées le long de la hampe ; elles restent dans cette position jusqu'à décoloraison. Haut. 1<sup>m</sup>20.

 Voy. l'ILLUSTRATION sur la couverture de ce Catalogue.

## VIOLA gracilis Clarence Elliott Δ ⊕

Le cent. 240 » ; les dix. 27 » | la pièce. 3 »

Plante de taille plus naine que la *Viola gracilis* semplorens et d'un port plus ramassé. Fleurs plus grandes, d'un blanc presque pur, sur des pédoncules raides, se dégageant bien du feuillage. Floraison abondante de Mai-juin à Septembre-Octobre.

fr. c.



# LISTE GÉNÉRALE DES PLANTES

La plupart des espèces ou variétés figurant dans cette liste sont des plantes herbacées, vivaces et rustiques en pleine terre.

Cependant, nous avons cru devoir intercaler dans ce choix, en raison de l'intérêt qu'elles présentent pour les amateurs, un certain nombre de plantes d'une nature plus délicate, pour lesquelles l'abri d'une serre ou d'un châssis est indispensable pendant la période hivernale. Certaines même, peu nombreuses il est vrai, exigent la serre froide ou tempérée durant toute l'année. Ces particularités seront signalées chaque fois que cela sera nécessaire, soit dans le texte, soit par un signe conventionnel.

## AVIS IMPORTANT

Notre Catalogue d'Automne, qui paraît en Septembre, comprend, en plus des Oignons à fleurs divers et des plants de Fraisiers, la liste des meilleures variétés de Rosiers, Arbres et Arbustes d'ornement, Arbres fruitiers, Arbres de reboisement, etc.

Ces végétaux, en particulier les Arbustes à fleur ou à feuillage et les Rosiers, forment, avec les plantes vivaces diverses, annoncées ci-après, un choix complet pour les plantations décoratives des parcs et des jardins.

Nous sommes d'autre part à la disposition des amateurs pour leur donner tous renseignements et devis pour ces plantations.

Nous rappelons que tous nos Catalogues sont toujours adressés franco sur demande.

## EXPLICATIONS DES SIGNES EMPLOYÉS DANS CE CATALOGUE

- |  |   |
|--|---|
| □ — Plante cultivée habituellement sous verre, serre ou châssis.                 | ♣ — Plante aquatique pour le bord des bassins, pièces et cours d'eau.   |
| ⊗ — Plante pour bordures.  | ⊙ — Plante aquatique de pleine eau.   |
| Δ — Plante alpine ou alpestre ou pouvant être cultivée sur rochers ou rocailles. | ♀ — Plante pour laquelle il existe des étiquettes en zinc fondu, prêtes d'avance. V. page 2 de la couverture. |
| ✱ — Plante officinale.   | (H) — Espèce à tiges herbacées.   |
| ⊕ — Plante convenable pour groupes ou sujets isolés.                             | (L) — Espèce à tiges ligneuses.   |
| § — Plante grimpante.  |   |

✉ Nous prions nos clients, lorsqu'ils feront leurs commandes, de bien spécifier qu'ils désirent des **PLANTS** et non des **Graines**, et aussi de vouloir bien **NOUS AUTO-RISER à REMPLACER**, par des variétés analogues, celles qui pourront venir à manquer.

## COLLECTIONS DE PLANTES VIVACES

Pour répondre au désir d'un bon nombre de nos clients, nous avons établi des "Collections Vilmorin" composées d'espèces ou de variétés bien différentes, toutes de première valeur, tant au point de vue de la beauté que de la vigueur et de la rusticité. Ces Collections sont disponibles d'Octobre à Avril.

### COLLECTIONS "VILMORIN"

Collection de	6 variétés de plantes vivaces à notre choix.	8 fr.
—	12 — — — — —	16 fr.
—	25 — — — — —	32 fr.
—	50 — — — — —	60 fr.

Voir page 90 le détail des plantes entrant dans la composition de nos collections.

## PLANTES ALPINES

Nous composerons, sur demande, des collections, exclusivement formées de plantes alpines, de 6, 12, 25 ou 50 variétés par 1 exemplaire de chacune aux mêmes prix que ci-dessus.



✉ **IMPORTANT.** — Le bénéfice du prix des collections offertes ci-dessus ne pourra être réclaté lorsqu'il nous sera demandé de faire une fourniture à notre choix suivant un plan déterminé ou si l'on nous impose des limites desquelles nous ne devons pas sortir.

D'une façon générale, les variétés indiquées "Manque" à l'apparition de ce Catalogue, seront disponibles à l'Automne.



Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.


## LISTE GÉNÉRALE

 Pour l'explication des signes  (H) (L), voir page 3.

Les dix. | La pièce.  
fr. c. | fr. c.


Les dix. | La pièce.  
fr. c. | fr. c.

ABIES. Voir le CATALOGUE D'AUTOMNE.

ABSINTHE. *Artemisia*. 



*A. absinthium* . . . Le cent. 160 » ; 18 » | 2 »  
Plante cultivée pour ses propriétés médicinales ; feuillage grisâtre ; floraison insignifiante durant l'été. Hauteur d'environ 1 mètre.

ABUTILON hybride



à fleur d'Hibiscus varié  Le cent. 240 » ; 27 » | 3 »  
Race vigoureuse et robuste, donnant l'été en pleine terre, l'hiver en serre froide, de très grandes fleurs dont les coloris varient du blanc au jaune et du rose au rouge, en passant par toutes les nuances intermédiaires.  
Ces plantes, qui peuvent dépasser 1<sup>m</sup>50 dans le cours de l'année, produisent très bon effet dans les plates-bandes, en groupes isolés et au centre des grandes corbeilles.

ACACIA. Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.



ACÆNA

Buchanani  Feuillage vert glauque.  
Le cent. 100 » ; 11 » | 1 30  
novæ-zelandiæ  Feuillage pourpre.  
Le cent. 100 » ; 11 » | 1 30  
Plantes naines, suffrutescentes, d'environ 5 centimètres de hauteur, très rustiques ; forment de jolis gazons et conviennent à l'ornementation des rocailles et bordures.

ACANTHE. *Acanthus*.

Ces plantes, très ornementales, peuvent être utilisées pour les plates-bandes, et surtout pour former des touffes isolées sur les pelouses.  
à large feuille. *A. lusitanicus*  . . . 22 » | 2 50  
Var. plus robuste de l'*A. mollis*. Haut. 1<sup>m</sup>50. — Fl. Été.  
mollis. *A. sans épines*  . . . 22 » | 2 50  
Fleurs blanches ou roses. Haut. 1<sup>m</sup>50. Feuilles de 0<sup>m</sup>60 de long et 0<sup>m</sup>50 de large. — Fl. Été.



ACHILLEA. *Achillée*.

Ageratum  . . . Le cent. 130 » ; 14 » | 1 60  
Plante naine, ne dépassant pas 0<sup>m</sup>50 de hauteur. Fleurs en corymbes, jaune d'auréoline. Floraison de juin à octobre. Bordures, plates-bandes, corbeilles.  
filipendulina. *A. Eupatorium*   
Le cent. 130 » ; 14 » | 1 60  
Fleurs jaunes. Haut. 1<sup>m</sup>50. Grands massifs ou sujets à isoler. — Fl. Juin-Septembre.  
filipendulina à grande fleur (Parkeri).  
Le cent. 130 » ; 14 » | 1 60  
Jolies inflorescences jaune brillant, en larges corymbes arrondis. Haut. 1<sup>m</sup>60. — Fl. Juin-Septembre.  
Millefolium Cerise Queen. Le cent. 130 » ; 14 » | 1 60  
Variété donnant, depuis juin jusqu'en septembre, de jolies fleurs amarante. Haut. 0<sup>m</sup>50. — Corbeilles, plates-bandes, bouquets.



Achillea Ptarmica flore pleno La Perle.

ACHILLEA. *Achillée* (suite)

Millefolium roseum . . . Le cent. 130 » ; 14 » | 1 60  
Fleurs mauve rosé. Haut. 0<sup>m</sup>80. — Fl. Juin-Octobre. — Corbeilles, plates-bandes, bouquets.  
mongolica . . . . . Le cent. 150 » ; 16 » | 1 80  
Fleurs blanches. Haut. 0<sup>m</sup>40 à 0<sup>m</sup>50. — Fl. Mai-Juillet. — Plates-bandes, massifs.  
Ptarmica Boule de neige. Le cent. 150 » ; 16 » | 1 80  
Végétation compacte. Haut. 0<sup>m</sup>50. Fleurs rondes, bien doubles, d'un blanc très pur. — Fl. Juin-Octobre.  
Ptarmica flore pleno La Perle.  
Le cent. 150 » ; 16 » | 1 80  
Fleurs doubles, blanc pur. Haut. 0<sup>m</sup>80 à 1<sup>m</sup>. — Fl. Juin-Octobre. — Corbeilles, plates-bandes, bouquets.  
umbellata   . . . Le cent. 130 » ; 14 » | 1 60  
Fleurs blanches, feuilles argentées. Haut. 0<sup>m</sup>10. Rocailles, bordures. Charmante petite espèce fleurissant en juin.

ACHYRANTHES. Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 93.

ACONITUM. *Aconit*.

La plupart des variétés d'*Aconitum* s'emploient surtout pour garnitures de bosquets, clairières, rochers artificiels et massifs d'arbustes.

Fischeri . . . . . Le cent. 180 » ; 20 » | 2 25  
Fleurs violet bleu, en grappes. Haut. 0<sup>m</sup>80 à 1<sup>m</sup>. — Fl. Août-Octobre.



Aconitum Wilsonii.



Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
<b>ACONITUM. Aconit (suile)</b>		
♀ <i>Napellus</i> Δ ± ✚ . . . Le cent. 160 » ; 18 »   2 » Fleurs bleu violacé, réunies en épi long au sommet de la tige. Haut. 1 <sup>m</sup> 20. — Floraison Mai-Août.		
<i>Napellus roseus</i> Δ ± . . . Le cent. 200 » ; 22 »   2 50 Coloris rose frais. Cette plante, qui possède toutes les qualités de l'espèce type, est très décorative et permettra d'obtenir de jolis contrastes. Haut. 1 <sup>m</sup> à 1 <sup>m</sup> 20.		
<i>Spark's var</i> . . . . . Le cent. 200 » ; 22 »   2 50 Plante atteignant 1 <sup>m</sup> 50 de haut. Le plus foncé de tous les <i>Aconitum</i> à fleur bleue. — Fl. Juillet-Août.		
<i>volubile</i> ± . . . . . Le cent. 240 » ; 27 »   3 » Souche tubéreuse. Tige d'abord dressée, puis à ramifications volubiles. Grandes fleurs bleues, en grappes nombreuses. Fl. très tardive, en Sept.-Oct. Haut. 2 mètres.		
<i>volubile tenuisectum</i> ± . . . Le cent. 240 » ; 27 »   3 » Originnaire de la Sibérie, de grand effet décoratif, à tiges élancées, portant des grappes de fleurs bleu indigo. Haut. 2 mèt. — Fl. Juillet-Août. Plates-bandes, groupes isolés, fleurs coupées; recommandable pour grandes gerbes.		
♀ <i>Wilsonii</i> ± . . . . . Le cent. 200 » ; 22 »   2 50 Cette espèce, originaire de Chine, atteint souvent 2 <sup>m</sup> . Elle forme, avec l'âge, de fortes touffes se couvrant, en Septembre-Octobre, de très grandes fleurs d'un joli bleu. Rustique, d'excellente tenue. Plates-bandes, sujets isolés.		
<b>ADIANTUM. Adiant. Fougère.</b>		
<i>pedatum</i> . . . . . 90 »   10 » Belle Fougère à frondes atteignant 0 <sup>m</sup> 40 à 0 <sup>m</sup> 50 de haut. Terrains légers et frais, exposition demi-ombragée. Supporte l'hiver en pleine terre sous le climat de Paris.		
<b>ÆGOPODIUM</b>		
<i>Podagraria foliis variegatis</i> ⊕ Δ Le cent. 100 » ; 11 »   1 30 Feuilles vert gai, panachées de blanc jaunâtre. Fleurs verdâtres. Haut. 0 <sup>m</sup> 40 à 0 <sup>m</sup> 50. Fl. Mai-Août. Bordures, rocailles, grottes. Très traçant; réussit bien à l'ombre.		
<b>AGAPANTHUS. Agapanthe. □</b>		
Belles Liliacées, à souche tubéreuse, très appréciées pour la beauté de leurs inflorescences qui paraissent de Juin-Juillet en Août. Haut. 0 <sup>m</sup> 75 à 1 <sup>m</sup> . Corbeilles, plates-bandes, pelouses. S'accommodent également bien de la culture en bacs ou en grands pots. Protéger l'hiver ou rentrer en orangerie.		
<i>umbellatus. A. umbellifère. Tubéreuse bleue.</i> Fleurs bleues. Le cent. 300 » ; 32 »   3 50		
<i>umbellatus albus. . . . .</i> Le cent. 300 » ; 32 »   3 50 Fleurs blanches.		
<b>AGERATUM</b>		
Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 93.		
<b>AGROSTEMMA</b>		
Voir COQUELOURDE.		
<b>AJUGA. Bugle.</b>		
<i>reptans multicolor</i> Δ ⊕ . Le cent. 100 » ; 11 »   1 30 Plante naine, intéressante par son feuillage bigarré de divers tons de brun, de jaune et de rouge.		
<b>AKEBIA</b>		
<i>quinata</i> § (L). (Jeunes plantes en godets) . . . 75 »   8 » Arbuste volubile, à feuilles caduques, atteignant 4 à 5 mètres de hauteur. Nombreuses petites fleurs pourpre vif en Avril-Mai. Garniture des treillages et des murs, de préférence exposés au nord.		
<b>ALKÉKENGE</b>		
Voir PHYSALIS.		
<b>ALLIUM neapolitanum. Ail à fleur blanche.</b>		
Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.		
<i>lusitanicum. Voir Ciboule.</i>		
<i>Schœnoprassum. Voir Ciboulette.</i>		

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
<b>ALSTROEMERIA. Alstrémère.</b>		
<i>Amaryllidacées</i> à racines charnues. Fleurs curieusement colorées, disposées en ombelle terminale sur de longues bampes. Il existe plusieurs variétés de coloris allant du rose pâle ou blanc rosé au jaune orangé et safrané plus ou moins rayé de rose purpurin. Haut. 0 <sup>m</sup> 60 à 1 <sup>m</sup> . — Fl. de Juin-Juillet en Août. Corbeilles, plates-bandes, bouquets. Protéger en hiver par une épaisse couche de feuilles.		
<i>aurantiaca. A. orange.</i> Le cent. 160 » ; 18 »   2 » Feuillage vert clair. Fleurs atteignant 5 cent. de longueur, à divisions supérieures jaune orangé, striées de pourpre, les inférieures jaune orangé.		
<i>versicolor en mélange. A. du Chili.</i> Le cent. 80 » ; 9 »   1 10 Coloris variant du blanc rosé au jaune orange et safrané.		
<b>ALTERNANTHERA</b>		
Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 93.		
<b>ALTHÆA officinalis. Voir GUIMAUVE.</b>		
<i>rosea. Voir ROSE-TRÉMIÈRE.</i>		



Alyse Corbeille d'or.

<b>ALYSSE. Alyssum. ⊕ Δ</b>		
<i>Corbeille d'or. A. saxatile.</i> Le cent. 100 » ; 11 »   1 30		
<i>Corbeille d'or à fleur double. A. saxatile flore pleno. . . . .</i> Le cent. 160 » ; 18 »   2 » Bonnes plantes à fleurs jaunes, pour plates-bandes, bordures, rochers. Haut. 0 <sup>m</sup> 20 à 0 <sup>m</sup> 30. — Fl. Avril-Mai.		
<b>AMARYLLIS. Voir CATALOGUE GÉNÉRAL et CATALOGUE D'AUTOMNE.</b>		
<b>AMORPHA fruticosa. Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.</b>		
<b>AMPELOPSIS. Vigne-Vierge.</b>		
<i>Henryana</i> § (L) (Jeunes plantes en godets) . . . 75 »   8 » Espèce chinoise à feuillage portant des nervures blanches, se teignant de rouge à l'automne.		
<i>quinquefolia</i> (Vigne-Vierge ordinaire) § (L) (Jeunes plantes en godets). Le cent. 680 » ; 75 »   8 » Rameaux sarmenteux, feuillage vert teinté rouge à l'automne. Garniture des murs, troncs d'arbres, tonnelles, etc.		
<i>Veitchii</i> § (L) (Jeunes plantes en godets). Le cent. 480 » ; 55 »   6 » Feuillage léger, devenant rouge à l'automne. S'attache seul aux murs, comme le Lierre.		
<i>Veitchii purpurea</i> § (L) (Jeunes plantes en godets). Le cent. 680 » ; 75 »   8 » Feuillage léger, rougeâtre en naissant, puis vert et prenant une jolie teinte rouge vers la fin de l'été; s'attache seul aux murailles.		



Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

AMSONIA. *Amsonie*.

angustifolia. Δ . . . . . 18 » | 2 »

Fleurs bleues, en étoile. Haut. 0<sup>m</sup>80. — Fl. Mai-Juin. — Plates-bandes, rochers, grottes. Aime les situations fraîches et ombragées.

## ANCHUSA.

Voir BUGLOSSE.



Ancolies variées.

ANCOLIE. *Aquilegia*.

Les Ancolies sont des plantes précieuses pour la décoration printanière des jardins.

On les utilise avantageusement dans les corbeilles, massifs, plates-bandes. Elles se comportent on ne peut mieux dans les endroits ombragés et frais.

bleue à fleur blanche. *A. cærulea alba*.

Le cent. 150 » ; 16 » | 1 80

Floraison Avril-Mai. — Hauteur 0<sup>m</sup>80 à 1<sup>m</sup>.

californica . . . . . Le cent. 150 » ; 16 » | 1 80

Fleurs jaune d'or, éperons rouge grenat. Haut. 1<sup>m</sup>. — Fl. Mai-Juin.

chrysantha Δ . . . . . Le cent. 150 » ; 16 » | 1 80

Fleurs jaune vif. Haut. 1<sup>m</sup>20. — Fl. Mai-Juillet.

hybride de cærulea Reine des roses.

Le cent. 150 » ; 16 » | 1 80

Grandes et belles fleurs d'un très joli coloris rose saumoné à centre blanc. Haut. 0<sup>m</sup>60.

♀ hybride de cærulea variée. *A. cærulea hybrida*.

Le cent. 130 » ; 14 » | 1 60

Dans cette race hybride les fleurs présentent une infinité de combinaisons entre le blanc, le mauve, le violet, le lilas, le rose cuivré, le saumoné et le jaune. Plantes de 0<sup>m</sup>80 à 1<sup>m</sup>. — Fl. Avril-Mai.

♀ des jardins double variée. *A. vulgaris flore pleno*.

Le cent. 120 » ; 13 » | 1 50

Dans l'A. des jardins et sa race hybride on rencontre des fleurs blanches, roses, pourpres, violettes, soit unies, soit panachées et striées. Haut. 0<sup>m</sup>80 à 1<sup>m</sup>. — Fl. Mai-Juin.

des jardins hybride double variée. *A. hybrida flore pleno* . . . . . Le cent. 120 » ; 13 » | 1 50

nivea. *A. blanc pur* . . . . . Le cent. 150 » ; 16 » | 1 80

Fl. blanc pur, grandes. Haut. 0<sup>m</sup>80 à 1<sup>m</sup>. — Fl. Mai-Juin.

## ANÉMONE Hépatique.

Voir HEPATICA triloba.

Les dix. | La pièce.  
fr. c. | fr. c.

## ANÉMONE japonica.

Les dix. | La pièce.  
fr. c. | fr. c.

Isolées sur une pelouse, plantées en massif entier ou disséminées dans les plates-bandes, les *A. japonica* produisent un très bel effet. Les sujets d'un an, ne dépassant guère 0<sup>m</sup>40 à 0<sup>m</sup>50, peuvent former des bordures autour des massifs d'arbustes ou composer de petites corbeilles. La seconde année, les plantes atteignent 0<sup>m</sup>75 à 1<sup>m</sup>. La floraison se prolonge d'Août en Oct. et s'effectue aussi bien à l'ombre qu'au soleil.

♀ japonica (type) ± . . . . . Le cent. 190 » ; 21 » | 2 30

Grandes fleurs simples, rose foncé, très nombreuses.

♀ japonica Alice ± . . . . . Le cent. 200 » ; 22 » | 2 50

Fleurs semi-doubles, rose carmin à centre rose lilacé. Variété distincte, très florifère.

♀ japonica Beauté parfaite ± . . . . . Le cent. 200 » ; 22 » | 2 50

Plante demi-naine; fleurs très grandes, semi-doubles, blanc pur, sortant bien du feuillage.

♀ japonica Honorine Jobert ± . . . . . Le cent. 190 » ; 21 » | 2 30

Très belle variété à fleurs simples, blanc pur.

♀ japonica Mont-Rose ± . . . . . Le cent. 190 » ; 21 » | 2 30

Plante naine; fleurs très grandes et très doubles, à pétales étroits, dressés, rose lilacé tendre.

♀ japonica Reine Charlotte ± . . . . . Le cent. 200 » ; 22 » | 2 50

Grandes fleurs semi-doubles, rose clair.

♀ japonica rosea superba ± . . . . . Le cent. 200 » ; 22 » | 2 50

Grandes fleurs simples, d'un beau rose brillant.

japonica var. Hupehense. Le cent. 190 » ; 21 » | 2 30

D'introduction chinoise, extrêmement florifère. Fleurs de coloris rose lilas de Perse. Haut. 0<sup>m</sup>90. Floraison hâtive.

ANÉMONE. *Anemone*.

memorosa cærulea. *Sylvie*. ♂ Δ . . . . . 16 » | 1 80

Fleurs bleu d'azur.

memorosa alba flore pleno ♂ Δ . . . . . 16 » | 1 80

Fleurs blanches, doubles. Haut. 0<sup>m</sup>15 à 0<sup>m</sup>20. — Fl. Mars-Avril. — Rocailles et bordures en terrains sablonneux, frais, abrités et demi-ombragés.

rivularis . . . . . 16 » | 1 80

Espèce de l'Himalaya; rustique et robuste, à feuilles profondément lobées.

Fleurs blanches, à revers violacés, larges de 0<sup>m</sup>05, longuement pédoncelées et disposées en ombelles. Haut. 0<sup>m</sup>50. — Floraison en juin.

de Caen, A. S<sup>te</sup>-Brigitte, A. éclatante, etc. Voir CATALOGUE GÉNÉRAL et le CATALOGUE D'AUTOMNE.

ANGÉLIQUE. *Angelica*.

officinale ✕ . . . . . Le cent. 150 » ; 16 » | 1 80

Grand feuillage composé, luisant. Fleurs jaune pâle, en ombelles arrondies. Haut. 1<sup>m</sup>30 environ. — On emploie les tiges et les pétioles des feuilles en confiserie et les graines pour la préparation des liqueurs.

## ANOMATHECA. Voir CATALOGUE GÉNÉRAL et aussi le CATALOGUE D'AUTOMNE.

## ANTENNARIA

dioica ✕ ✕ . . . . . Le cent. 120 » ; 13 » | 1 50

Fleurs rosées. Feuilles blanc grisâtre. Haut. 0<sup>m</sup>08 à 0<sup>m</sup>10. Fl. Juin-Juillet. — Bordures, mosaiculture. — Les sommités sont pectorales.

margaritacea. Antennaire perlée. Immortelle blanche.

l. de Virginie . . . . . Le cent. 140 » ; 15 » | 1 70

Fleurs scarieuses, blanc nacré, à cœur jaune. Feuilles à revers blanc, tomentueuses. Haut. 0<sup>m</sup>60 à 0<sup>m</sup>80. — Fl. Juillet-Août. — Terrains secs, arides, calcaire-siliceux. Fleurs employées pour bouquets perpétuels. Plates-bandes, corbeilles.

plantaginea ♂ Δ . . . . . Le cent. 120 » ; 13 » | 1 50

Fleurs blanc rosé. Feuilles blanchâtres. Haut. 0<sup>m</sup>10 à 0<sup>m</sup>15. — Fl. Juin-Juillet. Plante traçante, excellente pour bordures, rocailles, gazonnements.

## ANTHEMIS


montana ♂ . . . . . Le cent. 100 » ; 11 » | 1 30

Plante à feuillage très glauque, persistant, formant de larges touffes. En Mai-Juin, fleurs blanches. Hauteur 0<sup>m</sup>30 à 0<sup>m</sup>40. Plates-bandes, bordures et bouquets. Recommandable pour terrains secs et plein soleil.



Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
ANTHEMIS (suite)		
nobilis flore pleno. Camomille des pharmaciens. Camomille Romaine vraie ✕.		
Livrable d'Octobre en Mai, Le mille. 450 » ; le cent. 55 » ; 6 »   » 75		
Fleurs blanches. Haut. 0 <sup>m</sup> 25 à 0 <sup>m</sup> 30. — Fl. Juin-Août. Bordures. Ses fleurs servent à préparer la tisane de Camomille.		
tinctoria. . . . . Le cent. 130 » ; 14 »   1 60		
Fleurs jaunes. Haut. 0 <sup>m</sup> 60 à 0 <sup>m</sup> 70. — Fl. Juin-Août.		
tinctoria alba . . . . Le cent. 130 » ; 14 »   1 60		
Fleurs blanches. Haut. 0 <sup>m</sup> 60 à 0 <sup>m</sup> 70. Fl. Juin-Août. L'A. tinctoria et sa variété forment de jolies corbeilles. Réussissent en terrains secs, à exposition chaude.		
frutescens. Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 93.		
ANTHERICUM. Voir PHALANGÈRE.		
APIOS tuberosa. Voir GLYCINE TUBÉREUSE au CATALOGUE GÉNÉRAL et au CATALOGUE D'AUTOMNE.		
APPÉTIT. Voir CIBOULETTE.		
AQUILEGIA. Voir ANCOLIE.		



Arabis alpina flore pleno.

ARABIS. Arabette. Corbeille-d'argent.		
Les Arabis alpina se couvrent de fleurs de fin-Mars à Mai. Bordures, rochers.		
alpina ✕ Δ . . . . . Le cent. 100 » ; 11 »   1 30		
Fleurs blanches. Haut. 0 <sup>m</sup> 25.		
alpina nana compacta ✕ Δ Le cent. 130 » ; 14 »   1 60		
Fleurs blanches. Haut. 0 <sup>m</sup> 15.		
alpina à grande fleur rose vif. ✕ Δ		
Le cent. 180 » ; 20 »   2 25		
Grandes fleurs rose vif légèrement nuancé de mauve vio- lacé. Variété très florifère ; hauteur 0 <sup>m</sup> 20.		

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
ARABIS. Arabette. Corbeille-d'argent (suite)		
alpina flore pleno ✕ Δ. Le cent. 130 » ; 14 »   1 60		
Fleurs blanches, doubles. Haut. 0 <sup>m</sup> 15 à 0 <sup>m</sup> 30.		
alpina flore pleno foliis variegatis ✕ Δ		
Le cent. 180 » ; 20 »   2 25		
Fleurs doubles, blanches ; feuillage panaché de blanc jaunâtre et de vert. Haut. 0 <sup>m</sup> 10 à 0 <sup>m</sup> 15. Très ornemental.		
ARBRE DE JUDÉE. Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.		
ARBRES FRUITIERS. Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.		
ARBRES PLEUREURS. Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.		
ARENARIA. Sabline.		
♀ montana ✕ Δ . . . . . Le cent. 100 » ; 11 »   1 30		
Plante très florifère. Fleurs blanc pur. Haut. 0 <sup>m</sup> 15 à 0 <sup>m</sup> 20. — Fl. Été. — Bordures, rocailles, talus.		
ARISTOLOCHIA. Aristoloche.		
Sipho § (L). . . . . » »   10 »		
Arbrisseau grimpant, rustique, de 6 à 10 mètres de hau- teur. En Mai-Juin, fleurs originales, en forme de pipe, lavées de jaune et de noir. Propre à la garniture des murs, tonnelles, etc.		
ARMERIA		
Voir STATICE ARMERIA.		
ARTEMISIA absinthium. Voir ABSINTHE.		
Dracunculus. Voir ESTRAGON.		
♀ lactiflora. Armoise ±. Le cent. 200 » ; 22 »   2 50		
D'origine asiatique, bien distincte, donne d'innombrables petits capitules blanc laitieux. Vastes panicules d'aspect plu- meux ; tiges dépassant 1 <sup>m</sup> 50.		
Fl. fin-Juillet aux gelées. Plates-bandes ou touffes groupées sur les pelouses. Rustique.		
ARUNDO		
Donax à feuilles panachées ✕		
Le cent. 180 » ; 20 »   2 25		
Feuillage superbe, rubané de blanc et de vert. Planté au bord de l'eau, il fera le plus heureux effet. Haut. 1 <sup>m</sup> 60 à 2 <sup>m</sup> .		
Abriter contre les froids durant l'hiver.		
ASCLEPIAS. Asclépiade.		
Douglasii ± . . . . . Le cent. 130 » ; 14 »   1 60		
Plante traçante, à fleurs rose pâle, en grosses et nom- breuses ombelles axillaires. — Hauteur 1 <sup>m</sup> 30.		
Floraison Juillet-Août. — Grandes plates-bandes et sujets à isoler.		
tuberosa ± . . . . . Le cent. 130 » ; 14 »   1 60		
Fleurs jaune orangé passant au cocciné. Hauteur 0 <sup>m</sup> 60. — Fl. Juillet-Août et Septembre. Terre de bruyère un peu tourbeuse ou sol silico-calcaire, meuble et frais à exposi- tion demi-ombragée. Mêmes emplois que l'espèce précédente.		
ASPERELLA		
Hystrix. Asperelle . . . . . 14 »   1 60		
Jolie graminée atteignant 1 <sup>m</sup> à 1 <sup>m</sup> 20. — Fl. Juillet-Août. — S'emploie en touffes dans les plates-bandes et les cor- beilles. Fait de jolis bouquets à l'état vert ou à l'état sec.		
ASPERULA. Aspérule.		
odorata. Petit Muguet ✕ Δ ✕ Le cent. 120 » ; 13 »   1 50		
Fleurs blanc pur. Feuillage odorant à l'état sec. Haut. 0 <sup>m</sup> 15 à 0 <sup>m</sup> 20. — Fl. Mai. — Talus, bordures, rochers, etc., en terrains légers, frais et ombragés ou exposés au nord.		
ASPRELLA. Voir ASPERELLA.		

## ASTER

Aigrette (Vilmorin 1931) (Nouv.).		
Voir page 1. Le cent. 240 » ; 27 »   3 »		
alpinus Δ . . . . . Le cent. 120 » ; 13 »   1 50		
Fleur d'un coloris violet bleu. Plante gazonnante de 0 <sup>m</sup> 20. Floraison Mai-Juin.		

♀ amelloides Perle rose. Le cent. 240 » ; 27 »   3 »		
Fl. rose pur, de 0 <sup>m</sup> 04 à 0 <sup>m</sup> 05 de diamètre, en Sept.-Oct. H. 0 <sup>m</sup> 60. Pour plates-bandes, corbeilles et massifs.		
Amellus Belle de Ronsdorf. Le cent. 240 » ; 27 »   3 »		
Fleurs de 0 <sup>m</sup> 06 de diamètre, violet évêque. Excellente plante pour fleur coupée. — Fl. Août-Sept. Haut. 0 <sup>m</sup> 50.		



Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de **PLANTS** et non de graines.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
<b>ASTER (suite)</b>		
Amellus King George. Le cent. 240 » ; 27 »   3 »		
Plante de 80 cent. de hauteur, à très grandes fleurs atteignant 8 cent. de diamètre; ligules nombreuses, grandes, violet d'aniline foncé. — Fl. commencement de Septembre.		
Blanchette (Vilmorin 1934) (Nouv.).		
Voir page 1. Le cent. 240 » ; 27 »   3 »		
Bleurette (Vilmorin). Le cent. 240 » ; 27 »   3 »		
Variété du genre novæ-belgiæ, à fleur semi-double, violet bleu d'aniline foncé. Hauteur 1 <sup>m</sup> 40. — Fl. Sept.-Oct.		
brightest and best $\pm$ (Wells) Le cent. 160 » ; 18 »   2 »		
Plante atteignant 1 <sup>m</sup> 50 et plus, à ramifications pyramidales, longues et dressées; fleurs semi-doubles, violet évêque très brillant. — Fl. fin-Septembre.		
Brunette (Vilmorin 1932) (Nouv.).		
Voir page 1. Le cent. 280 » ; 31 »   3 50		
Capitaine (Vilmorin). Le cent. 150 » ; 16 »   1 80		
Cet Aster, issu de la variété climax, atteint environ 1 <sup>m</sup> 80 de haut. Les fleurs, de 4 cent. 1/2 de diamètre, sont d'un coloris blanc légèrement bleuté. — Fl. Octobre.		
cassiarabicus Fraicheur (Vilmorin).		
Le cent. 240 » ; 27 »   3 »		
Plante de 40 cent. de hauteur; fleurs violet mauve pâle, de 4 à 5 cent. de diamètre. — Fl. Août-Sept.		
cassiarabicus varié . . . Le cent. 120 » ; 13 »   1 50		
Belle race à grandes fleurs; coloris variés. — Fl. Août-Sept. — Sa hauteur n'excède guère 0 <sup>m</sup> 80.		
céleste (Vilmorin). . . Le cent. 150 » ; 16 »   1 80		
Plante de 1 m. à 1 m. 40 de haut. Fleurs semi-doubles, violet bleu d'aniline foncé. — Floraison Septembre-Octobre.		
Chasteté. . . . . Le cent. 150 » ; 16 »   1 80		
Variété très rameuse, à feuillage éricoïde. Petites fleurs innombrables, blanches, dont le disque de jaune devient brun. Fl. Sept.-Octobre. Haut. 1 <sup>m</sup> 25. Plates-bandes et bouquets.		
climax . . . . . Le cent. 150 » ; 16 »   1 80		
Grandes fleurs bleu lavande à disque jaune, larges de 5 cent., étagées tout le long des rameaux en longues panicules pyramidales. Floraison fin-Septembre-Octobre. — Plates-bandes, bouquets. Haut. 1 <sup>m</sup> 50 à 1 <sup>m</sup> 80.		
Coquette (Vilmorin 1930). Le cent. 160 » ; 18 »   2 »		
Fleur simple, de 3 cent. de diamètre, mauve rosé refleté de rose malvacé. Très florifère et de tenue ferme. Floraison d'Août à Octobre. Haut. 1 <sup>m</sup> 20.		
cordifolius Idéal . . . Le cent. 150 » ; 16 »   1 80		
Fleurs petites, bleu clair, disposées en longues panicules rameuses, légères et très gracieuses. Floraison Septembre-Octobre. Haut. 1 <sup>m</sup> 50. Plates-bandes et bouquets.		
cordifolius magnificus. Le cent. 150 » ; 16 »   1 80		
Variété très florifère; fleurs lilas s'épanouissant de Juillet en Septembre. Haut. 1 <sup>m</sup> 20. Précieux pour bouquets.		
cordifolius rose tendre. Le cent. 150 » ; 16 »   1 80		
Fleurs petites, mauve violacé, en panicules légères. Fl. Août-Sept. Haut. 0 <sup>m</sup> 70. Plates-bandes et bouquets.		
Cosette (Vilmorin 1931) (Nouv.).		
Voir page 1. Le cent. 280 » ; 31 »   3 50		
Datschii . . . . . Le cent. 150 » ; 16 »   1 80		
Variété à feuillage très fin, à fleurs petites, blanches, extrêmement nombreuses. Floraison très tardive, de fin-October en Décembre. Haut. 1 <sup>m</sup> . Plates-bandes et bouquets.		
Dick Ballard $\pm$ (Ballard) Le cent. 200 » ; 22 »   2 50		
Variété à végétation érigée et compacte, atteignant 0 <sup>m</sup> 80 à 1 <sup>m</sup> de haut; fleurs semi-doubles, violet mauve. — Fl. Septembre-Octobre.		
diplostaphioides $\Delta$ . . Le cent. 120 » ; 13 »   1 50		
Fleurs de 5 à 8 cent. de diamètre, violet brillant, disque d'abord pourpre, puis jaune. Haut. 0 <sup>m</sup> 25 à 0 <sup>m</sup> 45. — Fl. Mai-Juin. — Corbeilles, plates-bandes, rochers, talus, bouquets.		
Erica . . . . . Le cent. 160 » ; 18 »   2 »		
Fleurs de 4 cent. de largeur, semi-doubles, violet mauve clair. Haut. 1 <sup>m</sup> 30. — Flor. Septembre-Octobre. — Plates-bandes et bouquets.		
Fanchette (Vilmorin 1933) (Nouv.).		
Voir page 1. Le cent. 400 » ; 45 »   5 »		

**ASTER (suite)**

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
Fleurette (Vilmorin). Le cent. 280 » ; 31 »   3 50		
Fleurs simples, nombreuses, groupées, violet mauve clair. Plante rameuse, du type novæ-belgiæ. Convient pour plates-bandes. Haut. 1 <sup>m</sup> 10. — Flor. Sept.-Octobre.		
géant rose (Vilmorin). Le cent. 180 » ; 20 »   2 25		
Plante vigoureuse, de 1 <sup>m</sup> 50 à 1 <sup>m</sup> 60 de haut; port érigé, buissonnant; gros boutons très colorés. Fleurs atteignant 5 cent. de diamètre, d'un coloris frais et brillant, violet de campanule clair à reflets roses. — Floraison Septembre.		
King Albert (Ballard). Le cent. 180 » ; 20 »   2 25		
Cet Aster, dont la taille ne dépasse pas 0 <sup>m</sup> 70, possède un petit feuillage léger. Les fleurs, semi-doubles, ont une jolie teinte violet de Parme. — Fl. Sept.-Octobre.		
King of Belgians (Beckett) Le cent. 240 » ; 27 »   3 »		
Aster à grandes fleurs; plante robuste, à port érigé et forts rameaux, atteignant 1 <sup>m</sup> 60 à 1 <sup>m</sup> 80 de hauteur. Coloris violet bleu s'éclaircissant avec l'âge.		
Lavandette (Vilmorin 1931) (Nouv.).		
Voir page 1. Le cent. 240 » ; 27 »   3 »		
Linosyris . . . . . Le cent. 150 » ; 16 »   1 80		
Fleurs jaunes, en corymbes serrés. Haut. 0 <sup>m</sup> 60. — Fl. Août-Septembre. — Très distinct.		
Musette (Vilmorin 1930). Le cent. 280 » ; 31 »   3 50		
Var. excessivement florifère. Fleurs violet bleu lobélia très pâle, de fin-Août à Oct., formant une véritable boule fleurie. Pour massifs. Haut. 60 cent. environ.		
Nancy Ballard . . . . Le cent. 150 » ; 16 »   1 80		
Fleurs semi-doubles, d'un joli coloris violet mauve. Haut. 0 <sup>m</sup> 80 à 1 <sup>m</sup> . — Fl. Septembre-Octobre. Très florifère.		
♀ novæ-angliæ . . . . Le cent. 150 » ; 16 »   1 80		
Fleurs violettes. Haut. 1 <sup>m</sup> 50. — Fl. Septembre-Octobre.		



Aster novæ-angliæ Barr's pink.

novæ-angliæ Barr's pink. Le cent. 200 » ; 22 »   2 50		
Grandes fleurs violet évêque rosé. Haut. 1 <sup>m</sup> 50. — Fl. Septembre-Octobre. Massifs et bouquets.		
novæ-belgiæ St-Egwin. Le cent. 150 » ; 16 »   1 80		
Fleurs nombreuses, mauve violacé très frais. Plates-bandes et bouquets. Haut. 0 <sup>m</sup> 90. Fl. Septembre-Octobre.		
Pierrette (Vilmorin 1931) (Nouv.).		
Voir page 1. Le cent. 480 » ; 55 »   6 »		
pink perfection. . . . Le cent. 240 » ; 27 »   3 »		
Plante de 1 <sup>m</sup> 50 de haut. Nombreuses fleurs rose brillant très pur. — Floraison fin-Septembre. — Plates-bandes et bouquets.		
ptarmicoides . . . . . Le cent. 120 » ; 13 »   1 50		
Fleurs blanches. Haut. 0 <sup>m</sup> 40 à 0 <sup>m</sup> 50. — Fl. Août-Sept.		



Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
<b>ASTER (suite)</b>		
Rosette (Vilmorin). . . Le cent. 280 » ; 31 »   3 50		
Fleurs simples, mauve rosé au début de la floraison, devenant complètement roses sans trace de violet à complet épanouissement ; coloris tout à fait distinct dans les Asters. Haut. 1 <sup>m</sup> 20.		
Floraison Septembre-Octobre.		
Rougette (Vilmorin 1931) (Nouv.).		
Voir page 1. . . . . Le cent. 280 » ; 31 »   3 50		

**ASTILBE**

Les Astilbés sont des plantes très ornementales qui se prêtent fort bien à la décoration, soit en sujets isolés, en plates-bandes ou en massifs ; leurs longues panicules de fleurs plus ou moins serrées, suivant les variétés, conviennent à la confection des bouquets.

Arendsi Cérés ± . . . . . Le cent. 240 » ; 27 »   3 »	
Fleurs rose malvace, en fortes panicules un peu serrées. Fl. Juillet-Août. Superbe plante de 0 <sup>m</sup> 80 à 1 <sup>m</sup> de haut.	
Arendsi Reine des lacs ±. Le cent. 240 » ; 27 »   3 »	
Grandes panicules de fleurs rose saumoné, d'un coloris particulier et distinct. Haut. 0 <sup>m</sup> 80 à 1 <sup>m</sup> . — Fl. Juillet-Août.	
Arendsi Rosa Perle ±. Le cent. 240 » ; 27 »   3 »	
Panicules d'un magnifique rose. Haut. 0 <sup>m</sup> 70 à 0 <sup>m</sup> 80. — Fl. Juin-Juillet.	
Arendsi Venus ± . . . . . Le cent. 240 » ; 27 »   3 »	
Fleurs d'un beau coloris rose pourpré, en fortes panicules, s'épanouissant en Juillet-Août. Haut. 0 <sup>m</sup> 75 à 1 mètre.	



Astilbe Davidii.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
<b>ASTER (suite)</b>		
Sam Banham ± (Wells). Le cent. 150 » ; 16 »   1 80		
Plante atterrissant 1 <sup>m</sup> 50 et plus de haut. Fleurs blanches. Précieux pour fleur coupée. — Floraison Sept.-Octobre.		
Well's white ± (Wells). Le cent. 180 » ; 20 »   2 25		
En Sept., fleurs abondantes, rondes et plates, blanc pur. Var. vigoureuse. Haut. 1 <sup>m</sup> 20 à 1 <sup>m</sup> 50.		
♀ vivace varié . . . . . Le cent. 80 » ; 9 »   1 10		
Coloris variés, mélange des diverses espèces cultivées.		

**ASTILBE (suite)**

chinensis pumila Δ . . . . . Le cent. 240 » ; 27 »   3 »	
Charmante espèce naine, introduite de Chine par M. Manriec de Vilmorin. Fleurs d'un joli coloris rose saumoné, s'épanouissant pendant la fin de l'été. Endroits frais, bord des eaux, etc. Haut. 30 à 40 cent.	
♀ Davidii ± . . . . . Le cent. 240 » ; 27 »   3 »	
Grande et belle plante. Haut. 1 <sup>m</sup> et plus. Longues panicules de fleurs lilas vif à reflets bleuâtres. — Fl. Juillet-Août.	
hybrida rubella ± . . . . . Le cent. 240 » ; 27 »   3 »	
Plante ne dépassant pas 0 <sup>m</sup> 90 de haut., donnant de nombreuses panicules plumeuses, rose carné. — Fl. Juin-Août.	
hybrida rutilans ± . . . . . Le cent. 240 » ; 27 »   3 »	
Rose carminé au début de la floraison, les fleurs passent au rose mauve à complet épanouissement. Haut. 1 <sup>m</sup> . — Fl. Juin-Août.	
nuée rose ± . . . . . Le cent. 240 » ; 27 »   3 »	
Panicules bien érigées, garnies de fleurs d'un beau rose lilacé. Haut. 0 <sup>m</sup> 80. — Fl. Juillet-Août.	
plumet neigeux ± . . . . . Le cent. 240 » ; 27 »   3 »	
Fleurs blanches, en panicules compactes. Haut. 0 <sup>m</sup> 80 à 1 <sup>m</sup> . — Fl. Juillet-Août.	
♀ rivularis Moerheimi ±. Le cent. 240 » ; 27 »   3 »	
Enormes panicules composées d'une multitude de petites fleurs d'un blanc très pur. Superbe plante de 1 <sup>m</sup> de haut. — Fl. Juillet-Août.	
solférino ± . . . . . Le cent. 240 » ; 27 »   3 »	
Fleurs magenta violacé, en très fortes panicules d'un bel effet décoratif. Hauteur 0 <sup>m</sup> 80 à 1 mètre. — Fl. Juillet-Août.	
du Japon. Voir HOTEIA.	

**ATHYRIUM. Athyrion. Fougère.**

Filix-fœmina. Fougère femelle (type). . . 45 »   5 »	
Feuillage plus fin que celui de la Fougère mâle. Tout aussi robuste. Lieux ombragés et frais. Frondes d'environ 0 <sup>m</sup> 40.	

**ATROPA Belladonna. Voir BELLADONE.****AUBÉPINE. Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.****AUBRIETIA. Aubriétie.**

Les Aubriétia, dont la floraison a lieu de Mars à Juin, sont à recommander pour bordures, rocailles ou tapis fleuris. Haut. 0<sup>m</sup>10 à 0<sup>m</sup>15.

deltoidea ♂ Δ . . . . . Le cent. 130 » ; 14 »   1 60	
Fleurs violet bleu pâle.	
Lavender ♂ Δ . . . . . Le cent. 130 » ; 14 »   1 60	
Variété à coloris lavande. Floraison de longue durée.	
Leichtlinii ♂ Δ . . . . . Le cent. 130 » ; 14 »   1 60	
Fleurs magenta.	
Moerheimi ♂ Δ . . . . . Le cent. 130 » ; 14 »   1 60	
Fleurs mauve rosé, grandes. Plante étoffée et vigoureuse.	
purpurea ♂ Δ . . . . . Le cent. 130 » ; 14 »   1 60	
Fleurs violet pourpre.	
à grande fleur Cétoine (Vilmorin) ♂ Δ	
Le cent. 160 » ; 18 »   2 »	
Coloris très tendre, mauve violacé clair oculé blanc.	
à grande fleur Cigale (Vilmorin) ♂ Δ	
Le cent. 160 » ; 18 »   2 »	
Grande fleur violet mauve.	
à grande fleur Coccinelle (Vilmorin) ♂ Δ	
Le cent. 160 » ; 18 »   2 »	
Grande fleur violet bleu d'aniline foncé à petit œil blanc.	



Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de **PLANTS** et non de graines.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
<b>AUBRIETIA. Aubriétie (suite)</b>		
à grande fleur Criquet (Vilmorin) $\star \Delta$		
Le cent. 160 » ; 18 »	2 »	
Grande fleur violet lilacé foncé.		
à grande fleur Frelon (Vilmorin) $\star \Delta$		
Le cent. 160 » ; 18 »	2 »	
Grande fleur d'un coloris très chaud, magenta violacé.		
à grande fleur Grillon (Vilmorin) $\star \Delta$		
Le cent. 160 » ; 18 »	2 »	
Coloris violet mauve pâle unicolore.		
à grande fleur Libellule (Vilmorin) $\star \Delta$		
Le cent. 160 » ; 18 »	2 »	
Grande fleur blanc lilacé au début de la floraison, passant au violet bétiotrope à complet épanouissement.		
à grande fleur Luciole (Vilmorin) $\star \Delta$		
Le cent. 160 » ; 18 »	2 »	
Grande fleur violet bleu d'aniline foncé.		
à grande fleur Scarabée (Vilmorin 1933) (Nouv.) $\star \Delta$		
Voir page 1. Le cent. 400 » ; 45 »	5 »	
<b>AUCUBA japonica punctata.</b> Voir CAT. D'AUTOMNE.		
<b>AUNÉE.</b> Voir INULA.		

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
<b>AURICULE. Primula Auricula.</b>		
variée $\star \Delta$ . . . . . Le cent. 160 » ; 18 »	2 »	
Coloris divers : bleuâtre, brun-noir velouté, feu, jaune orangé, chamois, etc., etc. ; pétales souvent lisérés d'une teinte plus claire ; œil blanc ou jaunâtre. Haut. 0 <sup>m</sup> 15 à 0 <sup>m</sup> 20.		
— Fl. Avril-Mai. — Remonte parfois à l'automne.		
Les Auricules font un très bel effet en bordures et en potées.		
<b>AZALEA Ponticus et mollis.</b> Voir CAT. D'AUTOMNE.		
<b>BALISIER</b>		
Voir CANNAS FLORIFÈRES, pages 13 à 16.		
<b>BAMBOU.</b> Voir le CATALOGUE D'AUTOMNE.		
<b>BAPTISIA. Podalyre.</b>		
australis. P. de la Caroline $\pm$ . . . . . 18 »	2 »	
Flours en longues grappes, bleu tendre. H. 0 <sup>m</sup> 90 à 1 <sup>m</sup> 50.		
— Fl. de fin-Mai à juillet.		
Convient pour isoler sur pelouses ou pour plates-bandes et grands massifs. Terres profondes, saines, siliceuses ou argilo-siliceuses.		
<b>BARBE-DE-BOUC.</b> Voir SPIRÆA ARUNCUS.		
<b>BÉGONIA</b>		
tubéreux. Voir CAT. GÉNÉRAL et CAT. D'AUTOMNE.		
Voir aussi PLANTES POUR MASSIFS, page 93.		

## BÉGONIAS REX HYBRIDES

(HYBRIDES DE METALLICA, DISCOLOR, ETC.)

Le feuillage de ces hybrides est d'une richesse de coloris et d'une diversité de panachures extraordinaires, variant des teintes les plus claires, les plus fraîches et les plus délicates, aux tons chauds et bronzés avec reflets soyeux ou métalliques du plus bel effet. De culture facile, sous châssis ou en serre et de végétation continue, ces magnifiques plantes ont leur emploi tout indiqué pour la décoration des appartements et l'ornementation des serres froides. En pleine terre, l'été, dans les parties ombragées des jardins, ils forment, seuls ou associés à d'autres plantes, des corbeilles ou des bordures d'une incomparable richesse.

Livrables d'Avril à Octobre en **petites plantes** nommées à notre choix.



Bégonia Rex.

### HAUTES NOUVEAUTÉS :

1 variété, 12 fr. ». — 5 variétés, 54 fr. ».

Nouveautés les plus récentes	1 var. . . . .	7 fr. 50
— — —	10 — . . . . .	70 fr. »
— — —	25 — . . . . .	170 fr. »
Variétés de la Série générale	1 var. . . . .	4 fr. »
— — —	10 — . . . . .	35 fr. »
— — —	25 — . . . . .	80 fr. »

Dès l'arrivée des plantes, tremper les mottes, si elles sont sèches ; empoter les petits sujets en godets de 8 à 9 cent., en terre légère, composée par moitié de terreau de feuilles et de terre de bruyère. Ne pas trop fouler la terre dans les pots.

Les placer ensuite pendant 3-4 jours sous cloches ou sous châssis ombré et fermé, ou dans un endroit peu aéré d'une serre et les abriter des rayons solaires. Maintenir l'humidité dans les pots et autour, dans une température douce, en évitant les coups de soleil.

Pour nos clients d'outre-mer ou pour toutes destinations éloignées nous disposons de sujets en **rhizomes**, livrables de fin-Novembre à Février-Mars.

**HAUTES NOUVEAUTÉS. Rhizomes forts : 1 variété, 25 fr. ». — 5 variétés, 120 fr. »**

Nouveautés les plus récentes :	Rhizomes forts	Rhizomes très forts	Variétés de la Série générale :	Rhizomes forts	Rhizomes très forts
1 var. . . . .	12 fr. »	20 fr. »	1 var. . . . .	6 fr. »	10 fr. »
10 — . . . . .	115 fr. »	190 fr. »	10 — . . . . .	55 fr. »	95 fr. »
25 — . . . . .	280 fr. »	475 fr. »	25 — . . . . .	135 fr. »	235 fr. »

Ces rhizomes ne peuvent, en principe, voyager que par la poste aux lettres. En raison de leur état de végétation ralentie et de la façon dont nous les emballons, ils peuvent supporter 25 jours de voyage. Dix rhizomes forment un colis d'environ 500 grammes.

La liste descriptive des variétés offertes sera envoyée franco sur demande.



Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
<b>BELLADONE.</b> <i>Atropa Belladonna</i> .		
officinale ✚ . . . . .	Le cent. 160 » ; 48 »	2 »
Plante de 1 <sup>m</sup> à 1 <sup>m</sup> 20 environ ; fleurs assez grandes, d'un pourpre obscur veiné de brun. — Fl. Juin-Juillet. — Cultivée principalement pour la pharmacie.		
<b>BENOITE.</b> <i>Geum</i> .		
écarlate. <i>G. coccineum</i> . Le cent. 160 » ; 48 »	2 »	
Fleur rouge cocciné. — Fl. Juin. — Haut. 0 <sup>m</sup> 50 à 0 <sup>m</sup> 60.		
écarlate double Mrs Bradshaw.	Le cent. 160 » ; 48 »	2 »
Très florifère, donne, pendant tout l'été, de grandes fleurs rouge écarlate très brillant. Haut. 0 <sup>m</sup> 50 à 0 <sup>m</sup> 60.		
♀ écarlate semi-double à grande fleur.	Le cent. 160 » ; 48 »	2 »
Plante de 0 <sup>m</sup> 50 à 0 <sup>m</sup> 60, donnant, d'Avril à Juin, de jolies fleurs rouge cocciné parfois orangé. Corbeilles, plates-bandes.		
♀ <i>Heldreichii splendens</i> ✚ Le cent. 160 » ; 48 »	2 »	
Grandes fleurs rouge orangé, d'Avril à Juillet. Haut. 0 <sup>m</sup> 40 à 0 <sup>m</sup> 50. Bordures, plates-bandes et corbeilles.		
double Lady Stratheden. Le cent. 240 » ; 27 »	3 »	
Grande fleur double, d'un beau jaune soleil. Haut. 0 <sup>m</sup> 60. — Fl. Été. — Plates-bandes et bouquets.		
<b>BERBERIS.</b> Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.		
<b>BETONICA.</b> <i>Bétoine</i> .		
grandiflora Δ . . . . .	Le cent. 100 » ; 11 »	1 30
Fleurs violet évêque rosé. Haut. 0 <sup>m</sup> 50. — Fl. Juin-Sept.		
officinalis rosea ✚ . . . . .	Le cent. 100 » ; 11 »	1 30
Plante aromatique, touffue, à feuilles allongées, crépues ; tiges florales raides, nombreuses ; épis compacts de jolies fleurs roses. — Floraison Juin-Juillet. — Haut. 40 cent.		
<b>BIDENS</b>		
dahlloides varié □ . . . . .	Le cent. 200 » ; 22 »	2 50
Fleurs blanches ou roses. Plante vivace et tubéreuse, en touffe basse et compacte, à feuillage divisé. — Fl. de Juillet aux gelées. Plates-bandes, massifs et bouquets. — Hauteur 0 <sup>m</sup> 40 à 0 <sup>m</sup> 60.		



*Bocconia microcarpa*.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
<b>BIGNONIA.</b> <i>Jasmin de Virginie</i> .		
grandiflora. <i>Tecoma grandiflora</i> § (L).	Le cent. 680 » ; 75 »	8 »
Sarmenteux, grimpant, atteignant 3 à 4 mètres. Fleurs longues, rouge cinabre, disposées en grappes. Fl. Juillet-Août. Décoration des vieux murs, pylônes, tonnelles, etc.		
<b>BOCCONIA</b>		
Le mérite des <i>Bocconia</i> réside surtout dans leur feuillage qui fait un très bel effet ; plantes à réunir en massifs ou à grouper en petit nombre sur les pelouses.		
♀ japonica ± . . . . .	Le cent. 180 » ; 20 »	2 25
Fleurs blanches à reflets roses. Haut. 2 <sup>m</sup> . — Flor. Juillet-Août. — Feuillage à revers blanchâtre.		
♀ microcarpa ± . . . . .	Le cent. 180 » ; 20 »	2 25
Feuilles plus amples, plus glauques ; inflorescence très élégante. Fleurs blanc crème à reflet saumon. Haut. 2 <sup>m</sup> et plus. — Fl. Juillet-Août.		
<b>BOIS-GENTIL.</b> Voir <i>DAPHNE MEZEREUM ALBUM</i> .		
<b>BOLTONIA</b>		
Les <i>Boltonia</i> sont très recommandables pour orner le rang central des grandes plates-bandes ou le milieu des corbeilles dans les grands parterres. Bouquets et vases d'appartement.		
asteroides . . . . .	Le cent. 150 » ; 16 »	1 80
Fleurs blanc rosé. H. 1 <sup>m</sup> 40. Floraison Juillet-Sept.		
♀ glastifolia . . . . .	Le cent. 150 » ; 16 »	1 80
Fleur blanc carné à cœur jaune. Haut. 1 <sup>m</sup> 80 et plus. — Flor. Sept. — Cultivée sur tige unique, cette espèce donne une large ombelle de fleurs de 1 <sup>m</sup> de diamètre et plus.		



*Boltonia latisquama*.


♀ latisquama . . . . .	Le cent. 150 » ; 16 »	1 80
Capitules à ligules mauve rosé. H. 1 <sup>m</sup> 60. — Fl. Juill.-Sept.		
<b>BOULE AZURÉE.</b> Voir <i>ECHINOPS</i> .		
<b>BOULE DE NEIGE.</b> Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.		
<b>BOULEAU.</b> Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.		
<b>BOUSSINGAULTIA baselloides</b> § (H)		
tubercules . . . . .	Le cent. 30 » ; 3 30	» 40
Plante grimpante précieuse, à croissance très rapide ; beau feuillage vert foncé. — Fl. Septembre-Octobre.		
<b>BOUTON D'ARGENT.</b> Voir <i>RANUNCULUS ACONITIFOLIUS</i> .		
<b>BOUTON D'OR.</b> Voir <i>RANUNCULUS ACIS FLORE PLENO</i> .		
<b>BRODIAEA.</b> Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.		
<b>BRUYÈRE.</b> Voir <i>ERICA</i> .		
<b>BUDDLEIA.</b> Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.		
<b>BUGLE.</b> Voir <i>AJUGA</i> .		



Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de **PLANTS** et non de graines.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.		Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
<b>BUGLOSSE. <i>Anchusa</i>.</b>			<b>CALADIUM. Voir CAT. GÉNÉRAL, CAT. D'AUTOMNE ET</b>		
♀ d'Italie à grande fleur, var. de Dropmore.			LISTE SPÉCIALE POUR LES ESPÈCES DE SERRE.		
Le cent. 180 » ; 20 »		2 25	<b>CALCÉOLAIRE. Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 93.</b>		
Fleurs bleu d'azur, très grandes et de longue durée.			<b>CALIMERIS incis.</b> . . . . . 14 »		1 60
d'Italie Opale . . . . . Le cent. 180 » ; 20 »		2 25	Fleurs blanches, à centre jaune. Haut. 0 <sup>m</sup> 50. — Fl. Juillet-Septembre. — Pour fleurs coupées.		
Fleurs bleu opale tendre, très particulier, coloris nouveau.			<b>CALLA. Voir Richardia au CATALOGUE GÉNÉRAL et</b>		
Les deux plantes ci-dessus, de 1 <sup>m</sup> 20 à 1 <sup>m</sup> 50, fleurissent en Mai-Juillet ; décoration des plates-bandes, des corbeilles et des jardins paysagers. En coupant les tiges après leur floraison, on en obtient une seconde, encore appréciable.			au CATALOGUE D'AUTOMNE.		
mysotidiflora ♂ . . . . . Le cent. 160 » ; 18 »		2 »	<b>CALTHA palustris. Souci d'eau. ♂</b> . . . . . 27 »		3 »
Plante de 30 à 35 cent. de hauteur, produisant au premier printemps, une abondance de petites fleurs bleu d'azur, rappelant celles des <i>Myosotis</i> . Vivace et rustique. Fl. Mars-Mai.			Fleurs jaunes. Haut. 0 <sup>m</sup> 20 à 0 <sup>m</sup> 35.		
<b>BUIS nain pour bordures. <i>Buxus</i> ♂</b>			<b>CALYCANTHUS præcox. Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.</b>		
Les 10 boîtes 140 fr. » ; la boîte 15 fr. ».			<b>CALYSTEGIA. Liseron.</b>		
Livrable d'Octobre en Avril ; chaque boîte peut garnir environ 10 m. de bordure.			pubescens flore pleno § (H) . . . . . 36 »		4 »
Voir aussi page 94 et le CATALOGUE D'AUTOMNE.			Fleurs doubles, rose tendre, se succédant de Mars à Sept. Charmante plante grimpante d'environ 1 <sup>m</sup> de haut.		
<b>BUISSON ARDENT. Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.</b>			<b>CAMELLIA</b> □		
<b>BUPHTHALMUM grandiflorum Δ</b>			japonica. (Sujets en pots, de force à bien fleurir). » »		40 »
Le cent. 200 » ; 22 »		2 50	Arbuste à feuilles persistantes. Exige la terre de bruyère. Sous le climat parisien abriter pendant la saison froide. Fleurs bien doubles, blanches, roses ou rouges, au printemps.		
Fleurs jaunes, à disque central plat. Haut. 0 <sup>m</sup> 60 à 0 <sup>m</sup> 70. Fl. Juillet. — Rochers, plates-bandes, bouquets.			<b>CAMOMILLE des pharmaciens (Camomille Romaine).</b>		
			Voir <i>ANTHEMIS nobilis</i> flore pleno.		

## CAMPANULES. *Campanula*.

à grande fleur bleue. <i>Platycodon grandiflorum</i> . . . . . Le cent. 180 » ; 20 »		2 25	<i>latifolia alba</i> Δ ± . . . . . Le cent. 160 » ; 18 »		2 »
à grande fleur blanche. Le cent. 180 » ; 20 »		2 25	Fleurs blanches, en longues grappes, de Juin-Juillet en Août. Haut. 0 <sup>m</sup> 50 à 0 <sup>m</sup> 80. Plates-bandes et corbeilles.		
Fl. Juin-Août. — Haut. 0 <sup>m</sup> 60 à 0 <sup>m</sup> 70. Plates-bandes, corbeilles.			<i>latifolia macrantha</i> ±. Le cent. 160 » ; 18 »		2 »
à grande fleur naine bleue. <i>Platycodon Mariesii</i> ♂ Δ . . . . . Le cent. 180 » ; 20 »		2 25	Fleurs bleu violacé. Haut. 1 <sup>m</sup> 20 à 1 <sup>m</sup> 50. — Fl. Juin. — Plates-bandes, corbeilles, touffes isolées. Vient bien à l'ombre.		
Fl. Juin-Août. H. 0 <sup>m</sup> 20 à 0 <sup>m</sup> 30. Bordures, rocailles.			<i>muralis</i> Δ. <i>C. Portenschlagiana</i> .		
<i>alliarifolia</i> . . . . . Le cent. 180 » ; 20 »		2 25	Le cent. 160 » ; 18 »		2 »
Fleurs blanches. H. 0 <sup>m</sup> 45 à 0 <sup>m</sup> 60. — Fl. Juin-Juillet.			Espèce naine, touffue, très robuste, à petit feuillage ; se couvre, en Juin-Juillet, de nombreuses grappes de très jolies fleurs bleu foncé. Rocailles, talus et vieux murs.		
			♀ <i>persicifolia</i> . Fleurs bleues. Le cent. 180 » ; 20 »		2 25
<b>Campanule carpatia.</b>			<i>persicifolia alba</i> . Fl. blanches. Le cent. 180 » ; 20 »		2 25
♀ <i>carpatia</i> ♂ Δ . . . . . Le cent. 130 » ; 14 »		1 60	<i>persicifolia alba plena</i> . Le cent. 200 » ; 22 »		2 50
Fleurs bleues. Haut. 0 <sup>m</sup> 30. — Fl. depuis Mai.			Fleurs blanches, doubles. Plante de tenue parfaite. Plantes de 0 <sup>m</sup> 60 à 0 <sup>m</sup> 80 de haut., fleurissant en Juin-Juillet.		
<i>carpatia alba</i> ♂ Δ . . . . . Le cent. 140 » ; 15 »		1 70	Réussissent bien à l'ombre. Plates-bandes et corbeilles. Conviennent pour bouquets et garnitures de vases.		
Fleurs blanches. Haut. 0 <sup>m</sup> 30. — Fl. depuis Mai.			<b>Portenschlagiana. Voir C. muralis.</b>		
♀ <i>glomerata superba</i> Δ . . . . . 20 »		2 25	<i>pyramidalis</i> Δ. Fleurs bleues. Le cent. 200 » ; 22 »		2 50
Fl. violet bleu très foncé, en Mai-Juin. H. 0 <sup>m</sup> 50 à 0 <sup>m</sup> 60. Parties sèches des rocailles ; plates-bandes et bouquets.			<i>pyramidalis alba</i> Δ . . . . . Le cent. 200 » ; 22 »		2 50
<i>grandis</i> . . . . . Le cent. 180 » ; 20 »		2 25	Fleurs blanches.		
Fleurs bleues. — Fl. Juin-Juillet. — Haut. 0 <sup>m</sup> 60 à 0 <sup>m</sup> 90.			Grandes plantes de 1 <sup>m</sup> 50 à 2 <sup>m</sup> . — Fl. Juin-Juillet à Septembre. Ornementation des plates-bandes et rocailles à exposition chaude et en sols légers.		
<i>grandis alba</i> . . . . . Le cent. 180 » ; 20 »		2 25	Craignent l'humidité et gèlent en terres riches. Se prêtent très bien à la culture en pots.		
Grandes fleurs blanc pur. Haut. 0 <sup>m</sup> 50. — Fl. Juin-Août. La <i>Campanule grandis</i> et sa variété blanche réussissent à mi-ombre ainsi qu'au bord de la mer. Plates-bandes.			<i>pyraversi</i> Δ . . . . . Le cent. 240 » ; 27 »		3 »
<i>istriaca</i> Δ . . . . . Le cent. 130 » ; 14 »		1 60	Hybride des <i>C. pyramidalis</i> et <i>C. versicolor</i> , plus rameux que la <i>Campanule pyramidalis</i> , à fleurs plus grandes, bleu clair à centre plus foncé. Haut. 0 <sup>m</sup> 80. Fl. Juillet-Août et souvent à l'automne.		
Touffes compactes ; feuillage persistant. Fleurs bleu tendre, en longues grappes, très abondantes en Mai-Juin. Hauteur 0 <sup>m</sup> 15. Rustique, recommandable pour rocailles, vieux murs, potées.			Résiste bien à l'humidité hivernale. — Plates-bandes, rocailles et bouquets.		
			<i>pyraversi alba</i> Δ . . . . . Le cent. 240 » ; 27 »		3 »
			Ne diffère de la <i>C. pyraversi</i> type que par ses fleurs blanches maculées violet au fond de la gorge.		
			<b>Van Houttei</b> Δ . . . . . Le cent. 240 » ; 27 »		3 »
			Hybride des <i>C. nobilis</i> et <i>C. macrantha</i> ; tiges hautes d'environ 50 cent., se terminant par 3 à 6 très grandes fleurs penchées, bleu légèrement lilacé. Fl. Juin-Juillet. Rocailles et plates-bandes.		



Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de **PLANTS** et non de graines.

## CANNAS FLORIFÈRES

### LISTE ALPHABÉTIQUE

*Dans cette liste, les Cannas sont classés par ordre alphabétique, à quelque série qu'ils appartiennent.*


*A la suite du nom de chaque variété nous avons indiqué la couleur du feuillage et la série, de sorte que nos clients n'aient qu'à se reporter aux classements désignés pour tous renseignements, descriptions et prix.*

#### ABRÉVIATIONS

H. N. — Voir Hautes Nouveautés. . . . .	page 14	3 <sup>me</sup> S. — Voir 3 <sup>me</sup> Série . . . . .	page 15
1 <sup>re</sup> S. — — 1 <sup>re</sup> Série . . . . .	pages 14 et 15	S. G. — — Série Générale . . . . .	page 16
2 <sup>me</sup> S. — — 2 <sup>me</sup> Série . . . . .	page 15		

201 Abricoté. — Feuillage brun. . . . .	S. G.	119 Mont Thabor. — Feuillage vert. . . . .	2 <sup>me</sup> S.
7 Algérie. — Feuillage vert. . . . .	2 <sup>me</sup> S.	121 Mont Valérien. — Feuillage vert. . . . .	3 <sup>me</sup> S.
9 Alizé. — Feuillage vert. . . . .	S. G.	257 Mougins. — Feuillage brun. . . . .	H. N.
11 Alligator. — Feuillage vert. . . . .	S. G.	126 Nouméa. — Feuillage vert. . . . .	1 <sup>re</sup> S.
14 Antibes. — Feuillage vert. . . . .	3 <sup>me</sup> S.	129 Oiseau de feu. — Feuillage vert. . . . .	3 <sup>me</sup> S.
204 Assaut. — Feuillage brun. . . . .	3 <sup>me</sup> S.	260 Paillon (Le). — Feuillage brun. . . . .	S. G.
20 Bataille. — Feuillage vert. . . . .	2 <sup>me</sup> S.	132 Panache rouge. — Feuillage vert. . . . .	2 <sup>me</sup> S.
24 Beausoleil. — Feuillage vert. . . . .	S. G.	136 Peira-Cava. — Feuillage vert. . . . .	H. N.
26 Biot. — Feuillage vert. . . . .	H. N.	139 Président (Le). — Feuillage vert. . . . .	2 <sup>me</sup> S.
213 Cagne (La). — Feuillage brun. . . . .	S. G.	143 Prince Igor. — Feuillage vert. . . . .	S. G.
34 Cameroun. — Feuillage vert. . . . .	2 <sup>me</sup> S.	146 Reine Charlotte. — Feuillage vert. . . . .	S. G.
35 Canaque. — Feuillage vert. . . . .	S. G.	267 Roi Humbert I <sup>er</sup> . — Feuillage brun. . . . .	S. G.
36 Cap d'Antibes. — Feuillage vert. . . . .	3 <sup>me</sup> S.	150 Roi Soleil. — Feuillage vert. . . . .	2 <sup>me</sup> S.
38 Cap Brun. — Feuillage vert. . . . .	S. G.	152 Roya (La). — Feuillage vert. . . . .	3 <sup>me</sup> S.
41 Cap Ferrat. — Feuillage vert. . . . .	S. G.	154 Sahara. — Feuillage vert. . . . .	S. G.
45 Cap Martin. — Feuillage vert. . . . .	S. G.	156 Saïgon. — Feuillage vert. . . . .	1 <sup>re</sup> S.
50 Carillon. — Feuillage vert. . . . .	2 <sup>me</sup> S.	159 Saint-Tropez. — Feuillage vert. . . . .	S. G.
54 Charge. — Feuillage vert. . . . .	3 <sup>me</sup> S.	270 Sénégal. — Feuillage brun. . . . .	2 <sup>me</sup> S.
56 Cians (Le). — Feuillage vert. . . . .	S. G.	161 Sfax. — Feuillage vert. . . . .	1 <sup>re</sup> S.
57 Cimiez. — Feuillage vert. . . . .	3 <sup>me</sup> S.	164 Sheherazade. — Feuillage vert. . . . .	S. G.
227 Congo. — Feuillage brun. . . . .	2 <sup>me</sup> S.	166 Somali. — Feuillage vert. . . . .	S. G.
62 Corrida. — Feuillage vert. . . . .	3 <sup>me</sup> S.	167 Sospel. — Feuillage vert. . . . .	3 <sup>me</sup> S.
229 Dakar. — Feuillage brun. . . . .	3 <sup>me</sup> S.	274 Soudan. — Feuillage brun. . . . .	2 <sup>me</sup> S.
67 Damas. — Feuillage vert. . . . .	1 <sup>re</sup> S.	280 Tananarive. — Feuillage brun. . . . .	1 <sup>re</sup> S.
71 El Golea. — Feuillage vert. . . . .	1 <sup>re</sup> S.	176 Théoule. — Feuillage vert. . . . .	S. G.
72 En Avant. — Feuillage vert. . . . .	S. G.	178 Tocsin. — Feuillage vert. . . . .	S. G.
81 Hanoï. — Feuillage vert. . . . .	1 <sup>re</sup> S.	180 Tombouctou. — Feuillage vert. . . . .	S. G.
243 Lafayette. — Feuillage brun. . . . .	3 <sup>me</sup> S.	283 Triomphe. — Feuillage brun. . . . .	2 <sup>me</sup> S.
94 Levens. — Feuillage vert. . . . .	H. N.	186 Tunisie. — Feuillage vert. . . . .	3 <sup>me</sup> S.
99 Mandelieu. — Feuillage vert. . . . .	3 <sup>me</sup> S.	189 Turbie (La). — Feuillage vert. . . . .	S. G.
102 Maroc. — Feuillage vert. . . . .	2 <sup>me</sup> S.	288 Vainqueur. — Feuillage brun. . . . .	3 <sup>me</sup> S.
105 Meknès. — Feuillage vert. . . . .	1 <sup>re</sup> S.	190 Valbonne. — Feuillage vert. . . . .	H. N.
110 Mont-Dore. — Feuillage vert. . . . .	3 <sup>me</sup> S.	191 Valdeblorre. — Feuillage vert. . . . .	S. G.
113 Montparnasse. — Feuillage vert. . . . .	2 <sup>me</sup> S.	192 Var (Le). — Feuillage vert. . . . .	S. G.
255 Montréal. — Feuillage brun. . . . .	S. G.	290 Varouna. — Feuillage brun. . . . .	S. G.
114 Montrouge. — Feuillage vert. . . . .	2 <sup>me</sup> S.	193 Vence. — Feuillage vert. . . . .	H. N.
115 Mont-Saint-Michel. — Feuillage vert. . . . .	3 <sup>me</sup> S.	194 Vésubie (La). — Feuillage vert. . . . .	S. G.
		196 Victoire. — Feuillage vert. . . . .	3 <sup>me</sup> S.

*En nous faisant la demande de CANNAS, il n'est pas nécessaire de nous indiquer le nom des variétés; il suffit de désigner simplement le **numéro d'ordre** qui précède le nom en spécifiant qu'il s'agit de CANNAS.*

 *Pour l'application des prix voir à la 3<sup>me</sup> page de la Couverture du présent Catalogue.*

*Les Cannas sont livrés en rhizomes, tant que notre provision le permet, depuis Novembre jusqu'au début d'Avril.*

*Passé cette date, ou après épuisement de notre provision en rhizomes, les Cannas sont expédiés en végétation à partir du 15 Mai jusqu'en juin-juillet.*

*Pour ce printemps, les variétés de la série HAUTES NOUVEAUTÉS ne seront livrables qu'en Mai.*



## CANNAS FLORIFÈRES (suite)

Les Cannas, livrés en rhizomes, doivent, dès réception, être mis en petite végétation en terre légère et placés en un lieu sain et tempéré jusqu'à la mise en végétation active; celle-ci a lieu de Février en Avril, sur couche chaude ou en serre (15 à 25 degrés centigrades). Mettre en place en Mai, lorsque les gelées ne sont plus à craindre.

Dès réception des Cannas en végétation, il est préférable de les tenir pendant quelques jours en pépinière, dans un lieu abrité, avant de les planter à demeure. Les Cannas aiment une exposition ensoleillée et à l'abri du vent; il leur faut une terre riche et des arrosages copieux pendant l'été.

Pour répondre au désir d'un bon nombre de nos clients, qui s'en remettent à nous pour le choix des variétés, nous avons établi des "COLLECTIONS VILMORIN" composées uniquement de variétés d'élite, recommandables à tous points de vue et étudiées spécialement pour donner satisfaction à notre clientèle.

Ces collections sont disponibles en rhizomes à l'état de repos tant que notre provision durera et en végétation à partir du 15 Mai jusqu'en Juin-Juillet.

## COLLECTIONS "VILMORIN"

Collection de 6 variétés Cannas florifères, à notre choix	14 fr. »
— 12 — — — — —	28 fr. »
— 25 — — — — —	56 fr. »

## CANNAS FLORIFÈRES VILMORIN

## HAUTES NOUVEAUTÉS mises au commerce en 1933

Livrables en végétation à partir du 15 Mai.

Toutes ces variétés sont de premier ordre et continuent à développer la belle collection des Cannas florifères VILMORIN, qui obtiennent partout un beau et légitime succès.

La pièce. . . . 20 fr. ». — La série des 6 variétés. . . . 100 fr. »

- |  |  |
|--|--|
| <p>26 <b>Biot</b> (Vilmorin 1933).<br/>Feuillage vert; hampes et bractées vertes. Très grande fleur bien ouverte, jaune d'auréoline avec de larges stries jaune nankin.<br/>Plante vigoureuse, robuste. Hauteur 1<sup>m</sup>20.</p> <p>94 <b>Levens</b> (Vilmorin 1933).<br/>Joli feuillage vert brillant; hampes et bractées violacées. Épi léger, élégant, donnant de très grandes fleurs d'un éclatant coloris rouge feu unicolore. Belle plante décorative. Hauteur 1<sup>m</sup>20.</p> <p>136 <b>Peira-Cava</b> (Vilmorin 1933).<br/>Feuillage vert légèrement liséré brun; hampes et bractées vert foncé.<br/>Fleur à pétales très arrondis, rouge cerise avec reflets rouge écarlate et finement bordés de jaune indien. Coloris extrêmement brillant. Plante très vigoureuse et très florifère. Hauteur 1<sup>m</sup>50.</p> | <p>190 <b>Valbonne</b> (Vilmorin 1933).<br/>Feuillage vert foncé liséré brun; les hampes et bractées sont violacées.<br/>Grand épi de fleurs bien ouvertes, à longs pétales rouge de carthame unicolore. D'une floribondité extrême. Recommandable pour massifs. Hauteur 1<sup>m</sup>30.</p> <p>193 <b>Vence</b> (Vilmorin 1933).<br/>Feuillage vert clair; hampes et bractées vertes, à léger reflet violacé.<br/>Grande fleur à pétales arrondis, jaune du Japon; coloris remarquable par le contraste qu'il apporte avec les autres variétés. Plante naine, à massifs. Haut. 1<sup>m</sup>.</p> <p>257 <b>Mougins</b> (Vilmorin 1933).<br/>Feuillage bronzé; hampes et bractées de même couleur. Épi élégant. Fleur à pétales arrondis, d'une couleur des plus brillantes, rouge tomate unicolore. Plante vigoureuse. Hauteur 1<sup>m</sup>20.</p> |
|--|--|

## CANNAS FLORIFÈRES VILMORIN

1<sup>re</sup> SÉRIE

Disponibles en RHIZOMES, à l'état de repos à partir de NOVEMBRE, tant que notre provision durera; en végétation à partir du 15 MAI jusqu'en JUIN-JUILLET.

Le cent (d'une même variété, pour 25 au moins). . . . 800 fr. »

Les dix (d'une même variété). . . . 90 fr. ». — La pièce. . . . 10 fr. »

A moins d'instructions contraires, nous REMPLACERONS d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

- |   |   |
|---|---|
| <p>67 <b>Damas</b> (Vilmorin 1932). — Feuillage vert à bord bronzé. Très grandes fleurs carmin de cochenille légèrement striées au cœur de jaune de Naples. Hauteur 1 mètre.</p> <p>71 <b>El-Golea</b> (Vilmorin 1932). — Feuillage vert légèrement bordé brun; fleurs grandes, rouge géranium à reflets rouge de carthame. Labelle inférieur finement strié et maculé jaune safran. Hauteur 1<sup>m</sup>20.</p> | <p>81 <b>Hanoi</b> (Vilmorin 1932). — Feuillage vert; fleurs à divisions arrondies, d'un beau coloris rouge saturé lavé à la gorge de rouge géranium. Hauteur 1 mètre.</p> <p>105 <b>Meknès</b> (Vilmorin 1932). — Feuillage vert, petit; fleurs grandes, rouge de carthame, à cœur légèrement strié jaune de chrome citron. Hauteur 1<sup>m</sup>20.</p> |
|---|---|



## CANNAS FLORIFÈRES VILMORIN (suite)

1<sup>re</sup> SÉRIE (suite)

- 126 Nouméa (Vilmorin 1932). — Feuillage vert ; fleurs à divisions allongées et ondulées, rouge cuivré bordé jaune succin ; labelle inférieur fortement ponctué jaune primevère. Hauteur 1<sup>m</sup>.  
 156 Saïgon (Vilmorin 1932). — Feuillage vert ; fleurs grandes, rouge minium à reflets jaune nankin, labelle inférieur strié jaune de chrome citron. Hauteur 1<sup>m</sup>40.  
 161 Sfax (Vilmorin 1932). — Feuillage vert ; fleurs grandes, jaune d'auréoline lavé et légèrement maculé de rouge corail. Hauteur 1<sup>m</sup>20.  
 280 Tananarive (Vilmorin 1932). — Feuillage bronzé ; fleurs rouge ponceau, épanouies en grand nombre sur un épi allongé. Hauteur 1<sup>m</sup>40.

2<sup>e</sup> SÉRIE

Disponibles en RHIZOMES, à l'état de repos, à partir de NOVEMBRE, tant que notre provision durera ;  
 en végétation à partir du 15 MAI jusqu'en JUIN-JUILLET.

Le cent (d'une même variété, pour 25 au moins) . . . . . 400 fr. »

Les dix (d'une même variété) . . . . . 45 fr. » — La pièce . . . . . 5 fr. »

A moins d'instructions contraires, nous REMPLACERONS d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

## VARIÉTÉS à FEUILLAGE VERT

- 7 Algérie (Vilmorin 1931). — Grandes fleurs à pétales arrondis, jaune de chrome citron tigré et pointé de vieux rose. Haut. 1<sup>m</sup>30.  
 20 Bataille (Vilmorin 1921). — Grandes fleurs rouge garance. Hauteur 1<sup>m</sup>20.  
 34 Cameroun (Vilmorin 1931). — Grandes fleurs carmin de garance légèrement piqueté plus jaune. Haut. 1<sup>m</sup>.  
 50 Carillon (Vilmorin 1925). — Très grandes fleurs rouge cuivré unicolore. Haut. 1<sup>m</sup>20.  
 102 Maroc (Vilmorin 1931). — Grandes fleurs rouge crevette passant au vieux rose en s'épanouissant. Haut. 1<sup>m</sup>30.  
 113 Montparnasse (Vilmorin 1930). — Fond jaune soleil, nombreuses stries formant macule rouge feu. Haut. 1<sup>m</sup>20.  
 114 Montrouge (Vilmorin 1930). — Rouge cerise avec des reflets rouge cardinal. Haut. 1<sup>m</sup>50.  
 119 Mont Thabor (Vilmorin 1930). — Laque carminée liserée et éclairée de jaune d'auréoline. Haut. 1<sup>m</sup>20.  
 132 Panache rouge (Vilmorin 1922). — Très grandes fleurs à pétales arrondis, rouge andrinople brillant. H. 1<sup>m</sup>40.  
 139 Président (Le). — Grande fleur rouge andrinople. Haut. 1<sup>m</sup>10.  
 150 Roi Soleil (Vilmorin 1930). — Très grandes fleurs rouge cerise. Haut. 1<sup>m</sup>40.

## VARIÉTÉS à FEUILLAGE BRUN

- 227 Congo (Vilmorin 1931). — Grandes fleurs rouge carminée. Haut. 1<sup>m</sup>20.  
 270 Sénégal (Vilmorin 1931). — Très grandes fleurs bien ouvertes, à larges pétales. Rouge cardinal intense. Haut. 1<sup>m</sup>30.  
 274 Soudan (Vilmorin 1931). — Rouge feu. Haut. 1<sup>m</sup>40.  
 283 Triomphe (Vilmorin 1920). — Très grandes fleurs à pétales arrondis, rouge ponceau unicolore. Haut. 1<sup>m</sup>.

3<sup>e</sup> SÉRIE

Disponibles en RHIZOMES, à l'état de repos, à partir de NOVEMBRE, tant que notre provision durera ;  
 en végétation à partir du 15 MAI jusqu'en JUIN-JUILLET.

Le cent (d'une même variété, pour 25 au moins) . . . . . 280 fr. »

Les dix (d'une même variété) . . . . . 31 fr. » — La pièce . . . . . 3 fr. 50

A moins d'instructions contraires, nous REMPLACERONS d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

## VARIÉTÉS à FEUILLAGE VERT

- 14 Antibes (Vilmorin 1926). — Rouge fraise unicolore. H. 0<sup>m</sup>70.  
 36 Cap d'Antibes (Vilmorin 1928). — Grande fleur jaune coq de roche nuancé, lavé et panaché jaune du Japon. Haut. 1<sup>m</sup>.  
 54 Charge (Vilmorin 1921). — Grandes fleurs rouge ponceau unicolore. Haut. 0<sup>m</sup>90.  
 57 Cimiez (Vilmorin 1929). — Jaune d'auréoline à centre très légèrement piqueté de mauve. Haut. 1<sup>m</sup>30.  
 62 Corrida (Vilmorin 1912). — Grandes fleurs jaune gomme gutte, larges stries ocre de Ru. Haut. 1<sup>m</sup>10.  
 99 Mandelieu (Vilmorin 1929). — Jaune safran piqueté de jaune du Japon. Haut. 1 mètre.  
 110 Mont Dore (Vilmorin 1930). — Jaune d'auréoline ; labelle inférieur légèrement moucheté de vieux rose. Hauteur 1<sup>m</sup>20.  
 115 Mont-Saint-Michel (Vilmorin 1930). — Jaune du Japon ligné et reflets de vieux rose. Haut. 1<sup>m</sup>20.  
 121 Mont Valérien (Vilmorin 1930). — Carmin de garance marbré de laque carminée. Haut. 1<sup>m</sup>20.  
 129 Oiseau de feu (Vilmorin 1911). — Grandes fleurs rouge cardinal unicolore. Hauteur 1<sup>m</sup>40.  
 152 Roya (La) (Vilmorin 1927). — Rose pourpré. Haut. 1<sup>m</sup>30.  
 167 Sospel (Vilmorin 1929). — Laque de garance au début pour passer au carmin clair à la fin de la floraison. Hauteur 1<sup>m</sup>20.  
 186 Tunisie (Vilmorin 1931). — Rouge sang unicolore. Haut. 1<sup>m</sup>20.  
 196 Victoire (Vilmorin 1920). — Grandes fleurs rose bégonia. Haut. 1<sup>m</sup>20.

## VARIÉTÉS à FEUILLAGE BRUN

- 204 Assaut (Vilmorin 1921). — Grandes fleurs rouge écarlate unicolore. Haut. 1<sup>m</sup>40.  
 229 Dakar (Vilmorin 1931). — Rouge garance passé. H. 1<sup>m</sup>40.  
 243 Lafayette. — Rouge géranium. Haut. 1<sup>m</sup>50.  
 288 Vainqueur (Vilmorin 1920). — Fleur rouge vermillon. Hauteur 1<sup>m</sup>10.



## CANNAS FLORIFÈRES (suite)

## SÉRIE GÉNÉRALE

Disponibles en RHIZOMES, à l'état de repos, à partir de NOVEMBRE, tant que notre provision durera ;  
en végétation à partir du 15 MAI jusqu'en JUIN-JUILLET.

Variétés prises dans la liste ci-dessous :

Le cent (d'une même variété, pour 25 au moins) . 200 fr. ». — Les dix (d'une même variété). 22 fr. ». — La pièce. 2 fr. 50

En mélange (sans noms) :

Le cent (pour 25 au moins), 120 fr. ». — Les dix, 13 fr. ». — La pièce, 1 fr. 50

A moins d'instructions contraires, nous REMPLACERONS d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

## VARIÉTÉS à FEUILLAGE VERT

- 9 Alizé (Vilmorin 1923). — Laque carminée. Haut. 1<sup>m</sup>20.  
11 Alligator (Vilmorin 1924). — Rouge cerise finement liséré jaune d'or. Haut. 1<sup>m</sup>10.  
24 Beausoleil (Vilmorin 1925). — Jaune gomme gutte légèrement strié de jaune safran. Haut. 1<sup>m</sup>.  
35 Canaque (Vilmorin 1931). — Jaune indien fortement piqué rouge géranium. Haut. 1<sup>m</sup>10.  
38 Cap Brun (Vilmorin 1928). — Rouge pêche lavé, panaché et ligné de rouge tomate. Haut. 1<sup>m</sup>20.  
41 Cap Ferrat (Vilmorin 1928). — Jaune coq de roche se dégradant sur les bords en jaune de cadmium. Haut. 1<sup>m</sup>.  
45 Cap Martin (Vilmorin 1928). — Jaune canari légèrement pointé de jaune miel. Hauteur 1<sup>m</sup>10.  
56 Cians (Le) (Vilmorin 1928). — Rouge brasier taché rouge fournaise et bordé jaune de chrome. Haut. 0<sup>m</sup>90.  
72 En avant (Vilmorin 1921). — Jaune indien piqué et tigré de rouge saturne. Hauteur 1<sup>m</sup>20.  
143 Prince Igor (Vilmorin 1911). — Rouge feu finement et irrégulièrement bordé jaune, centre tigré jaune. Haut. 1<sup>m</sup>10.  
146 Reine Charlotte. — Rouge vermillon irrégulièrement et largement bordé jaune citron. Hauteur 0<sup>m</sup>70.  
154 Sahara (Vilmorin 1931). — Jaune de chrome citron maculé au centre de rouge cardinal. Haut. 1<sup>m</sup>10.  
159 Saint-Tropez (Vilmorin 1926). — Rouge feu légèrement liséré de jaune. Haut. 0<sup>m</sup>80.  
164 Sheherazade (Vilmorin 1941). — Rose églantine. H. 1<sup>m</sup>10.  
166 Somali (Vilmorin 1931). — Blanc ambré légèrement ponctué rose. Haut. 1<sup>m</sup>.  
176 Théoule (Vilmorin 1926). — Rouge capucine. H. 0<sup>m</sup>70.  
178 Tocsin (Vilmorin 1925). — Rouge saturne. Haut. 1<sup>m</sup>20.  
180 Tombouctou (Vilmorin 1931). — Rouge tomate finement liséré jaune. Haut. 1<sup>m</sup>30.  
189 Turbie (La) (Vilmorin 1929). — Rouge andrinople unicolore. Haut. 1<sup>m</sup>30.

- 191 Valdeblore (Vilmorin 1929). — Rouge feu avec une légère pruine rouge pêche. Haut. 0<sup>m</sup>90.  
192 Var (Le) (Vilmorin 1927). — Rouge fraise finement bordé de jaune de chrome. Haut. 1<sup>m</sup>10.  
194 Vésubie (La) (Vilmorin 1927). — Rouge capucine lavé et reflété de rouge pêche. Haut. 1<sup>m</sup>10.



Canna florifère.

## VARIÉTÉS à FEUILLAGE BRUN

- 201 Abricoté (Vilmorin 1897). — Jaune nankin lavé jaune abricot. Haut. 1<sup>m</sup>40.  
215 Cagne (La) (Vilmorin 1927). — Jaune de chrome citron très finement bordé et lavé de rouge corail. Haut. 1<sup>m</sup>30.  
255 Montréal (Vilmorin 1905). — Rouge minium. Haut. 1<sup>m</sup>40.

- 260 Paillon (Le) (Vilmorin 1927). — Rouge cardinal. H. 1<sup>m</sup>30.  
267 Roi Humbert I<sup>er</sup>. — Rouge garance moucheté plus foncé et lavé rouge feu. Hauteur 1<sup>m</sup>20.  
290 Varouna (Vilmorin 1913). — Rouge saturne nuancé d'orange. Haut. 1<sup>m</sup>20.

## CARDUUS. Chardon.

- |                                     |      |  |      |
|-------------------------------------|------|--|------|
| Kerner. Ch. des Balkans ± . . . . . | 20 » |  | 2 25 |
|-------------------------------------|------|--|------|
- Chardon à feuillage vert foncé luisant de 1<sup>m</sup>20 à 1<sup>m</sup>50 de haut., dont les boutons floraux, carminés, prennent en s'épanouissant, de juillet à Sept., un coloris rouge violacé. Garniture du centre des massifs ou sujets isolés.

## CAREX. Laiche.

- |                         |      |  |      |
|-------------------------|------|--|------|
| brevicollis ♂ . . . . . | 16 » |  | 1 80 |
|-------------------------|------|--|------|
- Espèce naine à feuilles persistantes, linéaires, dressées ; le feuillage abondant et touffu, est d'un beau vert. Bordures rustiques et durables. Haut. 0<sup>m</sup>20 à 0<sup>m</sup>25.

Les dix.	La pièce.
fr. c.	fr. c.

Les dix.	La pièce.
fr. c.	fr. c.

CARYOPTERIS mastacanthus. Voir le CATALOGUE  
D'AUTOMNE.

## CATALPA

Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.

## CATANANCHE. Cupidone.

caerulea. C. bleue . . . . .	16 »		1 80
------------------------------	------	--	------

Bonne plante pour plates-bandes et corbeilles en terrains secs, calcaires, en plein soleil. Craint l'humidité. Relever tous les deux ans. Fl. Juin-Août Haut. 0<sup>m</sup>80 à 1<sup>m</sup>.



Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

## CEANOTHUS

Voir le CATALOGUE D'AUTOMNE.

## CÈDRE

Voir le CATALOGUE D'AUTOMNE.

## CENTAUREA. Centaurée.

candidissima

Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 93.

macrocephala ± . . . . . 27 » | 3 »

Fleurs d'un beau coloris jaune d'or, disposées au sommet des tiges. Haut. 0<sup>m</sup>80 à 0<sup>m</sup>90. — Floraison Juillet-Août. — Plates-bandes ou comme sujet isolé.



*Centaurea montana.*

♀ montana. Bleu et vivace. Δ Le cent. 120 »; 13 » | 1 50

Fleurs bleues.

Le *Centaurea montana* et ses variétés fleurissent de Mai en Juillet et remontent franchement à l'automne. — Ce sont des plantes très rustiques, hautes de 0<sup>m</sup>50 à 0<sup>m</sup>70. Recommandables pour plates-bandes, corbeilles, rochers, talus et bouquets.

montana alba Δ . . . . . Le cent. 120 »; 13 » | 1 50

Fleurs blanches.

Les dix.  
fr. c. | La pièce.  
fr. c.

## CENTAUREA. Centaurée (suite)

montana grandiflora Δ . Le cent. 120 »; 13 » | 1 50

Variété améliorée, à grandes fleurs violet bleu, atteignant 0<sup>m</sup>09 de diamètre.

## CENTRANTHUS

Voir VALÉRIANE.

## CERASTIUM. Céraiste.

alpinum ♂ Δ . . . . . Le cent. 100 »; 11 » | 1 30

Plante traçante et gazonnante. Feuillage vert, compact, s'émaillant au printemps de jolies fleurs blanches. — Bordures, tapis ou rocailles. Haut. 0<sup>m</sup>05 à 0<sup>m</sup>10.

♀ tomentosum ♂ Δ . . . . . Le cent. 100 »; 11 » | 1 30

Fleurs blanches. Feuillage tomenteux, argenté. Fl. Mai-Juin. — Haut. 0<sup>m</sup>15 à 0<sup>m</sup>20. Bordures, rochers, talus secs.

## CHENOMELES japonica.

Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.

## CHAMÆROPS excelsa. Palmier Chanvre. ±

PALMIER de culture très facile, le plus rustique du genre. Convient pour isoler sur pelouses; s'accommode parfaitement de la culture en pots ou bacs.

Sujets de 40-50 cent. de haut., en pots La pièce 12 fr. 50

— 60-80 cent. — — La pièce 20 fr. »

80 cent. à 1 mèt. — — La pièce 26 fr. »

Sujets en mottes de 1 mètre à 1<sup>m</sup>70 de haut. La pièce 50 fr. à 125 fr.

## CHARDON DES BALKANS

Voir CARDEUS KERNERI.

## CHELONE. Galane.

barbata (var. Torreyi). Galane barbue. *Pentstemon barbatus* . . . . . Le cent. 160 »; 18 » | 2 »

Belle variété, vigoureuse et d'un coloris rouge écarlate très chaud et très vif. Haut. 1<sup>m</sup> à 1<sup>m</sup>20. — Fl. Juin à Sept.

## CHÈVREFEUILLE

Voir LONICERA.

## CHRYSANTHÈMES d'automne. Voir pages 18 à 31.

divers. Voir pages 31 et 32.

frutescent. Voir ANTHÉMIS, page 93.

Les dix.  
fr. c. | La pièce.  
fr. c.



*Chamærops excelsa.*



## CHRYSANTHÈMES

Le **Chrysanthème** est maintenant devenu la fleur populaire en France, et sa culture s'est vulgarisée en raison du parti qu'on peut en tirer. Chaque année, des obtentions de 1<sup>er</sup> choix remplacent dans les collections les variétés épuisées et dégénérées qui n'ont plus de valeur pour l'amateur, auquel il faut des plantes solides, saines et de bonne végétation.

On divise les Chrysanthèmes en quatre groupes bien définis :

- 1<sup>o</sup> Plantes à Grandes Fleurs.
- 2<sup>o</sup> Plantes de Marché.
- 3<sup>o</sup> Plantes Rustiques.
- 4<sup>o</sup> Plantes à Fleurs Simples.

**PLANTES A GRANDES FLEURS.** — Les variétés sont étudiées pour donner les volumineux capitules qui font l'admiration des visiteurs des Expositions Florales d'automne. Elles se trouvent en grande majorité dans les listes descriptives qui suivent, et toutes celles dont l'emploi n'a pas été indiqué à la suite de la description, peuvent être considérées comme "**Plantes à Grandes Fleurs**".

La forme des fleurs est très variable, nous l'indiquons dans la description de chaque variété.

La fleur du Type "**Japonais**" présente la double particularité d'être récurvée à la périphérie et incurvée au centre.

Le "**Japonais incurvé**" est à fleur épaisse, le centre reste bien incurvé et les ligules de la périphérie sont relevées à leur extrémité.

Le "**Japonais récurvé**" est à ligules généralement longues, retombant gracieusement.



Type de Chrysanthème "Japonais".



Type de Chrysanthème "Japonais incurvé".



Type de Chrysanthème "Japonais récurvé".



## CHRYSANTHÈMES (suite)

L' "**Incurvé**" concentre les ligules dans une masse arrondie; certaines variétés même, dites "**Globuleuses**", sont complètement en forme de boule, forme qui permet de voir le revers des ligules, souvent d'une teinte plus pâle ou même complètement différente du coloris général de la fleur. (Voir 8<sup>e</sup> groupement, page 29).

Les "**Duveteux**" si bizarres sous les nombreux petits poils qui les recouvrent, appartiennent presque exclusivement à la forme incurvée. (Voir 9<sup>e</sup> groupement, page 29).

Les "**Rayonnants**", généralement à ligules fines et droites, s'épanouissent bien horizontalement, donnent des fleurs gracieuses et de longue durée. (Voir 10<sup>e</sup> groupement, page 29).



Type de Chrysanthème "Duveteux".

La culture se fait en pots ou en pleine terre, à condition de pouvoir abriter la plantation sous verre au moment de la floraison, pour éviter la pourriture occasionnée par les pluies et les brouillards d'automne.

Chaque sujet peut donner trois ou quatre grandes fleurs si on a soin de pincer la plante vers mi-Avril pour favoriser la ramification. (Voir 1<sup>er</sup> groupement, page 28).



Type de Chrysanthème "Incurve".



Type de Chrysanthème "Rayonnant".



## CHRYSANTHÈMES (suite)



Bouton-Couronne.

C. Bouton à réserver. - B. Bourgeons à supprimer.

Pour obtenir de la "**Très grande fleur**" (Voir 3<sup>e</sup> groupement, page 28), on devra pratiquer la culture en "**Uniflore**", c'est-à-dire sur une seule tige.

Le Bouton-Couronne (B.-C.) qui se présente à partir d'Août donne la plus belle fleur. La figure ci-contre, plus explicite qu'une longue description, fera mieux comprendre l'opération de la réserve du B.-C. ; elle consiste à supprimer les bourgeons-feuillés qui l'entourent, afin de le faire profiter de toute la sève.

**Les variétés hâtives**, cultivées en pleine terre, fleurissent facilement dès le mois de Septembre sans abri. (Voir 2<sup>e</sup> groupement, page 28).

**PLANTES DE MARCHÉ.** — On comprend sous cette dénomination deux catégories de plantes se prêtant à la culture en pots.

1<sup>o</sup> Les plantes dites "**Décoratives**" ou "**à la demi-grande fleur**". (Voir 4<sup>e</sup> groupement, page 28). Ce sont des variétés pouvant, par une culture appropriée, rester basses, et donner 5 ou 6 fleurs assez grandes. On fait 2 ou 3 pincements dont le dernier en Juin.

2<sup>o</sup> Les "**Plantes de Marché**" proprement dites. (Voir 5<sup>e</sup> groupement, page 29.) Ce sont des variétés naines par nature, que la culture maintient aussi basses que possible. Pincées jusque fin-Juin, elles donnent 10 à 15 fleurs seulement moyennes, mais peu sensibles à la pluie ou au vent.

Elles s'accoutument aussi bien de la culture en pots que de la culture en pleine terre.


**PLANTES RUSTIQUES.** — L'emploi des plantes de ce groupe se généralise pour les plantations des corbeilles à l'automne. (Voir 11<sup>e</sup> groupement, page 29). Elles sont à petites fleurs, mais d'une très grande floribondité ; peu sensibles à la pluie, elles supportent également, sans grand risque, les premières gelées d'automne.

On les cultive en pleine terre en les transplantant une ou deux fois au cours de la végétation, et la mise en place a lieu en Septembre-Octobre, quand les plantations d'été ont perdu leur éclat.

**PLANTES A FLEURS SIMPLES.** — Les Chrysanthèmes du Japon à fleurs simples (Voir 12<sup>e</sup> groupement, page 29) sont des plantes rustiques, vigoureuses, recommandables pour la fleur coupée et qui se prêtent en outre à toutes sortes de formes : touffes, colonnes, pyramides, éventails, suspensions et cascades ; ces dernières formes, de plus en plus utilisées, permettent d'élégantes et originales décorations. (Voir 14<sup>e</sup> groupement, page 29).

Les Chrysanthèmes à fleur d'Anthémis, appelés aussi "**à fleur de Gerbera**". (Voir 13<sup>e</sup> groupement, page 29) ont des fleurs légères, à tout petit disque. Ce sont des plantes rustiques, de culture très facile, car il n'y a pas lieu de les ébourgeonner, ni de les éboutonner, mais de répéter simplement les pincements jusqu'à fin-Juin et même fin-Juillet. Elles font de superbes potées.

**Terre et Engrais.** — Une bonne terre franche, sableuse est celle qui convient le mieux au Chrysanthème ; pour la culture en pots, nous conseillons un compost de 2/3 terre franche, 1/3 terreau de feuilles bien consommé ou, à défaut, terreau de fumier.

L'engrais  pour Chrysanthèmes employé à la dose de 2 % dans les composts, s'il s'agit de culture en pots, ou à raison de 10 à 12 kgs à l'are pour la culture en pleine terre, donne d'excellents résultats.

**Insectes et Maladies.** — Le Puceron est le plus fréquent des insectes nuisibles ; on le combat par des pulvérisations d'Hypon H. R. — La Rouille est, parmi les maladies du Chrysanthème, la plus répandue ; nous conseillons les applications de Carbosanol-Bonillie, en traitements préventifs, trois ou quatre fois pendant le cours de la végétation, et l'emploi répété souvent, mais très légèrement, du Soufre Soupor.

Nous recommandons de plus, pendant la période de Juin à Août, de remplacer une fois par semaine le Soufre Soupor par le Soufre nicotiné comme complément pour la lutte contre les insectes.

**Soins à donner à la réception des Plantes.** — Dès leur réception, arroser les jeunes plantes que l'on placera, soit sous châssis froid, soit sous cloche, ou tout autre endroit très éclairé, à l'abri des intempéries.

Les repoter quelques jours après si l'on se propose de les cultiver en pots, ou les planter en place, dès que les gelées ne sont plus à craindre, si les plantes sont destinées à être cultivées en pleine terre.



## CHRYSANTHÈMES (suite)

## LISTE ALPHABÉTIQUE

Pour faciliter la recherche des différentes variétés de notre collection, nous en avons établi la liste alphabétique. — Chaque nom est suivi de l'indication de la teinte et de la série, se reporter à cette dernière pour la description complète et le prix.

## ABRÉVIATIONS

H. N. — Hautes Nouveautés. Pour prix voir pages 22 et 23 || S. — Série . . . . . Pour prix voir pages 25 et 26  
1<sup>re</sup> S. — 1<sup>re</sup> Série . . . . . pages 23 et 24 || S. G. — Série Générale. . . . . pages 26 à 28  
2<sup>me</sup> S. — 2<sup>me</sup> Série . . . . . pages 24 et 25

1040 Adamville. — Jaune. . . . .	1 <sup>re</sup> S.	2435 Charolais. — Jaune. . . . .	1 <sup>re</sup> S.	5271 Idole de Marbre. — Blanc. . . . .	2 <sup>me</sup> S.
1062 Africaine (L'). — Rouge. . . . .	S. G.	2449 Chatenay. — Rouge. . . . .	2 <sup>me</sup> S.		
1074 Alba Bruant. — Blanc pur. . . . .	S. G.	2464 Chaville. — Mauve. . . . .	1 <sup>re</sup> S.	5541 Jaunette. — Jaune. . . . .	S. G.
1079 Albigeois. — Mauve. . . . .	S. G.	2482 Chevalier (M <sup>me</sup> Célestin). — Jaune. . . . .	S. G.	5543 Jeanne d'Arc. — Blanc pur. . . . .	S. G.
1081 Alfort. — Rouge. . . . .	1 <sup>re</sup> S.	2490 Chevilly. — Rouge. . . . .	2 <sup>me</sup> S.	5544 Jeannette. — Mauve. . . . .	S. G.
1090 Algérien. — Jaune. . . . .	S. G.	2521 Chittenden (Norman). — Blanc pur. . . . .	2 <sup>me</sup> S.	5551 Joiny. — Rouge. . . . .	S. G.
1092 Alice. — Blanc. . . . .	S. G.	2544 Chrysanthémiste Buisson Metra. — Rouge. . . . .	S. G.	5552 Joinville. — Rouge. . . . .	2 <sup>me</sup> S.
1086 Allard Baulu. — Mauve. . . . .	S. G.				
1097 Amateur A. Douine. — Rouge. . . . .	S. G.	2560 Chrysanthémiste J. Lochot. — Rose. . . . .	3 <sup>me</sup> S.	5689 Laplace (Georges). — Rouge. . . . .	S. G.
1108 Amateur Jules Gérard. — Rouge. . . . .	S. G.	2567 Chrysanthémiste Paul Féron. — Rouge. . . . .	3 <sup>me</sup> S.	5785 Lecler (M <sup>r</sup> Antonin). — Rouge. . . . .	S. G.
1110 Ami Courbron. — Violet. . . . .	S. G.	2570 Chrysanthémistes Lemaire Frères. — Amarante. . . . .	2 <sup>me</sup> S.	5797 Legrand (M <sup>lle</sup> Léonie). — Blanc. . . . .	S. G.
1116 Ami José Barré. — Blanc pur. . . . .	S. G.	2581 Clairette. — Rose. . . . .	S. G.	5807 Lemasson (M <sup>me</sup> J.). — Rouge. . . . .	2 <sup>me</sup> S.
1124 Ami Paul Labbé. — Rouge. . . . .	S. G.	2583 Clamart. — Rouge. . . . .	2 <sup>me</sup> S.	5832 Léonnais (Le). — Rouge. . . . .	S. G.
1181 Annamite. — Mauve. . . . .	S. G.	2585 Clara. — Blanc. . . . .	3 <sup>me</sup> S.	5984 Lillois. — Magenta. . . . .	3 <sup>me</sup> S.
1194 Antigone. — Blanc pur. . . . .	S. G.	2588 Claretie (Jules). — Amarante. . . . .	S. G.	5997 Limousin. — Jaune. . . . .	S. G.
1196 Antony. — Rouge. . . . .	S. G.	2888 Congolais. — Jaune. . . . .	3 <sup>me</sup> S.	6042 Loppe (M <sup>me</sup> ). — Mauve. . . . .	S. G.
1208 Aphrodite. — Mauve. . . . .	S. G.	2983 Cotentin (Le). — Rose. . . . .	S. G.	6057 Loulou vert. — Vert. . . . .	2 <sup>me</sup> S.
1210 Arcueil. — Blanc. . . . .	S. G.	3048 Crau (La). — Blanc. . . . .	S. G.	6112 Luxford (Mrs R.). — Rouge. . . . .	S. G.
1217 Armagnac (L'). — Blanc. . . . .	S. G.	3082 Créteil. — Jaune. . . . .	H. N.		
1260 Asnières. — Magenta. . . . .	H. N.			6169 Majestic. — Jaune. . . . .	3 <sup>me</sup> S.
1276 Audax. — Jaune. . . . .	S. G.	3142 Daily Mail. — Jaune. . . . .	2 <sup>me</sup> S.	6172 Malabry. — Rouge. . . . .	2 <sup>me</sup> S.
1315 Aviateur Raymond Cornu. — Jaune. . . . .	S. G.	3333 Davis (Mona). — Mauve. . . . .	3 <sup>me</sup> S.	6181 Malgache. — Rouge. . . . .	3 <sup>me</sup> S.
1349 Avron. — Blanc. . . . .	S. G.	3370 Debroise (M <sup>r</sup> Emile). — Rouge. . . . .	3 <sup>me</sup> S.	6182 Maman Marie Charmetant. — Mauve. . . . .	S. G.
		3375 Decault (M <sup>me</sup> Simone). — Amarante. . . . .	2 <sup>me</sup> S.	6184 Manceau. — Rouge. . . . .	2 <sup>me</sup> S.
1374 Bagneux. — Amarante. . . . .	H. N.	3440 Delcloque (Blanche). — Amarante. . . . .	S. G.	6258 Marocain. — Rouge. . . . .	2 <sup>me</sup> S.
1377 Bagnolet. — Jaune. . . . .	H. N.	3529 Desmougeot (Eugénie). — Mauve. . . . .	S. G.	6260 Marquise de Brazais. — Mauve. . . . .	H. N.
1381 Balmer (Mrs John). — Rouge. . . . .	S. G.	3550 Deuil de Louis Oger. — Amarante. . . . .	2 <sup>me</sup> S.	6262 Marquise de Croix (M <sup>me</sup> la). — Blanc pur. . . . .	S. G.
1475 Baronne de Vinols. — Magenta. . . . .	S. G.	3557 Deuil de Paul Labbé. — Amarante. . . . .	3 <sup>me</sup> S.	6266 Marseillais. — Rose. . . . .	2 <sup>me</sup> S.
1505 Bâtonnier Georges Bouvier. — Jaune. . . . .	S. G.	3625 Dior (M <sup>me</sup> Emilienne). — Rose. . . . .	S. G.	6281 Martin (Andrée). — Blanc pur. . . . .	S. G.
1535 Bayonnais. — Blanc. . . . .	S. G.	3713 Donezan (Le). — Jaune. . . . .	S. G.	6307 Massy. — Jaune. . . . .	1 <sup>re</sup> S.
1574 Beauce (La). — Jaune. . . . .	S. G.	3748 Drabble (Mrs Gilbert). — Blanc pur. . . . .	3 <sup>me</sup> S.	6346 Médoc (Le). — Violet. . . . .	S. G.
1573 Beauceron. — Jaune. . . . .	S. G.	3757 Drancy. — Rouge. . . . .	2 <sup>me</sup> S.	6422 Mesly. — Magenta. . . . .	2 <sup>me</sup> S.
1689 Belle Aunisienne. — Blanc pur. . . . .	2 <sup>me</sup> S.	3839 Duckham (Gladys). — Blanc pur. . . . .	S. G.	6457 Ministre Henri Queuille. — Rouge. . . . .	2 <sup>me</sup> S.
1693 Belle (Thérèse). — Rose. . . . .	S. G.	3840 Duckham (W.). — Rose. . . . .	S. G.	6571 Monro Jun. Mrs George). — Rouge. . . . .	3 <sup>me</sup> S.
1721 Béranger (Pierre). — Jaune. . . . .	S. G.	3849 Dufour (Marie). — Blanc pur. . . . .	S. G.	6580 Monument. — Blanc pur. . . . .	3 <sup>me</sup> S.
1793 Berny. — Rouge. . . . .	S. G.	3865 Dufour de Segonzac. — Rouge. . . . .	S. G.	6635 Morel (M <sup>me</sup> Pierre). — Blanc. . . . .	S. G.
1795 Berrichon. — Jaune. . . . .	S. G.			6657 Morton (Mrs Evelyn). — Rouge. . . . .	S. G.
1871 Billancourt. — Jaune. . . . .	H. N.	4015 Épinay. — Rouge. . . . .	H. N.	6663 Morvandeau. — Mauve. . . . .	S. G.
1885 Biva H. — Blanc. . . . .	S. G.	4025 Épreville. — Rouge. . . . .	3 <sup>me</sup> S.		
1913 Blanche Poitevine. — Blanc pur. . . . .	S. G.			6730 Nantais. — Rose. . . . .	S. G.
1916 Blanchette. — Blanc pur. . . . .	S. G.	4230 Favori. — Rouge. . . . .	S. G.	6738 Nanterre. — Rouge. . . . .	1 <sup>re</sup> S.
1926 Bobigny. — Rouge. . . . .	H. N.	4239 Fée Bruant. — Blanc pur. . . . .	2 <sup>me</sup> S.	6764 Neige Rochelaise. — Blanc pur. . . . .	2 <sup>me</sup> S.
1956 Bondy. — Rouge. . . . .	S. G.	4375 Fontbonne (M <sup>me</sup> Jeanne). — Jaune. . . . .	3 <sup>me</sup> S.	6769 Neuilly. — Jaune. . . . .	H. N.
1958 Bonneuil. — Rouge. . . . .	1 <sup>re</sup> S.	4377 Fontenay. — Magenta. . . . .	2 <sup>me</sup> S.	6800 Nogent. — Magenta. . . . .	H. N.
1975 Bordelais. — Magenta. . . . .	S. G.	4442 Frick (Miss C.). — Blanc pur. . . . .	S. G.	6811 Normand. — Mauve. . . . .	S. G.
2044 Brasier. — Rouge. . . . .	2 <sup>me</sup> S.				
2091 Brillant. — Rouge. . . . .	S. G.	4561 Général Pau. — Magenta. . . . .	S. G.	6862 Oranais. — Jaune. . . . .	3 <sup>me</sup> S.
2101 Brissou (Adolphe). — Mauve. . . . .	S. G.	4565 Genève. — Rouge. . . . .	2 <sup>me</sup> S.	6873 Orly. — Amarante. . . . .	2 <sup>me</sup> S.
2133 Bruhier (André). — Mauve. . . . .	S. G.	4630 Gerbe d'or. — Jaune. . . . .	S. G.	6875 Ormao Bruant. — Rouge. . . . .	3 <sup>me</sup> S.
2187 Buisson d'Or. — Jaune. . . . .	S. G.	4633 Gerbe rose. — Rose. . . . .	S. G.	6876 Otter (Mrs Mary). — Jaune. . . . .	S. G.
		4784 Gobet (Jean). — Rouge. . . . .	3 <sup>me</sup> S.	6885 Oubanghi. — Jaune. . . . .	S. G.
2222 Cachan. — Jaune. . . . .	S. G.	4815 Golden Parasol. — Jaune. . . . .	S. G.		
2233 Cagouille (La). — Mauve. . . . .	S. G.	4822 Gontaut-Biron (Comtesse de). — Magenta. . . . .	3 <sup>me</sup> S.	7001 Parisien. — Rouge. . . . .	3 <sup>me</sup> S.
2257 Calypso. — Mauve. . . . .	S. G.	4867 Gournay. — Magenta. . . . .	1 <sup>re</sup> S.	7020 Paron. — Rouge. . . . .	2 <sup>me</sup> S.
2286 Candeur des Pyrénées. — Blanc. . . . .	S. G.	4870 Govone. — Blanc. . . . .	2 <sup>me</sup> S.	7043 Patte du Dragon d'or. — Jaune. . . . .	3 <sup>me</sup> S.
2288 Candeur Rochelaise. — Blanc. . . . .	S. G.	4875 Graisivaudan (Le). — Rouge. . . . .	S. G.	7326 Pink Turner. — Rose. . . . .	2 <sup>me</sup> S.
2404 Cavatine. — Jaune. . . . .	S. G.	4905 Granvillais. — Jaune. . . . .	3 <sup>me</sup> S.	7337 Plaisance. — Blanc. . . . .	1 <sup>re</sup> S.
2406 Cavell (Edith). — Rouge. . . . .	S. G.			7363 Pluie d'argent. — Blanc pur. . . . .	S. G.
2441 Ceddie (Mason). — Rouge. . . . .	S. G.	5075 Havrais. — Rouge. . . . .	3 <sup>me</sup> S.	7382 Pockett (Louisa). — Blanc pur. . . . .	3 <sup>me</sup> S.
2444 Cettois. — Violet. . . . .	S. G.	5102 Hermine. — Blanc. . . . .	2 <sup>me</sup> S.	7384 Pockett (Thomas W.). — Violet. . . . .	3 <sup>me</sup> S.
2416 Chalonnais. — Rouge. . . . .	1 <sup>re</sup> S.	5260 Hurepoix (Le). — Jaune. . . . .	3 <sup>me</sup> S.	7399 Pompelle (M <sup>r</sup> Auguste). — Rouge. . . . .	3 <sup>me</sup> S.
2419 Champigny. — Rouge. . . . .	H. N.				
2447 Champsaur (Le). — Magenta. . . . .	S. G.				
2432 Charenton. — Mauve. . . . .	H. N.				



## CHRYSANTHÈMES (suite)

## LISTE ALPHABÉTIQUE (suite)

7444 Pourpre Poitevine. — Rouge . S. G.	8109 Rosine. — Blanc. . . . . S. G.	8898 Tokio. — Rose. . . . . S. G.
7470 Président Charvet. — Amarante. H. N.	8112 Rosny. — Rouge. . . . . 2 <sup>me</sup> S.	8904 Tosca (La). — Violet. . . . . 2 <sup>me</sup> S.
7491 Président François Blot. Rouge 3 <sup>me</sup> S.	8139 Rouge Rochelaise. — Rouge. . 2 <sup>me</sup> S.	8916 Tourangeau. — Mauve. . . . . 3 <sup>me</sup> S.
7492 Président J. Faurax. — Jaune. S. G.	8160 Rufisque. — Rose. . . . . S. G.	8933 Tremblay. — Lilas. . . . . H. N.
7508 Président Millerand. — Rouge S. G.	8164 Rungis. — Jaune. . . . . 2 <sup>me</sup> S.	8957 Tricel. — Mauve. . . . . 3 <sup>me</sup> S.
7641 Provençal. — Jaune. . . . . S. G.	8214 Saharien. — Violet. . . . . 3 <sup>me</sup> S.	9002 Tunisien. — Mauve. . . . . 2 <sup>me</sup> S.
7644 Puisaye (La). — Rouge. . . . . S. G.	8225 Saint-Maur. — Rouge. . . . . 1 <sup>re</sup> S.	9010 Turner (William). — Blanc pur. 3 <sup>me</sup> S.
7643 Pulling (Mrs R. C.). — Jaune. . 3 <sup>me</sup> S.	8247 Salonica. — Cramoisi. . . . . 3 <sup>me</sup> S.	9028 Tysoe (Mrs H.). — Jaune. . . . 3 <sup>me</sup> S.
7648 Purpurine. — Magenta. . . . . S. G.	8285 Savoyard. — Blanc. . . . . 3 <sup>me</sup> S.	
7651 Puteaux. — Magenta. . . . . H. N.	8421 Sènonais (Le). — Rouge. . . . . S. G.	
7655 Queen Mary. — Blanc pur . . . 3 <sup>me</sup> S.	8508 Sologne (La). — Rouge. . . . . S. G.	
7656 Quercy (La). — Magenta. . . . . S. G.	8561 Souvenir de Louis Courbron. — Jaune. . . . . S. G.	
7700 Rayonnant. — Rose. . . . . S. G.	8604 Souvenir de Louis Naudy. — Magenta. . . . . S. G.	
7732 Red Majestic. — Rouge. . . . . 2 <sup>me</sup> S.	8638 Souvenir de M <sup>me</sup> M. Voisin. — Magenta. . . . . 3 <sup>me</sup> S.	
7753 Reine de Beauté. — Mauve. . . . S. G.	8641 Souvenir de Mamouna. — Blanc. 3 <sup>me</sup> S.	
7756 Reine des Marchés. — Magenta. S. G.	8660 Souvenir de Philippe de Vil-	
7774 Rémois. — Chamois. . . . . 3 <sup>me</sup> S.	morin. — Amarante. . . . . 2 <sup>me</sup> S.	
7784 René Albert. — Blanc pur . . . S. G.	8678 Souvenir du Directeur Hardy. — Mauve. . . . . S. G.	
7795 Reuilly. — Rouge. . . . . 2 <sup>me</sup> S.	8712 Stains. — Blanc. . . . . 1 <sup>re</sup> S.	
7797 Rêve (Mon). — Jaune. . . . . S. G.	8716 Stanley Ven. — Mauve. . . . . S. G.	
7802 Revel (Cécile). — Mauve. . . . . 3 <sup>me</sup> S.	8728 Sucy. — Blanc. . . . . 1 <sup>re</sup> S.	
7936 Riquet à la Houppe. — Rose. . S. G.	8737 Susset (M <sup>me</sup> V.). — Mauve. . . S. G.	
7961 Rivoire (M <sup>r</sup> Philippe). — Rouge. S. G.	8781 Tahitien. — Rose. . . . . 2 <sup>me</sup> S.	
8016 Robichon (M <sup>me</sup> G.). — Mauve. . S. G.	8790 Tapis de Neige. — Blanc pur . S. G.	
8024 Robinson. — Rouge. . . . . 2 <sup>me</sup> S.	8866 Thiais. — Rouge. . . . . H. N.	
8037 Rochelais. — Rouge. . . . . S. G.		
8087 Rosa Trevena. — Blanc. . . . . S. G.		
8089 Rose Chochoch. — Rose. . . . . S. G.		
8091 Rose Poitevine. — Rose. . . . . S. G.		

## COLLECTIONS "VILMORIN"

Livrables à partir du mois d'Avril prochain, en boutures enracinées.

Dans le but d'être agréables à nos clients, et pour leur éviter un choix souvent très difficile en raison des nombreuses variétés cataloguées, nous offrons des "COLLECTIONS VILMORIN" composées, à notre choix, des plus belles variétés de CHRYSANTHÈMES obtenues jusqu'à ce jour.

Collection de 6 variétés à grandes fleurs . . . . . 14 fr.	Collection de 12 variétés plantes de Marchés. . . . . 28 fr.
— 6 — plantes de Marchés . . . . . 14 fr.	— 25 — à grandes fleurs. . . . . 56 fr.
— 6 — à fleurs simples . . . . . 14 fr.	— 25 — plantes de Marchés. . . . . 56 fr.
— 6 — à fleur d'Anthémis. . . . . 14 fr.	— 50 — à grandes fleurs . . . . . 110 fr.
— 12 — à grandes fleurs. . . . . 28 fr.	— 100 — à grandes fleurs . . . . . 210 fr.

 Le prix du cent ne sera accordé que pour des demandes d'au moins 25 exemplaires d'une même variété et le prix des dix pour les demandes d'au moins 10 exemplaires d'une même variété pris en une seule fois.

Pour éviter les confusions pouvant résulter de la similitude de noms de quelques variétés, prière de faire les demandes, de préférence par numéros, en spécifiant qu'il s'agit de Chrysanthèmes.

## HAUTES NOUVEAUTÉS

## VARIÉTÉS INÉDITES VILMORIN mises au commerce en 1933

Livrables, à partir du mois de Février 1933, en boutures enracinées.

Ces Nouveautés, spécialement étudiées au point de vue de l'obtention de la très grosse fleur, sont de culture facile, vigoureuses, à feuillage sain et résistant.

Elles ont obtenu un vif succès à l'Exposition de Paris et au Congrès de la Société Française des Chrysanthémistes à Lyon. Toutes ont été récompensées du CERTIFICAT DE MÉRITE par la Société Française des Chrysanthémistes (S. F. C.) ou par la Société Nationale d'Horticulture de France (S. N. H. F.).

La pièce. . 20 fr. » — La série des 16 variétés. . 280 fr. »

1260 Asnières (Vilmorin 1933). Japonais récurvé, à nombreuses ligules. — Magenta violacé à revers blanc lilacé. Grande fleur. — Pincement Avril, 2<sup>me</sup> B.-C. — (Certificat de Mérite de la Société Nationale d'Horticulture de France et de la Société Française des Chrysanthémistes).

1374 Bagneux (Vilmorin 1933). Japonais récurvé. — Amarante pourpre à revers blanc lilacé. Variété d'une grande richesse de coloris. — Pincement Avril, 2<sup>me</sup> B.-C. — (Certificat de Mérite de la S. N. H. F. et de la S. F. C.).

1377 Bagnolet (Vilmorin 1933). Japonais à fleur épaisse, à nombreuses et fines ligules. — Jaune abricot à revers jaune paille. — Pincement Avril, 2<sup>me</sup> B.-C. — (Certificat de Mérite de la S. F. C.).

1871 Billancourt (Vilmorin 1933). Japonais récurvé et incurvé au centre, à fines et nombreuses ligules. — Jaune nankin rougeâtre: le revers des ligules du centre jaune d'auréoline. — Pincement Avril, 2<sup>me</sup> B.-C. — (Certificat de Mérite de la S. N. H. F. et de la S. F. C.).




## CHRYSANTHÈMES (suite)

## HAUTES NOUVEAUTÉS. — VARIÉTÉS INÉDITES VILMORIN (suite)



N° 1374. Chrysanthème Bagneux. — La pièce 20 fr.



N° 6800. Chrysanthème Nogent. — La pièce 20 fr.

- 1'26 Bobigny (Vilmorin 1933). Incurvé, à nombreuses et larges ligules. — *Rouge sang passé à revers jaune paille.* — Pincement Avril, 2<sup>me</sup> B.-C. — (Certificat de Mérite de la S. F. C.).
- 2419 Champigny (Vilmorin 1933). — Japonais récurvé à longues ligules. — *Rouge cuivré fortement nuancé jaune succin.* — Pincement Avril, 2<sup>me</sup> B.-C. — (Certificat de Mérite de la S. F. C.).
- 2432 Charenton (Vilmorin 1933). Japonais récurvé, à longues ligules rubanées et bouclées. — *Mauve rosé. Belle grande fleur épaisse.* — Pincement Avril, 2<sup>me</sup> B.-C. — (Certificats de Mérite de la S. N. H. F. et de la S. F. C.).
- 3082 Créteil (Vilmorin 1933). Japonais récurvé, légèrement incurvé au centre. — *Jaune d'auréoline nuancé rouge terre cuite. Grande fleur, d'un coloris très chaud.* — Pincement Avril, 2<sup>me</sup> B.-C. — (Certificats de Mérite de la S. N. H. F. et de la S. F. C.).
- 4015 Épinay (Vilmorin 1933). Japonais récurvé, légèrement incurvé au centre. — *Rouge sang passé, revers des ligules jaune paille.* — Pincement Avril, 2<sup>me</sup> B.-C. — (Certificats de Mérite de la S. N. H. F. et de la S. F. C.).
- 6260 Marquise de Brazais (Vilmorin 1933). Japonais à longues et nombreuses ligules légèrement bouclées. — *Mauve rosé. Grande fleur.* — Pincement Avril, 2<sup>me</sup> B.-C. — (Certificat de Mérite de la S. F. C.).
- 6769 Neuilly (Vilmorin 1933). Japonais incurvé à nombreuses et larges ligules. — *Jaune terre de Sienne plus ou moins teinté de rouge ocreux.* — Pincement Avril, 2<sup>me</sup> B.-C. — (Certificats de Mérite de la Société Nationale d'Horticulture de France et de la S. F. C.).
- 6800 Nogent (Vilmorin 1933). Japonais à fleur étalée. — *Longues ligules magenta à revers blanc lilacé; les ligules du centre légèrement spiralées. Très grosse fleur.* — Pincement Avril, 2<sup>me</sup> B.-C. — (Certificats de Mérite de la S. N. H. F. et de la S. F. C.).
- 7470 Président Charvet (Vilmorin 1933). Japonais à fleur épaisse. — *Amarante.* — Pincement Avril, 2<sup>me</sup> B.-C. — (Certificat de Mérite de la S. F. C.).
- 7634 Puteaux (Vilmorin 1933). Japonais à fleur étalée; larges ligules. — *Magenta violacé à revers lilas de Perse. Grosse fleur.* — Pincement Avril, 2<sup>me</sup> B.-C. — (Certificats de Mérite de la S. N. H. F. et de la S. F. C.).
- 8866 Thiais (Vilmorin 1933). Japonais à fleur échevelée. — *Rouge carminé, revers des ligules jaune succin. Grosse fleur.* — Pincement Avril, 2<sup>me</sup> B.-C. — (Certificats de Mérite de la S. N. H. F. et de la S. F. C.).
- 8935 Tremblay (Vilmorin 1933). Incurvé. — *Intérieur des ligules magenta violacé, le revers, surtout apparent, de couleur lilas.* — Pincement Avril, 2<sup>me</sup> B.-C. — (Certificat de Mérite de la S. F. C.).

## VARIÉTÉS RÉCENTES, RARES OU EXCEPTIONNELLES

1<sup>re</sup> SÉRIE

Livrables, à partir du mois d'Avril prochain, en boutures enracinées.

Variétés prises dans cette série :

*Le cent (d'une même variété, pour 25 au moins) 800 fr. » ; les dix (d'une même variété) 90 fr. » ; la pièce 10 fr. »*A moins d'instructions contraires, nous **REMPLACERONS** d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

- 1040 Adamville (Vilmorin 1932). Japonais récurvé et incurvé au centre, à longues et nombreuses ligules. — *Jaune de chrome citron, coloris très chaud.*
- 1081 Alfort (Vilmorin 1932). Japonais incurvé, à ligules crochues. — *Fleurs d'un coloris rouge ocreux à larges revers jaune isabelle.*



## CHRYSANTHÈMES (suite)

1<sup>re</sup> SÉRIE (suite)

- 1349 **Avron** (Vilmorin 1932). Japonais échevelé à longues ligules. — Blanc lilacé finement liséré de mauve rosé.
- 1958 **Bonneuil** (Vilmorin 1932). Japonais incurvé au centre. — Rouge terre cuite à revers jaune d'œuf.
- 2416 **Chalonnais** (Vilmorin 1932). Japonais récurvé, légèrement incurvé au centre. — Rouge sang passé à revers jaune gomme gutte.
- 2435 **Charolais** (Vilmorin 1932). Japonais incurvé. — Les revers surtout sont visibles, de couleur jaune d'auréoline et l'intérieur des ligules rouge antique.
- 2464 **Chaville** (Vilmorin 1932). Japonais incurvé et récurvé. — Mauve à revers blanc rosé.
- 4867 **Gournay** (Vilmorin 1932). Japonais. — Magenta, les ligules du centre à revers blanc lilacé. Fleur énorme.
- 6307 **Massy** (Vilmorin 1932). Japonais fortement incurvé. — Jaune d'auréoline. Ligules extérieures teintées jaune abricot à fin de floraison.
- 6738 **Nanterre** (Vilmorin 1932). Japonais incurvé au centre. — Rouge orangé à revers jaune d'auréoline.
- 7357 **Plaisance** (Vilmorin 1932). Incurvé à larges ligules. — Blanc rosé nacré; coloris très frais.
- 8225 **Saint-Maur** (Vilmorin 1932). Japonais incurvé au centre, ligules extérieures retombantes. — Rouge antique, le revers des ligules du centre jaune paille.
- 8712 **Stains** (Vilmorin 1932). Japonais à larges ligules, les extérieures retombantes. — Fleurs d'un frais coloris blanc lilacé à reflets rosés.
- 8728 **Sucy** (Vilmorin 1932). Incurvé à larges ligules. — Blanc carné (en bouton tardif est très légèrement rosé).
- 9150 **Vanves** (Vilmorin 1932). Japonais à nombreuses ligules en griffes. — Magenta violacé à revers blanc lilacé.
- 9181 **Vélizy** (Vilmorin 1932). Japonais à ligules crochues. — Magenta violacé à revers blanc lilacé.
- 9376 **Villa Mireille** (Galinier 1931). Japonais incurvé. — Rouge caroubier à revers jaune gomme gutte.
- 9523 **Viroflay** (Vilmorin 1932). Japonais échevelé à longues ligules retombantes. — Blanc pur. A l'épanouissement complet, présente des reflets mauve à la périphérie.

2<sup>e</sup> SÉRIE

Livrables, à partir du mois d'Avril prochain, en boutures enracinées.

Variétés prises dans cette série :

Le cent (d'une même variété, pour 25 au moins) 400 fr. » ; les dix (d'une même variété) 45 fr. » ; la pièce 5 fr. »

A moins d'instructions contraires, nous REMPLACERONS d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

- 1090 **Algérien** (Vilm. 1930). Japonais incurvé et récurvé. — Ligules crochues, jaune miel, légèrement lignées rose lilacé.
- 1092 **Alice** (Morin 1931). Japonais échevelé. — Blanc rosé. Grosse fleur; plante décorative.
- 1181 **Annamite** (Vilmorin 1930). Japonais incurvé et récurvé. — Mauve solférino à revers blanc lilacé.
- 1196 **Antony** (Vilmorin 1931). Japonais incurvé, à fleur épaisse. — Rouge caroubier à revers noisette.
- 1210 **Arceuil** (Vilmorin 1931). Japonais échevelé. — Blanc légèrement strié rosé au début et passant au blanc pur.
- 1689 **Belle Aunisienne** (Morin 1929). Japonais incurvé et récurvé. — Blanc pur. Plante de Marché.
- 1721 **Béranger** (Pierre) (Hours 1930). Japonais légèrement incurvé au centre. — Jaune d'auréoline. Plante de Marché.
- 1793 **Berny** (Vilmorin 1931). Japonais à longues ligules rubanées. — Rouge garance passé à revers jaune mais.
- 1956 **Bondy** (Vilmorin 1931). Japonais à fleur plate. — Rouge pourpre, revers jaune chamois, peu visibles.
- 2044 **Brasier** (Morin 1931). Japonais incurvé et récurvé. — Rouge ponceau à revers jaune nankin rougeâtre. Plante décorative.
- 2222 **Cachan** (Vilmorin 1931). Incurvé à fleur plate. — Jaune d'auréoline à revers jaune de chrome.
- 2233 **Cagouille** (La) (Cornette 1927). Japonais incurvé. — Mauve rosé.
- 2449 **Chatenay** (Vilmorin 1931). Incurvé. — Rouge grenat pourpré à revers jaune noisette. Plante naine.
- 2490 **Chevilly** (Vilmorin 1931). Japonais à larges ligules souvent rubanées. — Rouge ocreux à revers jaune d'œuf.
- 2521 **Chittenden** (Norman) (Angl.). Japonais récurvé. — Longues ligules rubanées. Blanc pur.
- 2570 **Chrysanthémistes Lemaire Frères** (Lochot 1929). Japonais incurvé et récurvé. — Amarante pourpré, revers blanc lilacé.
- 2583 **Clamart** (Vilmorin 1931). Japonais globuleux. — Rouge groseille à revers assez visibles, jaune d'auréoline.
- 3142 **Daily Mail** (Wells). Jap. incurvé et récurvé. — Jaune soleil légèrement ligné de rouge sang dragon.
- 3375 **Decault** (M<sup>me</sup> Simone) (Morin 1930). Japonais incurvé et récurvé. — Amarante pourpré à revers blanc lilacé.
- 3390 **Deuil de Louis Oger** (Leloup 1929). Incurvé globuleux. — Amarante pourpré à revers blanc lilacé. Plante décorative.
- 3757 **Drancy** (Vilmorin 1931). Japonais à fleur plate, incurvée au centre. — Rouge cuivré à revers jaune miel.
- 4239 **Fée Bruant** (Bruant). Japonais incurvé, duveteux. — Blanc pur. Plante de Marché.
- 4377 **Fontenay** (Vilmorin 1931). Japonais à fleur plate. — Magenta rougeâtre à revers blanc lilacé.
- 4565 **Genève** (Vilmorin 1931). Incurvé pur. — Rouge sang, la pointe des revers jaune indien. Plante naine.
- 4870 **Govone** (Viaud-Bruant 1931). Japonais incurvé. — Blanc ambre. Plante de Marché et décorative.
- 5102 **Hermine** (Morin 1929). Japonais incurvé et récurvé. — Blanc soufré. Plante décorative.
- 5271 **Idole de Marbre** (Bonnin 1929). Incurvé. — Blanc pur à centre légèrement soufré. Plante décorative.
- 5352 **Joinville** (Vilmorin 1931). Japonais incurvé au centre. — Rouge tomate à revers jaune de chrome citron.
- 5807 **Lemasson** (M<sup>me</sup> J.) (Lemasson 1930). Japonais incurvé et récurvé. — Rouge grenat brûlé à revers jaune paille.
- 6057 **Loulou vert** (Hours 1930). Japonais tubulé. — Vert eau de Javel. Plante de Marché.
- 6172 **Malabry** (Vilmorin 1931). Japonais échevelé. — Rouge sang de bœuf à revers jaune chamois.
- 6184 **Manceau** (Vilmorin 1929). Japonais incurvé globuleux. — Rouge pourpre à revers jaune paille. Tardif.
- 6258 **Marocain** (Vilmorin 1930). Japonais récurvé. — Rouge grenat pourpré; revers jaune saucun.
- 6266 **Marseillais** (Vilmorin 1928). Incurvé globuleux. — Grandes ligules rose France à revers blanc lilacé.
- 6422 **Mesly** (Vilmorin 1931). Japonais à longues ligules rubanées. — Magenta à revers lilacés. Très grosse fleur.
- 6437 **Ministre Henri Queuille** (Leloup 1929). Japonais incurvé. — Rouge groseille à revers jaune paille. Tardif.
- 6764 **Neige Rochelaise** (Morin 1930). Japonais incurvé et récurvé. — Blanc de neige. Décorative et plante de Marché.
- 6873 **Orly** (Vilmorin 1931). Japonais légèrement incurvé. — Amarante pourpré à revers violet parme rosé.
- 7020 **Paron** (Vilmorin 1931). Japonais incurvé au centre, à très larges ligules. — Rouge carminé à revers jaune mais.
- 7326 **Pink Turner** (Angl.). Japonais incurvé. — Sport rose tendre de "William Turner".



## CHRYSANTHÈMES (suite)

2<sup>e</sup> SÉRIE (suite)

- 7732 **Red Majestic** (*Anglais* 1926). Japonais incurvé. — *Sport rouge cuivré de la variété "Majestic"*.
- 7795 **Reuilly** (*Vilmorin* 1931). Japonais à ligules plates. — *Rouge caroubier; pointes des revers terre de Sienné.*
- 8024 **Robinson** (*Vilmorin* 1931). Japonais incurvé. — *Rouge sang passé à revers très apparents, jaune paille.*
- 8112 **Rosny** (*Vilmorin* 1931). Japonais légèrement incurvé. — *Rouge caroubier velouté; les revers sont terre de Sienné.*
- 8139 **Rouge Rochelaise** (*Morin* 1929). Japonais incurvé. — *Rouge sang de bœuf, revers jauné de chrome citron. Plante de Marché.*
- 8164 **Rungis** (*Vilmorin* 1931). Japonais incurvé. — *Revers jaune d'œuf; plat des ligules parsemé de rouge antique.*
- 8214 **Saharien** (*Vilmorin* 1930). Japonais à fleur plate. — *Violet prune, centre ombré de rouge sang, revers mauve pourpré.*
- 8660 **Souvenir de Philippe de Vilmorin** (*Leloup* 1928). Japonais incurvé et récurvé. — *Amarante pourpré, revers blanc lilacé.*
- 8781 **Tahitien** (*Vilm.* 1930). Japonais incurvé. — *Rose vif au centre, rose hortensia aux pointes. Plante de Marché.*
- 8804 **Tosca** (La) (*Morin* 1929). Récurvé. — *Violet mauve pâle. Plante décorative.*
- 9012 **Tunisien** (*Vilmorin* 1930). Japonais incurvé. — *Mauve rosé, l'intérieur des ligules magenta. Plante de Marché.*
- 9210 **Versillais** (*Vilmorin* 1929). Japonais à fleur épaisse. — *Blanc pur.*
- 9497 **Vincennes** (*Vilmorin* 1931). Japonais à fleur plate et centre incurvé. — *Rouge pourpre, revers terre de Sienné.*
- 9909 **Yellow Majestic** (*Anglais* 1927). Japonais incurvé. — *Sport jaune de la variété "Majestic"*.

3<sup>e</sup> SÉRIE

Livrables, à partir du mois d'Avril prochain, en boutures enracinées.

Variétés prises dans cette série :

*Le cent* (d'une même variété, pour 25 au moins) **280 fr.** » ; *les dix* (d'une même variété) **31 fr.** » ; *la pièce* **3 fr. 50**

A moins d'instructions contraires, nous **REMPLACERONS** d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

- 4079 **Albigois** (*Vilmorin* 1929). Japonais incurvé. — *Mauve foncé à revers mauve rosé.*
- 4097 **Amateur A. Douine** (*L. Martin* 1929). Simple à fleur d'Anthémis. — *Rouge caroubier.*
- 4208 **Aphrodite** (*Nonin*). Simple alvéolé. — *Mauve rosé.*
- 4381 **Balmer** (Mrs John) (*Luxf.*). Jap. incurvé au centre. — *Rouge passé à revers jaune primevère.*
- 4505 **Bâtonnier Georges Bouvier** (*Leloup* 1929). Japonais incurvé et récurvé. — *Jaune de Naples.*
- 4975 **Bordelais** (*Vilmorin* 1928). Japonais incurvé au centre. — *Ligules magenta violacé à revers blanc lilacé.*
- 2257 **Calypso** (*Lemasson* 1929). Japonais incurvé. — *Mauve rosé passant au blanc carné. Plante de Marché.*
- 2288 **Candeur Rochelaise** (*Morin* 1926). Japonais incurvé et récurvé. — *Blanc pur. Plante de Marché.*
- 2414 **Cettois** (*Vilmorin* 1928). Japonais. — *Violet mauve à revers blanc lilacé.*
- 2544 **Chrysanthémiste Buisson Metra** (*Morin*). Japonais incurvé. — *Rouge grenat pourpré à revers jaune paille. Plante de Marché.*
- 2560 **Chrysanthémiste J. Lochot** (*Lochot* 1927). Jap. à fleur étalée, ligules tubulées. — *Rose lilacé, centre plus clair.*
- 2567 **Chrysanthémiste Paul Féron** (*Leloup* 1928). Japonais. — *Rouge garance passé à revers jaune safran.*
- 2585 **Clara** (*Vilmorin* 1931). Simple alvéolé. — *Blanc lilacé, florifère et hâtif.*
- 2888 **Congolais** (*Vilmorin* 1930). Japonais incurvé et récurvé. — *Larges ligules jaune miel.*
- 3333 **Davis** (Mona) (*Davis*). Japonais incurvé. — *Larges ligules. Mauve rosé à revers blanc.*
- 3370 **Debroise** (M<sup>r</sup> Emile) (*L. Martin* 1929). Simple à fleur d'Anthémis. — *Rouge cuivré.*
- 3557 **Deuil de Paul Labbé** (*Morin* 1925). Jap. inc. — *Ligules crochues. Amarante pourpré, revers lilas de Perse.*
- 3748 **Drabble** (Mrs Gilbert) (*Bryant*). Jap. inc. — *Grande fleur. Blanc pur.*
- 4025 **Épreville** (*Martin* 1923). Japonais récurvé et incurvé. — *Rouge brun marocain à revers jaune indien.*
- 4375 **Fontbonne** (M<sup>me</sup> Jeanne) (*L. Martin* 1929). Simple à fleur d'Anthémis. — *Jaune d'auréoline.*
- 4784 **Gobet** (Jean) (*L. Martin* 1931). Simple à fleur d'Anthémis. — *Rouge sang de bœuf avec légère auréole jaune.*
- 4822 **Goutaut-Biron** (Comtesse de) (*Viaud-Bruant* 1929). Incurvé et récurvé. — *Magenta violacé, revers lilas de Perse. Plante décorative.*
- 4905 **Granvillais** (*Vilmorin* 1928). Japonais récurvé. — *Jaune nankin rougeâtre à revers jaune paille.*
- 5075 **Havrais** (*Vilmorin* 1928). Japonais incurvé. — *Ligules bouclées, rouge caroubier à revers jaune gomme gutte. Hâtif.*
- 5250 **Hurepoix** (Le) (*Vilmorin* 1924). Japonais incurvé au centre, récurvé à la périphérie. — *Jaune d'auréoline.*
- 5381 **Lillois** (*Vilmorin* 1929). Japonais incurvé au centre. — *Magenta pourpré à revers mauve rosé.*
- 6100 **Majestic** (*Davis*). Japonais incurvé. — *Jaune safran nuancé abricot.*
- 6481 **Malgache** (*Vilmorin* 1930). Jap. incurvé. — *Intérieur des ligules rouge brun marocain, revers jaune miel. Hâtif.*
- 6571 **Monro, Jun** (Mrs George) (*Davis*). Japonais récurvé. — *Larges ligules. Rouge sang de bœuf velouté, revers jaune.*
- 6589 **Monument** (*Anglais* 1928). Japonais incurvé à larges ligules. — *Blanc pur.*
- 6862 **Oranais** (*Vilmorin* 1930). Japonais incurvé. — *Jaune de chrome citron avec parfois quelques lignes rose brûlé.*
- 6875 **Ormao Bruant** (*Viaud-Bruant* 1929). Duveteux incurvé. — *Rouge grenat pourpré à revers jaune gomme gutte. Plante de Marché.*
- 7001 **Parisien** (*Vilmorin* 1929). Japonais récurvé. — *Rouge saturne à revers jaune citron. Hâtif.*
- 7043 **Patte du Dragon d'or**. Simple. — *Jaune ocre. Se prête particulièrement à la culture en "Cascade".*
- 7382 **Pockett** (Louisa) (Wells). Jap. incurvé au centre. — *Blanc pur.*
- 7384 **Pockett** (Thomas W.) (*Anglais*). Japonais incurvé au centre. — *Violet mauve, se dégradant blanc lilacé au centre.*
- 7399 **Pompelle** (M<sup>r</sup> Auguste) (*L. Martin* 1929). — Simple à fleur d'Anthémis. — *Rouge sang passé.*
- 7491 **Président François Blot** (*Leloup* 1927). Japonais incurvé et récurvé. — *Rouge ocreux à revers jaune paille.*
- 7643 **Pulling** (Mrs R. C.) (Wells). Jap. incurvé et récurvé. — *Longues ligules. Jaune primevère.*
- 7655 **Queen Mary** (Wells). Jap. — *Larges ligules à pointes incurvées. Blanc pur.*
- 7660 **Quercy** (Le) (*Vilmorin* 1923). Japonais incurvé au centre. — *Longues ligules. Mauve foncé à revers mauve rosé.*
- 7774 **Rémois** (*Vilmorin* 1929). Japonais. — *Fleur épaisse, chamois à revers jaune mais. Hâtif.*
- 7802 **Revel** (Cécile) (*Galinier* 1930). Japonais incurvé à ligules tubulées. — *Mauve pourpré. Plante décorative.*



## CHRYSANTHÈMES (suite)

3<sup>e</sup> SÉRIE (suite)

- 8247 **Salonica** (Wells). Jap. incurvé et récurvé. — *Sport cramoi* carminé de « Undaunted ».
- 8285 **Savoyard** (Vilmorin 1920). Incurvé spiralé. — *Blanc* de lait avec légers reflets blanc crème vers le centre.
- 8338 **Souvenir de M<sup>me</sup> M. Voisin** (Martin 1924). Simple à fleur d'Anthémis. — *Magenta* rougeâtre.
- 8441 **Souvenir de Mamouza** (Leloup Grémeux 1928). Japonais rayonnant. — *Blanc* à centre cordillé.
- 8916 **Tourangeau** (Vilmorin 1927). Japonais incurvé. — *Magenta* à revers blanc rosé.
- 8937 **Triel** (Vilmorin 1921). Incurvé. — *Blanc* à revers blanc lilacé. Plante de Marché.
- 9010 **Turner** (William) (Wells). Jap. incurvé. — *Ligules* blanc pur.
- 9028 **Tysoe** (Mrs H.) (Angl.). Japonais incurvé. — *Sport* jaune soufre de « William Turner ».
- 9075 **Undaunted** (Wells). Jap. incurvé et récurvé. — *Larges ligules*. Magenta à revers blanc rosé.
- 9183 **Vendéen** (Vilmorin 1926). Rayonnant. — *Ligules* rayantes, jaune miel.
- 9407 **Ville de Paris** (Lochot). Japonais incurvé et récurvé. — *Rouge* carminé à revers jaune bronzé.
- 9415 **Ville de Strasbourg** (Lochot 1927). Japonais incurvé à larges ligules. — *Violet* mauve clair.
- 9537 **Viscount Chinda** (Angl.). Japonais récurvé. — *Larges ligules*. Jaune soufre.
- 9650 **Vosgien** (Vilmorin). Japonais incurvé et récurvé. — *Longues ligules* rouge cuivré à revers jaune citron.

## SÉRIE GÉNÉRALE

Livrables, à partir du mois d'Avril prochain, en boutures enracinées.

Variétés prises dans cette série :

Le cent (d'une même variété, pour 25 au moins) 200 fr. ». — Les dix (d'une même variété) 22 fr. ». — La pièce 2 fr. 50

A moins d'instructions contraires, nous REMPLACERONS d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

- 1062 **Africaine** (L') (Nonin). Jap. — *Rouge* sang velouté à revers or. Plante de Marché.
- 1074 **Alba Bruant** (Brt.). Japonais incurvé. — *Blanc* pur. Excellente plante pour la potée. Plante de Marché.
- 1086 **Allard Baulu** (Dolb.) Japonais incurvé. — *Mauve* pâle, revers argenté. Plante de Marché.
- 1108 **Amateur Jules Gérard** (Morin 1929). Japonais. — *Fleur* d'un riche coloris rouge grenat pourpré velouté, revers jaune bronzé.
- 1110 **Ami Courbron** (Morin). Japonais incurvé. — *Violet* mauve à revers blanc lilacé. Plante de Marché.
- 1116 **Ami José Barré** (Bœuf). Japonais. — *Sport* blanc pur de « Baronne de Vinols ». Variété rustique.
- 1124 **Ami Paul Labbé** (Mart.). Jap. incurvé. — *Rouge* terre cuite, revers jaune paille.
- 1194 **Antigone** (Calv.). Japonais. — *Blanc* pur. Hâtive.
- 1217 **Armagnac** (L') (Vilmorin). Jap. rayonnant tubulé. — *Blanc* rosé.
- 1276 **Audax** (Clément). Incurvé légèrement duveteux. — *Sport* jaune soufre de « M<sup>me</sup> Léonie Legrand ». Plante décorative.
- 1345 **Aviateur Raymond Cornu** (Mart.). — Jap. incurvé globuleux. — *Terre* de Sienne brûlée à revers jaune soleil.
- 1475 **Baronne de Vinols** (Brt.). Japonais. — *Beau* magenta. Variété rustique.
- 1535 **Bayonnais** (Vilmorin 1928). Japonais incurvé au centre. — *Longues ligules* blanc rosé. Plante décorative.
- 1571 **Beauce** (La) (Vilmorin). Japonais récurvé. — *Larges ligules* jaune citron très délicatement nuancé rouille.
- 1573 **Beauceron** (Vilmorin). Japonais incurvé. — *Jaune* citron avec reflets jaune bronzé.
- 1693 **Belle** (Thérèse) (Brt.). Japonais incurvé duveteux. — *Ligules* spiralées. Rose malvacé.
- 1795 **Berrichon** (Vilmorin 1927). Japonais incurvé et récurvé. — *Larges ligules* bouclées, jaune canari.
- 1885 **Biva** (H.) (Brt.). Japonais incurvé. — *Blanc* à centre soufre. *Fleur* globuleuse. Plante de Marché.
- 1913 **Blanche Poitevine** (Brt.). Japonais. — *Fleur* épaisse, blanc pur. Plante de Marché.
- 1916 **Blanchette** (Vilmorin). Simple. *Blanc* de neige.
- 2091 **Brillant** (Angl.). Japonais incurvé au centre. — *Rouge* pourpre à revers jaune de chrome. Plante de Marché.
- 2101 **Brisson** (Adolphe) (Bruant). Japonais incurvé au centre. — *Mauve* rosé. Plante de Marché.
- 2153 **Bruhier** (André) (Morin). Japonais incurvé. — *Mauve* rosé à revers blanc lilacé. Plante de Marché.
- 2187 **Buisson d'Or** (Bois). Japonais. — *Sport* jaune de « Pluie d'argent ». Variété rustique pour corbeilles.
- 2286 **Candeur des Pyrénées** (Chant.). Jap. incurvé. — *Ligules* tubulées et bifurquées. *Blanc* pur à centre verdâtre.
- 2404 **Cavatine** (Vilm.). Jap. incurvé globuleux. — *Jaune* d'ocre.
- 2406 **Cavell** (Edith) (Wells). Jap. incurvé. — *Larges ligules*. *Rouge* orangé à revers jaune citron.
- 2411 **Ceddie** (Mason) (Wells). Simple. — *Rouge* cramoi, auréole jaune.
- 2417 **Champsaur** (Le) (Vilmorin). Jap. incurvé et récurvé. — *Magenta* pourpré à revers blanc lilacé.
- 2482 **Chevalier** (M<sup>me</sup> Célestin). Japonais incurvé. — *Sport* jaune canari de « Biva ». Plante de Marché.
- 2531 **Clairette** (Vilmorin 1929). Simple. — *Rose* France.
- 2588 **Claretie** (Jules) (Brt.). Jap. incurvé duveteux. — *Amarante* à revers mauve clair.
- 2983 **Cotentin** (Le) (Vilmorin). Jap. incurvé globuleux. — *Rose* hortensia dégradé au centre. Plante décorative.
- 3048 **Crau** (La) (Vilmorin). Japonais récurvé. — *Longues* et *fin*es ligules, blanc soufre.
- 3440 **Delclocque** (Blanche) (Calv.). Jap. incurvé. — *Amarante* à revers plus pâle. Plante décorative.
- 3529 **Desmougeot** (Eugénie). Jap. rayonnant. — *Ligules* tubulées à la périphérie. *Mauve* rosé dégradé blanc au centre.
- 3625 **Dior** (M<sup>me</sup> Emilienne) (Courb.). Japonais. — *Sport* rose brûlé de « Baronne de Vinols ». Variété rustique.
- 3713 **Donezan** (Le) (Vilmorin). Japonais réc. — *Longues ligules* rubanées. *Jaune* gomme gutte ligné de rouille.
- 3839 **Duckham** (Gladys) (Wells). Simple. — *Blanc* pur à centre jaune.
- 3840 **Duckham** (W.) (Wells). Jap. inc. — *Larges ligules*. *Rose* vif à reflet argent.
- 3849 **Dufour** (Marie) (Brt.). Jap. récurvé. — *Blanc* pur. Plante de Marché.
- 3865 **Dunoyer de Segonzac** (Brt.). Jap. incurvé duveteux. — *Rouge* grenat à revers jaune isabelle. Plante de Marché.
- 4230 **Favori** (Nonin). Simple. — *Rouge* cramoi.
- 4442 **Frick** (Miss C.) (Wells). Jap. — *Sport* blanc pur de « W. Duckham ».
- 4561 **Général Pau** (Chant.). Japonais. — *Ligules* fines et nombreuses. *Magenta* pourpré à revers mauve rosé. Tardif.
- 4630 **Gerbe d'or** (Vilmorin). Pompon. — *Jaune*. Plante naine, sans rivale pour corbeilles. Variété rustique.
- 4633 **Gerbe rose** (Vilmorin). Pompon. — *Rose* carminé. Plante naine, recommandable pour corbeilles. Var. rustique.
- 4815 **Golden Parasol** (Wells). Simple. — *Jaune* citron, centre alvéolé légèrement teinté de vert.



## CHRYSANTHÈMES (suite)

## SÉRIE GÉNÉRALE (suite)

- 4875 **Graisivaudan** (Le) (Vilmorin). Japonais incurvé et récurvé. — Rouge grenat pourpré à revers laque jaune.
- 5541 **Jaunette** (Vilmorin). Simple alvéolé. — Jaune de Naples.
- 5543 **Jeanne d'Arc** (Martin). Japonais incurvé au centre. — Blanc pur. Hâtif.
- 5544 **Jeannette** (Vilmorin). Simple. — Ligules étroites. Mauve rosé dégradé blanc au centre.
- 5551 **Joigny** (Martin). Jap. à fleur plate. — Rouge caroubier à revers jaune citron. Plante décorative, hâtive.
- 5689 **Laplace** (Georges) (Vilmorin). Japonais. — Sport rouge cuivré de « Rose Poitevine ». Plante de Marché.
- 5785 **Lecler** (M<sup>r</sup> Antonin) (L. Martin). Simple. — Rouge grenat pourpré avec auréole jaune. Fleur coupée.
- 5797 **Legrand** (M<sup>lle</sup> Léonie) (Dum.). Incurvé légèrement duveteux. — Blanc à centre crème.
- 5832 **Léonnais** (Le) (Vilmorin). Jap. échevelé. — Rouge antique sur fond jaune, revers jaune cuivré. Hâtif.
- 5997 **Limousin** (Vilmorin). Japonais incurvé et récurvé. — Jaune nankin rougeâtre à revers jaune soleil.
- 6042 **Loppe** (M<sup>me</sup>) (Mor.). Japonais. — Mauve rosé à centre blanc. Plante de Marché.
- 6112 **Luxford** (Mrs R.) (Wells). Japonais. — Rouge antique à revers jaune.
- 6182 **Maman Marie Charmetant** (L. Martin 1930). Simple à fleur d'Anthemis. — Mauve solférino.
- 6202 **Marquise de Croix** (M<sup>me</sup> la) (L. Martin 1929). Simple à fleur d'Anthemis. — Blanc pur. Pétales arrondis.
- 6281 **Martin** (Andrée) (L. Martin). Simple à fleur d'Anthemis. — Blanc pur.
- 6346 **Médoc** (Le) (Vilmorin). Japonais. — Fleur épaisse, à ligules fines et nombreuses, violet mauve pâle. Plante de Marché.
- 6635 **Morel** (M<sup>me</sup> Pierre) (Morel). Jap. rayonnant. — Blanc lilacé, centre saumoné.
- 6657 **Morton** (Mrs Evelyn) (Wells). Simple. — Rouge terre cuite.
- 6663 **Morvandeau** (Vilmorin). Japonais échevelé. — Mauve solférino à revers blanc lilacé.
- 6730 **Nantais** (Vilmorin). Japonais incurvé et récurvé. — Rose hortensia pâle à revers blanc.
- 6811 **Normand** (Vilmorin 1927). Japonais récurvé. — Ligules aplaties, mauve solférino à revers blanc lilacé.
- 6876 **Otter** (Mrs Mary) (Wells). Simple. — Jaune soufre.
- 6885 **Oubanghi** (Vilmorin). Japonais incurvé au centre. — Jaune d'or pur. Plante de Marché, hâtive.
- 7363 **Pluie d'argent** (Brt.). Japonais. — Blanc pur. Rustique.
- 7414 **Pourpre Poitevine** (Brt.). Japonais récurvé. — Rouge grenat pourpré. Plante de Marché.
- 7492 **Président J. Faurax** (L. Martin 1930). Simple. — Jaune canari. Fleur coupée.
- 7508 **Président Millerand** (Martin). Japonais incurvé. — Rouge caroubier à revers jaune miel.
- 7641 **Provençal** (Vilmorin). Japonais. — Longues ligules jaune d'auréoline à reflets plus foncés au centre.
- 7644 **Puisaye** (La) (Vilmorin). Jap. récurvé. — Fines ligules roulées, rouge sang passé à revers jaune maïs.
- 7648 **Purpurine** (Nonin). Japonais. — Magenta violacé. Variété rustique.
- 7700 **Rayonnant** (Lacr.). Jap. tub. en spirale. — Rose carné très frais. Hâtif.
- 7753 **Reine de Beauté** (Martin). Japonais incurvé et récurvé. — Mauve rose à revers blanc lilacé.
- 7756 **Reine des Marchés** (Lochot). Japonais. — Magenta, ligules du centre mauve rosé. Plante de Marché.
- 7784 **René Albert** (Mart.). Jap. inc. — Blanc pur. Grande fleur. Plante naine et hâtive.
- 7797 **Rêve** (Mon) (Martin). Simple. — Jaune canari dégradé rouge ocreux au centre.
- 7936 **Riquet à la Houppé** (Vilmorin). Japonais incurvé. — Ligules fines et nombreuses. Rose lilas de Perse.
- 7961 **Rivoire** (M<sup>r</sup> Philippe) (Martin). Japonais incurvé au centre. — Rouge grenat pourpré à revers laque jaune.
- 8016 **Robichon** (M<sup>me</sup> G.) (L. Martin 1929). Simple. — Mauve rosé. Fleur coupée.
- 8037 **Rochelais** (Vilmorin 1928). Japonais incurvé et récurvé. — Rouge garance passé à revers chamois.
- 8087 **Rosa Trevena**. Pompon. — Blanc rosé. Variété naine, rustique.
- 8089 **Rose Chochod** (Brt.). Japonais incurvé. — Rose lilas de Perse. Plante de Marché.
- 8091 **Rose Poitevine** (Brt.). Incurvé. — Rose brillant. Plante de Marché.
- 8109 **Rosine** (Vilmorin). Simple à fleur alvéolée. — Blanc lilacé dégradé à la base des ligules.
- 8160 **Rufisque** (Vilmorin). Japonais réc. — Rose vif, centre or. Plante de Marché.
- 8421 **Sénonais** (Le) (Vilmorin). Japonais inc. au centre, récurvé à la périphérie. — Rouge ocreux à revers jaune d'œuf.
- 8508 **Sologne** (La) (Vilmorin). Japonais incurvé et récurvé. — Rouge ocreux à revers bronzé, très brillant.
- 8601 **Souvenir de Louis Courbron** (Courb.). Japonais. — Sport jaune abricot de « Rufisque ». Plante de Marché.
- 8604 **Souvenir de Louis Naudy** (Morin). Japonais incurvé. — Magenta éclairé au centre jaune succin, revers lilas. Plante de Marché.
- 8678 **Souvenir du Directeur Hardy**. Incurvé. — Mauve pourpré. Plante naine, rustique.
- 8716 **Stanley Ven** (Wells). Simple. — Mauve foncé dégradé au centre.
- 8737 **Susset** (M<sup>me</sup> V.) (Brt.). Japonais duveteux. — Belle fleur mauve.
- 8790 **Tapis de neige** (Nonin). Jap. — Blanc pur. Variété hâtive, rustique.



N° 4630. Chrysanthème Gerbe d'or. — La pièce 2 fr. 50.



## CHRYSANTHÈMES (suite)

## SÉRIE GÉNÉRALE (suite)

8898 Tokio (Vilmorin). Jap. entièrement tubulé. — <i>Rose tendre.</i>	9203 Vernusse (M <sup>me</sup> B.) (L. Martin 1930). Simple à fleur d'Anthémis. — <i>Jaune primevère.</i>
9113 Valentinois (Le) (Vilmorin). Japonais incurvé au centre. — <i>Rouge orangé à revers jaune d'œuf.</i>	9392 Ville d'Avranches (Vilmorin). Japonais. — <i>Sport rouge sang passé de « Baronne de Vinols ». Var. rustique.</i>
9175 Velay (Le) (Vilm. 1923). Japonais incurvé et récurvé. — <i>Grosses ligules bouclées. Mauve rosé à revers plus clair.</i>	9945 Zaborski (Marcel) (Bruant) Japonais. — <i>Jaune citron nuancé rouge brun. Plante de Marché.</i>

## CHRYSANTHÈMES CLASSÉS SUIVANT LEUR EMPLOI, LEUR GENRE ET LEUR COLORIS

## Choix des meilleures variétés dans chacune des catégories

☞ Pour les prix de ces variétés s'en rapporter aux séries indiquées. ☞

## ABRÉVIATIONS

H. N. — Hautes Nouveautés. . . . .	Pour prix, voir pages 22 et 23	3 <sup>me</sup> S. — 3 <sup>me</sup> Série. . . . .	Pour prix, voir pages 25 et 26
1 <sup>re</sup> S. — 1 <sup>re</sup> Série. . . . .	Pour prix, voir pages 23 et 24	S. G. — Série Générale. . . . .	Pour prix, voir pages 26 à 28
2 <sup>me</sup> S. — 2 <sup>me</sup> Série. . . . .	Pour prix, voir pages 24 et 25		

1<sup>re</sup> GROUPEMENT. — Choix de variétés faciles à réussir à la "grande fleur".

1040 Adamville, <i>jaune</i> . . . . .	1 <sup>re</sup> S.	5075 Havrais, <i>rouge</i> . . . . .	3 <sup>me</sup> S.	7660 Quercy (Le), <i>mauve</i> . . . . .	3 <sup>me</sup> S.
1079 Albigeois, <i>mauve</i> . . . . .	3 <sup>me</sup> S.	5260 Hurepoix (Le), <i>jaune</i> . . . . .	3 <sup>me</sup> S.	8285 Savoyard, <i>blanc</i> . . . . .	3 <sup>me</sup> S.
1124 Ami Paul Labbé, <i>rouge</i> . . . . .	S. G.	5984 Lillois, <i>magenta</i> . . . . .	3 <sup>me</sup> S.	9075 Undaunted, <i>magenta</i> . . . . .	3 <sup>me</sup> S.
1181 Annamite, <i>mauve</i> . . . . .	2 <sup>me</sup> S.	6172 Malabry, <i>rouge</i> . . . . .	2 <sup>me</sup> S.	9150 Vanves, <i>magenta</i> . . . . .	1 <sup>re</sup> S.
1571 Beauce (La), <i>jaune</i> . . . . .	S. G.	6811 Normand, <i>mauve</i> . . . . .	S. G.	9210 Versaillais, <i>blanc pur</i> . . . . .	2 <sup>me</sup> S.
2888 Congolais, <i>jaune</i> . . . . .	3 <sup>me</sup> S.	7001 Parisien, <i>rouge</i> . . . . .	3 <sup>me</sup> S.	9407 Ville de Paris, <i>rouge</i> . . . . .	3 <sup>me</sup> S.
4377 Fontenay, <i>magenta</i> . . . . .	2 <sup>me</sup> S.	7508 Président Millerand, <i>rouge</i> . . . . .	S. G.	9650 Vosgien, <i>rouge</i> . . . . .	3 <sup>me</sup> S.
4905 Granvillais, <i>jaune</i> . . . . .	3 <sup>me</sup> S.	7643 Pulling (Mrs R. C.), <i>jaune</i> . . . . .	3 <sup>me</sup> S.		

2<sup>de</sup> GROUPEMENT. — Choix de variétés à floraison hâtive du 10 Septembre au 10 Octobre.

1124 Ami Paul Labbé, <i>rouge</i> . . . . .	S. G.	2888 Congolais, <i>jaune</i> . . . . .	3 <sup>me</sup> S.	7001 Parisien, <i>rouge</i> . . . . .	3 <sup>me</sup> S.
1571 Beauce (La), <i>jaune</i> . . . . .	S. G.	4875 Graisivaudan (Le), <i>rouge</i> . . . . .	S. G.	7491 Président F. Blot, <i>rouge</i> . . . . .	3 <sup>me</sup> S.
1956 Bondy, <i>rouge</i> . . . . .	2 <sup>me</sup> S.	5075 Havrais, <i>rouge</i> . . . . .	3 <sup>me</sup> S.	7644 Puisaye (La), <i>rouge</i> . . . . .	S. G.
2404 Cavatine, <i>jaune</i> . . . . .	S. G.	5260 Hurepoix (Le), <i>jaune</i> . . . . .	3 <sup>me</sup> S.	7643 Pulling (Mrs R. C.), <i>jaune</i> . . . . .	3 <sup>me</sup> S.
2414 Cettois, <i>violet</i> . . . . .	3 <sup>me</sup> S.	5997 Limousin, <i>jaune</i> . . . . .	S. G.	8285 Savoyard, <i>blanc</i> . . . . .	3 <sup>me</sup> S.
2570 Chrysanthémistes Le- maire Frères, <i>amarante</i> . . . . .	2 <sup>me</sup> S.	6181 Malgache, <i>rouge</i> . . . . .	3 <sup>me</sup> S.	9183 Vendéen, <i>jaune</i> . . . . .	3 <sup>me</sup> S.
		6738 Nanterre, <i>rouge</i> . . . . .	1 <sup>re</sup> S.	9210 Versaillais, <i>blanc pur</i> . . . . .	2 <sup>me</sup> S.

3<sup>de</sup> GROUPEMENT. — Choix de variétés pour la "très grande fleur".



1181 Annamite, <i>mauve</i> . . . . .	2 <sup>me</sup> S.	5260 Hurepoix (Le), <i>jaune</i> . . . . .	3 <sup>me</sup> S.	7660 Quercy (Le), <i>mauve</i> . . . . .	3 <sup>me</sup> S.
1381 Balmer (Mrs John), <i>rouge</i> . . . . .	3 <sup>me</sup> S.	5313 Jeanne d'Arc, <i>blanc pur</i> . . . . .	S. G.	7753 Reine de Beauté, <i>mauve</i> . . . . .	S. G.
1975 Bordelais, <i>magenta</i> . . . . .	3 <sup>me</sup> S.	6169 Majestic, <i>jaune</i> . . . . .	3 <sup>me</sup> S.	8225 Saint-Maur, <i>rouge</i> . . . . .	1 <sup>re</sup> S.
2406 Cavell (Edith), <i>rouge</i> . . . . .	S. G.	7001 Parisien, <i>rouge</i> . . . . .	3 <sup>me</sup> S.	8247 Salonica, <i>cramoisi</i> . . . . .	3 <sup>me</sup> S.
3333 Davis (Mona), <i>mauve</i> . . . . .	3 <sup>me</sup> S.	7020 Paron, <i>rouge</i> . . . . .	2 <sup>me</sup> S.	8285 Savoyard, <i>blanc</i> . . . . .	3 <sup>me</sup> S.
3557 Deuil de Paul Labbé, <i>ama- rante</i> . . . . .	3 <sup>me</sup> S.	7382 Pockett (Louisa), <i>blanc pur</i> . . . . .	3 <sup>me</sup> S.	9407 Ville de Paris, <i>rouge</i> . . . . .	3 <sup>me</sup> S.
3748 Drabble (Mrs Gilbert), <i>blanc pur</i> . . . . .	3 <sup>me</sup> S.	7491 Président F. Blot, <i>rouge</i> . . . . .	3 <sup>me</sup> S.	9537 Viscount Chinda, <i>jaune</i> . . . . .	3 <sup>me</sup> S.
4875 Graisivaudan (Le), <i>rouge</i> . . . . .	S. G.	7641 Provençal, <i>jaune</i> . . . . .	S. G.	9650 Vosgien, <i>rouge</i> . . . . .	3 <sup>me</sup> S.
		7643 Pulling (Mrs R. C.), <i>jaune</i> . . . . .	3 <sup>me</sup> S.		

4<sup>de</sup> GROUPEMENT. — Choix de variétés pour l'obtention des plantes "décoratives" ou à la "demi-grande fleur".

1345 Aviateur R. Cornu, <i>jaune</i> . . . . .	S. G.	3550 Deuil de L. Oger, <i>amarante</i> . . . . .	2 <sup>me</sup> S.	6112 Luxford (Mrs R.), <i>rouge</i> . . . . .	S. G.
1571 Beauce (La), <i>jaune</i> . . . . .	S. G.	4822 Gontaut-Biron (Comtesse de), <i>magenta</i> . . . . .	3 <sup>me</sup> S.	6764 Neige Rochelaise, <i>blanc pur</i> . . . . .	2 <sup>me</sup> S.
1689 Belle Aunisienne, <i>blanc pur</i> . . . . .	2 <sup>me</sup> S.	5260 Hurepoix (Le), <i>jaune</i> . . . . .	3 <sup>me</sup> S.	7644 Puisaye (La), <i>rouge</i> . . . . .	S. G.
2257 Calypso, <i>mauve</i> . . . . .	3 <sup>me</sup> S.	5271 Idole de marbre, <i>blanc</i> . . . . .	2 <sup>me</sup> S.	7756 Reine des Marchés, <i>ma- genta</i> . . . . .	S. G.
2404 Cavatine, <i>jaune</i> . . . . .	S. G.	5551 Joigny, <i>rouge</i> . . . . .	S. G.	8781 Tahitien, <i>rose</i> . . . . .	2 <sup>me</sup> S.
2414 Cettois, <i>violet</i> . . . . .	3 <sup>me</sup> S.	5984 Lillois, <i>magenta</i> . . . . .	3 <sup>me</sup> S.		
2417 Champsaur (Le), <i>magenta</i> . . . . .	S. G.				



## CHRYSANTHÈMES (suite)

 Pour les prix de ces variétés, s'en rapporter aux séries indiquées. 

5<sup>e</sup> GROUPEMENT. — Choix de variétés naines, à fleurs moyennes dites "Plantes de Marché".

4110 Ami Courbron, violet. . . . .	S. G.	2544 Chrysanthémiste Buisson		8091 Rose Poitevine, rose . . . . .	S. G.
1885 Biva (H.), blanc . . . . .	S. G.	Metra, rouge. . . . .	3 <sup>me</sup> S.	8160 Rufisque, rose . . . . .	S. G.
1913 Blanche Poitevine, blanc pur. . . . .	S. G.	6057 Loulou vert, vert . . . . .	2 <sup>me</sup> S.	8601 Souvenir de Louis Cour-	
2101 Brisson (Adolphe), mauve. . . . .	S. G.	6346 Médoc (Le), violet . . . . .	S. G.	bron, jaune . . . . .	S. G.
2257 Calypso, mauve . . . . .	3 <sup>me</sup> S.	6885 Oubanghi, jaune. . . . .	S. G.	9002 Tunisien, mauve. . . . .	2 <sup>me</sup> S.
2288 Candeur Rochelaise, blanc pur . . . . .	3 <sup>me</sup> S.	7414 Pourpre Poitevine, rouge. . . . .	S. G.		
2482 Chevalier (M <sup>me</sup> Célestin), jaune . . . . .	S. G.	8089 Rose Chochod, rose. . . . .	S. G.		

6<sup>e</sup> GROUPEMENT. — Choix de variétés à forte végétation, se prêtant à la culture de tiges formant tête (Standards) et des formes spéciales dans le genre Japonais.

1331 Balmer (Mrs John), rouge. . . . .	3 <sup>me</sup> S.	3713 Donezan (Le), jaune . . . . .	S. G.	7491 Président F. Blot, rouge. . . . .	3 <sup>me</sup> S.
1571 Beauce (La), jaune. . . . .	S. G.	4377 Fontenay, magenta. . . . .	2 <sup>me</sup> S.	7641 Provençal, jaune. . . . .	S. G.
1689 Belle Aunisienne, blanc pur. . . . .	2 <sup>me</sup> S.	4561 Général Pau, magenta . . . . .	S. G.	8112 Rosny, rouge. . . . .	S.
2257 Calypso, mauve . . . . .	3 <sup>me</sup> S.	5260 Hurepoix (Le), jaune. . . . .	3 <sup>me</sup> S.	8898 Tokio, rose. . . . .	S. G.
2404 Cavatine, jaune . . . . .	S. G.	5997 Limousin, jaune. . . . .	S. G.	9183 Vendéen, jaune . . . . .	3 <sup>me</sup> S.
2414 Cettois, violet . . . . .	3 <sup>me</sup> S.	6730 Nantais, rose . . . . .	S. G.	9210 Versaillais, blanc pur . . . . .	S.
3048 Crau (La), blanc . . . . .	S. G.	6841 Normand, mauve. . . . .	S. G.		
3440 Delclocque (B.), amarante. . . . .	S. G.	6862 Oranais, jaune. . . . .	3 <sup>me</sup> S.		

7<sup>e</sup> GROUPEMENT. — Choix de variétés tardives pouvant fleurir après le 20 Novembre.

2233 Cagouille (La), mauve . . . . .	2 <sup>me</sup> S.	6169 Majestic, jaune . . . . .	3 <sup>me</sup> S.	8247 Salonica, cramoisi. . . . .	3 <sup>me</sup> S.
2406 Cavell (Edith), rouge . . . . .	S. G.	6184 Manceau, rouge . . . . .	2 <sup>me</sup> S.	8641 S <sup>me</sup> de Mamouna, blanc . . . . .	3 <sup>me</sup> S.
4561 Général Pau, magenta . . . . .	S. G.	7382 Pockett (Louisa), blanc pur . . . . .	3 <sup>me</sup> S.	9075 Undaunted, magenta. . . . .	3 <sup>me</sup> S.
5984 Lillois, magenta . . . . .	3 <sup>me</sup> S.	7732 Red Majestic, rouge . . . . .	2 <sup>me</sup> S.	9415 Ville de Strasbourg, violet . . . . .	3 <sup>me</sup> S.

8<sup>e</sup> GROUPEMENT. — Choix de variétés à fleur incurvée (en forme de globe).

1573 Beauceron, jaune . . . . .	S. G.	5797 Legrand (M <sup>me</sup> Léonie), blanc . . . . .	S. G.	8285 Savoyard, blanc . . . . .	3 <sup>me</sup> S.
2983 Cotentin (Le), rose . . . . .	S. G.	6266 Marseillais, rose. . . . .	2 <sup>me</sup> S.	9010 Turner (William), blanc pur . . . . .	3 <sup>me</sup> S.
3840 Duckham (W.), rose . . . . .	S. G.	6862 Oranais, jaune. . . . .	3 <sup>me</sup> S.	9028 Tysoe (Mrs H.), jaune . . . . .	3 <sup>me</sup> S.

9<sup>e</sup> GROUPEMENT. — Choix de variétés à fleur duveteuse.

1276 Audax, jaune . . . . .	S. G.	3865 Dunoyer de Segonzac, . . . . .		5797 Legrand (M <sup>me</sup> Léonie), blanc . . . . .	S. G.
1693 Belle (Thérèse), rose . . . . .	S. G.	rouge . . . . .	S. G.	6875 Ormao Bruant, rouge . . . . .	3 <sup>me</sup> S.
2588 Claretie (Jules), amarante. . . . .	S. G.	4239 Fée Bruant, blanc pur. . . . .	2 <sup>me</sup> S.	8737 Susset (M <sup>me</sup> V.), mauve. . . . .	S. G.

10<sup>e</sup> GROUPEMENT. — Choix de variétés à fleur rayonnante.

1217 Armagnac (L'), blanc . . . . .	S. G.	6635 Morel (M <sup>me</sup> Pierre), blanc. . . . .	S. G.	8898 Tokio, rose. . . . .	S. G.
3529 Desmougeot (Eugénie), mauve . . . . .	S. G.	7700 Rayonnant, rose. . . . .	S. G.	9183 Vendéen, jaune . . . . .	3 <sup>me</sup> S.

11<sup>e</sup> GROUPEMENT. — Choix de variétés pour formation de massifs en plein air.

1116 Ami José Barré, blanc pur . . . . .	S. G.	4630 Gerbe d'or, jaune . . . . .	S. G.	8678 Souvenir du Directeur	
1475 Baronne de Vinols, . . . . .		4633 Gerbe rose, rose. . . . .	S. G.	Hardy, mauve. . . . .	S. G.
magenta. . . . .	S. G.	7363 Pluie d'Argent, blanc pur. . . . .	S. G.	8790 Tapis de neige, blanc pur. . . . .	S. G.
1913 Blanche Poitevine, blanc. . . . .	S. G.	7648 Purpurine, magenta . . . . .	S. G.	9392 Ville d'Avranches, rouge. . . . .	S. G.
2187 Buisson d'or, jaune . . . . .	S. G.	8160 Rufisque, rose . . . . .	S. G.		

12<sup>e</sup> GROUPEMENT. — Choix de variétés à fleur simple.

1208 Aphrodite, mauve . . . . .	3 <sup>me</sup> S.	4230 Favori, rouge . . . . .	S. G.	6657 Morton (Mrs Evelyn), rouge. . . . .	S. G.
2411 Ceddie (Mason), rouge . . . . .	S. G.	4815 Golden Parasol, jaune . . . . .	S. G.	8016 Robichon (M <sup>me</sup> G.) mauve. . . . .	S. G.
2581 Clairette, rose. . . . .	S. G.	5541 Jaquette, jaune . . . . .	S. G.	8109 Rosine, blanc . . . . .	S. G.
3839 Duckham (Gladys), blanc pur . . . . .	S. G.	5544 Jeannette, mauve . . . . .	S. G.	8716 Stanley Ven, mauve. . . . .	S. G.

13<sup>e</sup> GROUPEMENT. — Choix de variétés à fleur d'Anthémis, pour potées.

1097 Amateur A. Douine, rouge. . . . .	3 <sup>me</sup> S.	6182 Maman Marie Charme-		7399 Pompelle (M <sup>re</sup> A.), rouge. . . . .	3 <sup>me</sup> S.
3370 Debroise (M <sup>re</sup> Émile), rouge. . . . .	3 <sup>me</sup> S.	tant, mauve. . . . .	S. G.	8638 Souvenir de M <sup>me</sup> M. Voisin,	
4375 Fontbonne (M <sup>me</sup> J.), jaune. . . . .	3 <sup>me</sup> S.	6262 Marquise de Croix (M <sup>me</sup> la),		magenta. . . . .	3 <sup>me</sup> S.
4784 Gobet (Jean), rouge. . . . .	3 <sup>me</sup> S.	blanc pur . . . . .	S. G.	9203 Vernusse (M <sup>me</sup> B.), jaune. . . . .	S. G.
		6281 Martin (Andrée), blanc. . . . .	S. G.		

14<sup>e</sup> GROUPEMENT. — Choix de variétés convenant pour la culture en "Cascades" et "Suspensions".

1916 Blanchette, blanc . . . . .	S. G.	4815 Golden Parasol, jaune . . . . .	S. G.	7043 Patte du Dragon d'or,	
2581 Clairette, rose . . . . .	S. G.	5544 Jeannette, mauve . . . . .	S. G.	jaune . . . . .	3 <sup>me</sup> S.
2585 Clara, blanc . . . . .	3 <sup>me</sup> S.	6657 Morton (Mrs E.), rouge . . . . .	S. G.	8109 Rosine, blanc . . . . .	S. G.
4230 Favori, rouge . . . . .	S. G.				



## CHRYSANTHÈMES (suite)

✎ Pour les prix de ces variétés, s'en rapporter aux séries indiquées ✎

Choix de variétés à fleur **BLANCHE**.

1689 Belle Aunisienne . . . . .	2 <sup>me</sup> S.	4442 Frick (Miss C.) . . . . .	S. G.	8285 Savoyard . . . . .	3 <sup>me</sup> S.
1913 Blanche Poitevine . . . . .	S. G.	5271 Idole de Marbre . . . . .	2 <sup>me</sup> S.	8641 Souvenir de Mamouna . . . . .	3 <sup>me</sup> S.
3048 Crau (La) . . . . .	S. G.	6764 Neige Rochelaise . . . . .	2 <sup>me</sup> S.	9010 Turner (William) . . . . .	3 <sup>me</sup> S.
3748 Drabble (Mrs Gilbert) . . . . .	3 <sup>me</sup> S.	7382 Pockett (Louisa) . . . . .	3 <sup>me</sup> S.	9210 Versaillais . . . . .	2 <sup>me</sup> S.

Choix de variétés à fleur **ROSE** ou **LILAS**.

1693 Belle (Thérèse) . . . . .	S. G.	3840 Duckham (W.) . . . . .	S. G.	8160 Rufisque . . . . .	S. G.
2444 Cettois . . . . .	3 <sup>me</sup> S.	6735 Nantais . . . . .	S. G.	8781 Tahitien . . . . .	2 <sup>me</sup> S.

Choix de variétés à fleur **ROUGE**.

2449 Chatenay . . . . .	2 <sup>me</sup> S.	6172 Malabry . . . . .	2 <sup>me</sup> S.	7414 Pourpre Poitevine . . . . .	S. G.
4873 Graisivaudan (Le) . . . . .	S. G.	6181 Malgache . . . . .	3 <sup>me</sup> S.	7491 Président François Blot . . . . .	3 <sup>me</sup> S.
5075 Havrais . . . . .	3 <sup>me</sup> S.	6457 Ministre Henri Queuille . . . . .	2 <sup>me</sup> S.	7644 Puisaye (La) . . . . .	S. G.
5807 Lemasson (M <sup>me</sup> J.) . . . . .	2 <sup>me</sup> S.	7001 Parisien . . . . .	3 <sup>me</sup> S.	9407 Ville de Paris . . . . .	3 <sup>me</sup> S.

Choix de variétés à fleur **AMARANTE, MAUVE, MAGENTA** ou **CRAMOISI**.

1079 Albigeois . . . . .	3 <sup>me</sup> S.	4867 Gournay . . . . .	1 <sup>re</sup> S.	7648 Purpurine . . . . .	S. G.
1181 Annamite . . . . .	2 <sup>me</sup> S.	5984 Lillois . . . . .	3 <sup>me</sup> S.	7660 Quercy (Le) . . . . .	3 <sup>me</sup> S.
1975 Bordelais . . . . .	3 <sup>me</sup> S.	6346 Médoc (Le) . . . . .	S. G.	8916 Tourangeau . . . . .	3 <sup>me</sup> S.
3529 Desmougeot (Eugénie) . . . . .	S. G.	6663 Morvandeau . . . . .	S. G.	9175 Velay (Le) . . . . .	S. G.
3557 Deuil de Paul Labbé . . . . .	3 <sup>me</sup> S.	6811 Normand . . . . .	S. G.		

Choix de variétés à fleur **JAUNE**.

1040 Adamville . . . . .	1 <sup>re</sup> S.	2888 Congolais . . . . .	3 <sup>me</sup> S.	6885 Oubanghi . . . . .	S. G.
1090 Algérien . . . . .	2 <sup>me</sup> S.	4905 Granvillais . . . . .	3 <sup>me</sup> S.	7643 Pulling (Mrs R. C.) . . . . .	3 <sup>me</sup> S.
1276 Audax . . . . .	S. G.	5260 Hurepoix (Le) . . . . .	3 <sup>me</sup> S.	9028 Tysoe (Mrs H.) . . . . .	3 <sup>me</sup> S.
1571 Beauce (La) . . . . .	S. G.	6169 Majestic . . . . .	3 <sup>me</sup> S.	9537 Viscount Chinda . . . . .	3 <sup>me</sup> S.
2404 Cavatine . . . . .	S. G.	6862 Oranais . . . . .	3 <sup>me</sup> S.	9945 Zaborski (Marcel) . . . . .	S. G.

Pour tous renseignements sur le CHRYSANTHÈME, on pourra consulter utilement notre ouvrage :

**LES DIFFÉRENTES CULTURES DU CHRYSANTHÈME**

(3<sup>e</sup> Édition).

Ouvrage entièrement revu, augmenté et mis à jour, illustré de nombreuses photographies et de gravures d'après nature; il traite spécialement les divers procédés de culture qu'il convient d'appliquer aux Chrysanthèmes, selon le parti qu'on en veut tirer; plantes pour massifs, fleurs coupées, très grandes fleurs, etc., avec des choix de variétés appropriées à ces divers buts.

Il renseigne aussi sur l'emploi raisonné des engrais spéciaux et sur les traitements qu'il faut appliquer pour combattre les différentes maladies ou insectes qui s'attaquent aux Chrysanthèmes.

Une introduction, du regretté Henry L. de Vilmorin, expose, avec des détails très précis et très documentés, l'origine, les progrès et la classification du Chrysanthème.

Volume in-8° raisin, de 120 pages, sous une élégante couverture en couleurs. *Pris à Paris (port en plus)* . . . . . **18 fr.**

**ENGRAIS VILMORIN POUR CHRYSANTHÈMES**

(Les sacs renfermant l'Engrais Vilmorin  
seront revêtus de la marque ci-contre).

Dosage pour cent :

0,85 azote organique de la corne torréfiée. — 4 d'azote ammoniacal du sulfate d'ammoniaque. — 0,25 d'azote organique du superphosphate d'os déglatiné. — 10 d'acide phosphorique soluble eau et citrate d'ammoniaque. — 3,25 de potasse soluble eau du chlorure de potassium.

Sacs de :	1 kil.	3 kil.	5 kil.	10 kil.	25 kil.	50 kil.	100 kil.
prix logé :	2 60	6 25	9 50	17 »	39 »	76 »	148 »

Cet engrais s'emploie mélangé aux terres de rempotages, dans les proportions indiquées par une notice jointe à chaque envoi, ou que nous enverrons franco sur demande.





## CHRYSANTHÈMES (suite)

## SOUFRE PRÉCIPITÉ "Schlœsing" à la Nicotine.

Ce soufre, d'un emploi très répandu, exerce son action sur les divers parasites des cultures florales, maraîchères et fruitières, tels que : chenilles, larves, vers, limaces, pucerons, etc. Il est utilisé pour traiter les maladies des Chrysanthèmes et des Rosiers ; il guérit la vigne de l'oïdium, les plantes de la chlorose et active la végétation.

Sacs de : 5 kil. 10 kil. 25 kil. 50 kil.

prix logé : 11 » 25 » 38 » 110 »

En sacs papier non plombés : 1 kil. 3 » ; 2 kil. 5 80 ; 3 kil. 8 50

## SOUFRE SOUPOR "Schlœsing"

Très efficace contre toutes les maladies cryptogamiques, mais sans action contre les parasites. — On l'emploie avec succès contre la rouille des Chrysanthèmes ; il sera bon toutefois, de Juin en Août, de le remplacer une fois par semaine, par le *soufre nicotiné*, pour la lutte contre les insectes.

Sacs de : 5 kil. 10 kil. 25 kil. 50 kil.

prix logé : 10 » 17 » 35 50 66 »

En sacs papier non plombés : 1 kil. 2 30 ; 2 kil. 4 40 ; 3 kil. 6 »

**SOUFFLET à hélice**, pour l'emploi du soufre précipité Schlœsing à la nicotine . . . . . 24 fr. »

Les sacs de 3 kil., 5 kil. et 10 kil. pour l'Engrais et pour le Soufre, ont été réglés au poids brut, afin de pouvoir être expédiés aux conditions du tarif des Colis Postaux.

## CHRYSANTHEMUM. Chrysanthème.

Tous les Chrysanthèmes, en général, sont recherchés pour la confection des bouquets et la garniture des vases, en raison de la beauté et de la durée de leurs fleurs.

à fleur double. *Chrysanthemum vulgare flore pleno*.

Le cent. 200 » ; 22 » | 2 50

Fouillage étalé, vert très foncé ; la plante produit le même effet décoratif que les Pyrèthres hybrides. Fleurs blanc pur, très doubles, portées sur des tiges de 40 à 60 cent., s'épanouissant d'Avril à Juillet. Craint l'humidité.

♀ maximum de Vomero (*Leucanthemum*).

Le cent. 150 » ; 16 » | 1 80

Fleurs blanches. Haut. 0<sup>m</sup>80 à 1<sup>m</sup>20. — Floraison de Juin à Septembre.

Les diverses variétés du C. maximum sont recommandables pour massifs, plates-bandes et bouquets.

maximum Etna (*Leucanthemum*) (Vilmorin).

Le cent. 150 » ; 16 » | 1 80

Fleurs très grandes et port ferme. Fl. prolongée de Juin à Septembre. Haut. 1<sup>m</sup> à 1<sup>m</sup>20 ; plante de grand mérite.

maximum Robinsoni (*Leucanthemum*) . . 22 » | 2 50

Fleurs très grandes, blanches, pétales finement divisés. — Fl. Juillet-Octobre. — Haut. 0<sup>m</sup>80.



*Chrysanthemum maximum* Shasta Daisy.

## CHRYSANTHEMUM. Chrysanthème (suite)

♀ maximum Shasta Daisy (*Leucanthemum*)

Le cent. 150 » ; 16 » | 1 80

Fleurs semi-doubles, blanc de lait, pouvant atteindre 0<sup>m</sup>10 de diamètre. Haut. 0<sup>m</sup>70 à 0<sup>m</sup>90. — Fl. Juillet-Octobre.

sinense. Voir CHRYSANTHÈMES, pages 18 à 30.



*Cimicifuga cordifolia*. — Voy. page 32.



Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de **PLANTS** et non de graines.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
<b>CHRYSANTHEMUM.</b> <i>Chrysanthème (suite)</i>		
<i>uliginosum. C. serotinum. Chrysanthème tardif.</i>		
Le cent. 140 » ; 15 »		1 70
<i>Flleurs blanches, à disque jaune. Haut. 1<sup>m</sup>50. — Fl. Sept.-Oct.</i>		
<i>Très florifère; pour décoration automnale des plates-bandes et corbeilles.</i>		
<b>CIBOULE vivace.</b> <i>Allium lusitanicum.</i>		
<i>Ciboule de Saint-Jacques. Le cent. 70 » ; 8 »</i>		1 »
<i>Utilisée comme condiment.</i>		
<b>CIBOULETTE.</b> <i>Allium Schœnoprasmum.</i>		
<i>Appétit. Civette. Fines herbes. Le cent. 70 » ; 8 »</i>		1 »
<i>Feuilles très recherchées pour les assaisonnements.</i>		
<b>CIMICIFUGA</b>		
<i>cordifolia ±</i> . . . . .	27 »	3 »
<i>Longs épis de fleurs blanc rosé, de juillet à Oct. Plantes superbes, de 1<sup>m</sup>50 à 1<sup>m</sup>80, formant de belles touffes. Rang central des grandes plates-bandes et jardins paysagers.</i>		
<i>Voy. la figure page 31.</i>		
<i>racemosa ±</i> . . . . .	27 »	3 »
<i>Plante élégante, fleurs blanches en épi effilé. Haut. 1<sup>m</sup>50. — Fl. juillet-Août. — Touffes isolées, plates-bandes.</i>		

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
<b>CINÉRAIRE</b>		
<i>maritime. Voir PLANTS POUR MASSIFS. page 93.</i>		
<b>CISTUS.</b> <i>Ciste.</i>		
<i>laurifolius ±</i> . . . . .	45 »	5 »
<i>Ciste formant avec l'âge un arbuste touffu de près de 2<sup>m</sup>, à beau feuillage persistant et se couvrant, en juin-juillet, de grandes fleurs blanc pur, rappelant des roses simples. Bonne plante à isoler sur les pelouses.</i>		
<b>CITRONNELLE</b>		
<i>Verveine citronnelle (Lippia citriodora) ±</i>		
<i>Jeunes plantes en godets. Le cent. 240 » ; 27 »</i>		3 »
<i>Epis de fleurs petites, blanches en dehors et bleu pourpurin en dedans; feuilles et fleurs exhalant une agréable odeur de citron. Les feuilles sont recherchées pour infusions. Haut. 1<sup>m</sup>50 à 2<sup>m</sup>. A rentrer l'hiver en orangerie ou en un endroit bien sain et quelque peu chauffé.</i>		
<i>Voir aussi MELISSA OFFICINALIS.</i>		
<b>CITRUS trifoliata.</b> <i>Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.</i>		
<b>CIVETTE.</b> <i>Voir Ciboulette.</i>		

## CLÉMATITES (*Clematis*) HYBRIDES A GRANDES FLEURS (*grimpantes*)

Jeunes plantes en pots, livrables de Novembre en Mai.

Il existe un assez grand nombre de variétés de Clématites issues de croisements entre les *C. patens*, *C. Jackmanni*, *C. lanuginosa*, etc.. variétés ne présentant entre elles, dans beaucoup de cas, que des différences de nuances qu'il est souvent difficile de faire saisir dans une description forcément sommaire. Aussi, pour éviter à nos clients l'ennui d'un choix embarrassant, avons-nous cru devoir nous limiter à un certain nombre de variétés choisies parmi celles présentant le plus de qualités réunies.

Nous sommes toutefois à la disposition des amateurs pour leur procurer les variétés non annoncées qui pourraient les intéresser.

**Culture et emplois.** — Les abréviations figurant entre parenthèses devant le nom des variétés, indiquent le groupe botanique auquel chaque variété doit être rattachée. Les différentes espèces de Clématites à grandes fleurs demandent, pour bien s'épanouir, à être soigneusement taillées. Or, la taille varie avec chaque groupe. Le *C. Jackmanni* et ses variétés, qui fleurissent sur le bois de l'année, doivent être rabattus en hiver très près du sol, en ayant soin de ménager deux ou trois pousses très vigoureuses. Les *C. patens* et *florida* fleurissant sur le bois de l'année précédente, on devra maintenir la tige presque intacte, c'est-à-dire conserver toutes les pousses vigoureuses et ne tailler qu'à huit ou dix yeux. Après la floraison, supprimer les rameaux fleuris pour éviter la production des graines. Le *C. lanuginosa* et les quelques formes qui en dérivent sont remontants; pour ce groupe, la taille se borne à la suppression des parties desséchées pendant l'hiver; après la première floraison, supprimer les tiges trop faibles et celles ayant porté fleurs.

Les Clématites prospèrent à peu près en tous terrains meubles et légers. On assure une bonne réussite en plantant dans une fosse de 0<sup>m</sup>60 en tous sens, bien drainée, que l'on remplit d'un mélange à parties égales de terre franche, de terre de bruyère ou de sable.

Arroser copieusement pendant toute la durée de la végétation. L'humidité en excès est au contraire nuisible en hiver.

**Emplois.** — Les Clématites à grandes fleurs sont surtout précieuses pour garnir les tonnelles, les palissades, pour faire des colonnades au milieu des pelouses. Les variétés robustes, telles que celles du *C. Jackmanni* se prêtent à merveille à la garniture des troncs d'arbres.

**ABRÉVIATIONS :** (*Jack.*) Jackmanni, (*Lan.*) Lanuginosa, (*Pat.*) Patens, (*Pat. d.*) Patens double, (*Fl.o.*) Florida.

Les dix (d'une même variété). . . . . 75 fr. ». — La pièce. . . . . 8 fr. »

Collection de 6 variétés à notre choix. 42 fr. ». — Collection de 12 variétés à notre choix. 84 fr. »

A moins d'instructions contraires, nous **REPLACERONS** d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

*Fl.o.* Bagatelle. Grande fleur violet & bleu d'azur intense. || *Jack.* Comtesse de Bouchaud. Violet mauve, p. ur grande, bleu lobelia.



Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

## CLÉMATITES (*Clematis*) (suite)

### HYBRIDES A GRANDES FLEURS (grimpantes) (suite)

- (Lan.) **Daniel Derunda.** Très grande fleur bleu violacé, souvent double au printemps.
- (Jack.) **Docteur Lebèle.** Violet pourpré à revers violet pétunia.
- (Pat. d.) **Duchesse d'Edimbourg.** Double, imbriquée, blanc pur.
- (Jack.) **Earl of Beaconsfield.** Violet de violette velouté, très grande fleur.
- (Pat.) **Édouard Desfossé.** Violet d'agérate, très grande fleur.
- (Lan.) **Fairy Queen.** Blanc carné, nervures roses.
- (Jack.) **Gipsy Queen.** Fleur grande, violet foncé velouté.
- (Lan.) **Gladstone.** Violet bleu d'aniline. Très large fleur.
- (Jack.) **Jackmanni (type).** Beau coloris violet foncé. La plus florifère de toutes les Clématites à grande fleur.
- (Jack.) **Jackmanni alba.** Fl. blanche, superbe; très florifère.
- (Jack.) **Jackmanni rubra.** Violet pourpré, forme parfaite.
- (Jack.) **Jackmanni superba.** Violet foncé nuancé pourpre.
- (Lan.) **Jeanne d'Arc.** Grande fleur blanc pur.
- (Lan.) **Lady Caroline Newil.** Grande fleur bleu pâle, à nervures plus foncées.
- (Jack.) **Lawsoniana.** Très grande fleur; coloris satiné, violet bleu d'aniline.
- (Pat.) **Lord Giffard.** Violet pétunia très foncé.
- (Jack.) **Madame Baron Veillard.** Fleur d'un coloris rose vineux; plante très vigoureuse, à floraison tardive.
- (Jack.) **Madame Édouard André.** Violet pourpre.
- (Jack.) **Madame Grangé.** Pourpre velouté foncé; extra.
- (Lan.) **Madame Van Houtte.** Une des plus belles Clématites, à fleur blanc pur.
- (Lan.) **Mademoiselle Marie Boisselot.** Grande fleur blanche.
- (Lan.) **Mademoiselle Yvette Houry.** Mauve clair brillant; très grande fleur double.
- (Lan.) **Marcel Moser.** Très grande fl. atteignant 0=20 de diamètre, mauve avec ligne médiane violet de campanule.
- (Pat.) **Miss Batteman.** Blanc pur.
- (Lan.) **Nelly Moser.** Fond blanc nuancé de mauve, maculé carmin le long de la nervure médiane. Très jolie.
- (Jack.) **Perle d'azur.** Violet bleu dauphin.
- (Pat. d.) **Proteus.** Fleur double, violet mauve pâle. Donne des fleurs simples en automne.
- (Flo.) **Souvenir du Capitaine Thuilleaux.** Rose lilacé à large médiane magenta violacé. Très florifère.
- (Lan.) **The President.** Fleur violet de violette très foncé.
- (Pat.) **Uranus.** Fleur violet foncé pourpré; hâtive.
- (Flo.) **Ville de Limoges.** Fleur double, très grande, blanc pur.
- (Jack.) **Ville de Lyon.** Fleur dressée, portée par un pédoncule robuste, sépales arrondis et ondulés, mauve foncé.
- (Pat.) **Xerxès.** Grande fleur d'un beau coloris violet bleu d'aniline très foncé.

### CLEMATIS GRIMPANTS (à tiges ligneuses)

- | CLEMATIS. Clématite.   | Les dix.<br>fr. c. | La pièce.<br>fr. c. |
|--|--------------------|---------------------|
| <b>Buchananiana</b> § (L) . . . . .  | 45 »               | 5 »                 |
| Espèce himalayenne, très vigoureuse, pouvant garnir une grande surface de mur ou de treillage. Feuillage léger, velu; en Septembre, cymes de fleurs pendantes, blanc jaunâtre, exhalant un parfum délicat. |                    |                     |
| <b>cirrhusa</b> § (L) . . . . .  | (Manque)           |                     |
| Espèce méridionale, très vigoureuse; innombrables fleurs jaune soufre, pendantes et fasciculées tout le long des rameaux.  |                    |                     |
| Fl. fin-Novembre. Haut. 3 <sup>m</sup> à 5 <sup>m</sup> . Planter de préférence au pied des murs et en situation ensoleillée.  |                    |                     |
| <b>montana grandiflora</b> § (L) . . . . .   | 55 »               | 6 »                 |
| Très belle et vigoureuse variété, fleurs blanches, paraissant en Mai, plus grandes que dans le type. Haut. 5 <sup>m</sup> à 6 <sup>m</sup> .   |                    |                     |
| <b>montana rubens</b> § (L) . . . . .  | 55 »               | 6 »                 |
| Var. de la Chine centrale. Diffère du C. montana type par ses fleurs roses, plus grandes, et par la teinte rouge des tiges et des pédoncules. H. 5 <sup>m</sup> à 6 <sup>m</sup> .                         |                    |                     |
| Fleurit de Mai en Juin, sur le bois de l'année précédente. Tailler après floraison.  |                    |                     |
| <b>orientalis</b> § (L) . . . . .  | 45 »               | 5 »                 |
| Espèce vigoureuse et très robuste, à feuillage glauque, produisant, en Septembre-Octobre, de jolies fleurs pendantes, jaune vif. Haut. 8 <sup>m</sup> à 10 <sup>m</sup> .                                  |                    |                     |
| <b>paniculata</b> § (L) . . . . .  | 55 »               | 6 »                 |
| Espèce japonaise, à fleurs blanches, en panicules extrêmement abondantes. Très recommandable pour tapisser les murs, les grilles, etc. — Haut. de 6 <sup>m</sup> à 10 <sup>m</sup> . — Fl. Été.            |                    |                     |
- 
- | CLEMATIS. Clématite.   | Les dix.<br>fr. c. | La pièce.<br>fr. c. |
|--|--------------------|---------------------|
| <b>Spooneri</b> § (L) . . . . .  |                    | 8 »                 |
| Espèce de la Chine, voisine du C. montana, plus forte dans toutes ses parties, mais surtout très remarquable par ses grandes fleurs blanches, atteignant jusqu'à 8-9 cent. de diamètre, à sépales très épais, de durée plus longue; d'environ quinze jours plus tardive. La plus belle des Clématites anémonefiores. Haut. 10 à 12 mètres et plus. |                    |                     |
| <b>tangutica</b> § (L) . . . . .   | 45 »               | 5 »                 |
| Espèce voisine du C. orientalis, à feuillage également glauque, superbe par ses grandes fleurs jaune vif, très abondantes, à longs sépales pointus, s'épanouissant en Juillet. Les fruits forment des bouppes argentées, plumeuses, très décoratives. Haut. 3 <sup>m</sup> à 5 <sup>m</sup> . — Fl. Été.   |                    |                     |
| <b>Viticella alba</b> § (L). — Petites fleurs blanches.  | 75 »               | 8 »                 |
| <b>Viticella kermesina</b> § (L) . . . . .   | 75 »               | 8 »                 |
| Fleurs moyennes, rouge cramoisi foncé à reflets feu.   |                    |                     |
| Ces deux variétés du C. Viticella, très vigoureuses, fleurissent de Juin aux gelées. Comme le C. Jackmanni on doit les rabattre en hiver, très près du sol, en ménageant deux ou trois pousses très vigoureuses. Haut. 2 <sup>m</sup> à 3 <sup>m</sup> .   |                    |                     |
| <b>Wilsonii</b> C. repens § (L) . . . . .  | 75 »               | 8 »                 |
| Espèce grimpante, introduite de la Chine, rappelant le C. montana, mais à feuillage plus ample, veiné. Les fleurs, également beaucoup plus grandes, mesurant 0=06 à 0=09 de diamètre, sont très abondantes, fasciculées, d'un blanc un peu jaunâtre, parfois rosées en dehors. Hauteur 3 <sup>m</sup> à 5 <sup>m</sup> .                           |                    |                     |
| Fleurit en Juin-Juillet et donne généralement une seconde floraison en automne.  |                    |                     |

### CLEMATIS NON GRIMPANTS (à tiges herbacées)

- | CLEMATIS. Clématite.  | Les dix.<br>fr. c. | La pièce.<br>fr. c. |
|---|--------------------|---------------------|
| <b>Davidiana</b> ± (H) . . . . .  | 45 »               | 5 »                 |
| Fleurs bleu clair, en bouquets latéraux, ressemblant à celles de la Jacinthe. Haut. 0=60 à 1 <sup>m</sup> . |                    |                     |
| Floraison Septembre. — Décoration des pelouses, bordures de grands massifs d'arbustes.                      |                    |                     |
| <b>integrifolia</b> (H). C. à feuilles entières . . . . .   | 45 »               | 5 »                 |
| Fleurs violet bleu foncé. Haut. 0=50. — Fl. Juin-Juillet en Août. — Plantes-bandes.                         |                    |                     |
- 
- | CLEMATIS. Clématite.   | Les dix.<br>fr. c. | La pièce.<br>fr. c. |
|--|--------------------|---------------------|
| <b>mandschurica</b> ± (H) . . . . .  | 45 »               | 5 »                 |
| Magnifique plante formant des touffes de 1 <sup>m</sup> 50 de diamètre, garnies, en Mai-Juin, d'une multitude de fleurs blanches, odorantes. Haut. 1=80. Très bel effet comme plante isolée. |                    |                     |
| <b>recta</b> (H) . . . . .   | 45 »               | 5 »                 |
| Fleurs blanches, odorantes, en Juin-Juillet. Haut. 1 <sup>m</sup> et jusqu'à 1=50 en bons terrains. Partie centrale des grandes plates-bandes; groupes d'arbustes. Bouquets.                 |                    |                     |



Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de **PLANTS** et non de graines.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
<b>CLERODENDRON</b>		
Fargesii $\Delta$ . . . . .	55 »	3 »
<i>Arbuste très recommandable par sa floribondité et par la teinte bronzée de son feuillage. Fleurs blanches à calice rouge, en Août; fruits bleus, décoratifs, en Octobre. Peut atteindre 2 m. à 3 m. Tous terrains et expositions.</i>		
<b>COBÉE</b>		
<i>Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 93.</i>		
<b>COCHLEARIA ARMORACIA.</b> <i>Voir RAIFORT.</i>		
<b>CŒUR DE MARIE.</b> <i>Voir DIELYTRA SPECTABILIS.</i>		
<b>COLEUS.</b> <i>Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 93.</i>		
<b>COMMELINA.</b> <i>Voir ÉPHÉMÈRE.</i>		
<b>CONVALLARIA.</b> <i>Voir MUGUET.</i>		
<b>COQUELOURDE.</b> <i>Agrostemma.</i>		
<i>Plantes cotonneuses, argentées, atteignant 80 cent.; pour plates-bandes, corbeilles et grandes bordures. Très bonnes fleurs à couper pour bouquets. Fl. Juin-Juillet.</i>		

♀ des jardins blanche à cœur rose. *A. coronaria* . . . . . Le cent. 120 »; 13 » | 1 50



Coquelourde des jardins à fleur rouge sang.

♀ des jardins à fleur rouge sang. *A. coronaria atrosanguinea*: . . . . . Le cent. 120 »; 13 » | 1 50  
Haut. 0<sup>m</sup>80. Fl. Juin-Juillet et Août.

fleur de Jupiter. *A. Flos Jovis*  $\Delta$  . . . . . Le cent. 120 »; 13 » | 1 50

*Fleurs magenta pourpre très pâle. Haut. 0<sup>m</sup>30 à 0<sup>m</sup>40. — Fl. Mai-Juin, parfois Juillet. — Plates-bandes et rocailles. Craint l'humidité.*

**CORBEILLE-D'ARGENT**  
*Voir ARABIS et INERIS.*

**CORBEILLE-D'OR**  
*Voir ALYSSE Corbeille d'or.*

**CORÉOPSIS.**  
*Les Coréopsis sont d'excellentes plantes rustiques, propres à l'ornementation des corbeilles, plates-bandes et à la confection des bouquets.*  
auriculata . . . . . Le cent. 130 »; 14 » | 1 60  
*Fleurs jaunes. Hauteur 1 m. environ. — Fl. Juin-Juillet à Août-Septembre.*

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
<b>CORÉOPSIS (suite)</b>		
grandiflora flore pleno. . . . . Le cent. 280 »; 31 »	3 50	
<i>Fleurs semi-doubles, de 5 cent. de diamètre, jaune soleil. Haut. 0<sup>m</sup>60. — Fl. Juillet à Septembre.</i>		
♀ lanceolata . . . . . Le cent. 130 »; 14 »	1 60	
<i>Fleurs jaune d'or. Haut. 0<sup>m</sup>80 à 1<sup>m</sup>. — Fl. en Juin-Août.</i>		
lanceolata oculata. . . . . Le cent. 130 »; 14 »	1 60	
<i>Plante haute de 0<sup>m</sup>60 à 1<sup>m</sup>, donnant de nombreuses fleurs jaune d'or oculé rouge brun. — Fl. Mai-Juillet.</i>		
rosea . . . . . Le cent. 130 »; 14 »	1 60	
<i>Petites fleurs rose pâle. Feuillage fin et découpé. H. 0<sup>m</sup>30. — Fl. Août-Septembre.</i>		
verticillata . . . . . Le cent. 130 »; 14 »	1 60	
<i>Fleurs moyennes, jaune d'or. Feuillage divisé et fin. Haut. 0<sup>m</sup>60. — Fl. Juin-Octobre.</i>		
<b>CORONILLA.</b> <i>Coronille.</i>		
iberica $\odot$ . . . . .	18 »	2 »
<i>Bonne plante formant de larges touffes gazonnantes, à feuillage glauque et à grandes fleurs jaune vif. — Fl. Juin-Juillet. — Haut. 0<sup>m</sup>15 à 0<sup>m</sup>20. Plates-bandes et bordures.</i>		



Corydalis cheilanthifolia.

**CORYDALIS.** *Corydale. Fumeterre.*  
cheilanthifolia. *C. à feuille de Fougère.*  $\odot$   $\Delta$  . . . . . Le cent. 160 »; 18 » | 2

*Fleurs jaune vif, en grappes, se dégageant du feuillage finement découpé. H. 0<sup>m</sup>25 à 0<sup>m</sup>30. — Fl. Avril-Mai. Remonte lorsque des arrosages lui sont donnés. Ornementation des murs, rochers, bordures et plates-bandes.*

**COTONEASTER**  
*Voir le CATALOGUE D'AUTOMNE.*

**CROCUS**  
*Voir le CATALOGUE D'AUTOMNE.*

**CROISSETTE.** *Voir GENTIANA CRUCIATA.*

**CRUCIANELLA.** *Crucianelle.*  
stylosa  $\Delta$   $\odot$  . . . . . Le cent. 120 »; 13 » | 1 50  
*Fleurs roses. H. 0<sup>m</sup>20 à 0<sup>m</sup>25. — Fl. Mai-Juin à fin-Juillet. Bordures, plates-bandes, talus, glacis, rocailles. Terrains légers de préférence; exposition bien éclairée et aérée; à mi-ombre la plante vit très bien, mais fleurit peu.*

**CUPIDONE.** *Voir CATANANCHE.*

**CYCLAMEN** de Perse, d'Europe, de Naples. *Voir CATALOGUE D'AUTOMNE ET CATALOGUE GÉNÉRAL.*

**CYPRESS**  
*Voir CUPRESSUS au CATALOGUE D'AUTOMNE.*

**CYTISE.** *Voir le CATALOGUE D'AUTOMNE.*



## DAHLIAS

L'essor vraiment surprenant qu'a pris le **Dahlia** depuis quelques années, son rôle dans la décoration du jardin, le mettent en vedette parmi les meilleures plantes de floraison estivale et automnale, et il existe bien peu de jardins qui n'en possèdent quelques plantes. Ses fleurs se succèdent, abondantes, de Juillet jusqu'aux gelées : c'est une des rares plantes sur laquelle on peut couper de nombreuses fleurs sans en modifier l'aspect décoratif.

D'après la forme des fleurs on a établi différents genres :



Type de Dahlia "Cactus".

**DAHLIA CACTUS.** — La fleur des "Dahlias Cactus" est double, à pétales ligulés, c'est-à-dire en forme de lames, d'où le nom de "Ligules" appliqué communément à ces pétales. Dans certaines variétés, les ligules sont complètement roulées, dans d'autres elles ne le sont qu'en partie seulement. Il existe dans ce groupe plusieurs formes différentes :

**Cactus type :** A ligules recourbées, l'extrémité relevée.

**Cactus incurvé :** A ligules fines, convergeant vers le centre, pour former une masse sphérique.

**Cactus rayonnant :** A ligules très droites, celles de la périphérie plus longues que celles du centre.

**Cactus à larges ligules :** Cactus voisins des D. décoratifs; ligules larges, mais terminées en pointes.



Type de Dahlia "double (à grande fleur)".  
(Voy. page 36).



Type de Dahlia "décoratif".

**DAHLIA DÉCORATIF :** L'apparition des types nouveaux de "Dahlias décoratifs", a été



## DAHLIAS (suite)

il y a quelques années, une révélation inattendue et le point de départ d'un succès sans précédent.

La fleur, gracieuse malgré ses dimensions jusqu'alors inconnues, portée bien d'aplomb sur un pédoncule long et rigide, est à larges pétales, plus ou moins allongés suivant les variétés.

Les coloris, en général unicolores, varient du blanc pur aux teintes les plus foncées et les plus soutenues. La principale qualité des **Dahlias décoratifs** réside dans la propriété que possèdent leurs fleurs de se conserver, comme fleurs coupées, plus longtemps que celles des autres genres.

On les désigne aussi sous les noms de : **Dahlias géants**, **D. colossaux**, **D. hollandais**, **D. à fleur de Pivoine**, **D. modernes**, etc.



Type de Dahlia "à fleur d'Anémone".



Type de Dahlia "à fleur simple".



Types de Dahlias "Lilliput".

**DAHLIA DOUBLE (A GRANDE FLEUR).** — Le "Dahlia double (à grande fleur)" est le doyen des Dahlias. Il a eu son époque de grande vogue ; éclipé quelque peu par le *D. Cactus* et le *D. décoratif*, il n'en reste pas moins le type classique et ne leur cède en rien comme beauté et tenue.

Sa fleur globuleuse, extrêmement double, formée de pétales courts, assez larges, régulièrement tuyautés et disposés en cercles concentriques serrés les uns contre les autres, présente souvent une coloration dégradée du plus bel effet.

Voy. la fig. page 35.

**DAHLIA LILLIPUT.** — La description du Dahlia double s'applique exactement au genre "Lilliput" avec la seule différence que, dans le Dahlia double, la fleur est plus ou moins volumineuse, alors que dans le **Dahlia Lilliput** elle est maintenue beaucoup plus petite, d'où le nom de "Lilliput" qui s'applique plus à la fleur qu'au port général de la plante.



## DAHLIAS (suite)

La taille varie, selon les variétés, entre 0<sup>m</sup>70 et 1<sup>m</sup>20. Ce sont de bonnes plantes de jardins, très florifères et d'une tenue parfaite. Ils sont aussi connus sous les noms de Dahlias Pompon, D. à petites fleurs.

**DAHLIA INTERMÉDIAIRE.** — Les "Dahlias intermédiaires" comprennent toutes les variétés à fleurs semi-doubles ne pouvant être classées dans les groupes précédents, qui ne renferment que des variétés à fleurs doubles, ni dans les suivants, qui ne comprennent que des variétés à fleurs simples.



Type de Dahlia "intermédiaire".

Tous les Dahlias intermédiaires sont à fleurs légères; précieux pour la fleur coupée, on les appelle aussi Dahlias originaux.

**DAHLIA A FLEUR D'ANÉMONE.** — Le "Dahlia à fleur d'Anémone" est original par la forme de ses fleurs, composées d'un ou deux rangs de ligules comme dans le Dahlia simple, mais dont le centre est formé de fleurons tubulés ou alvéolés, d'un coloris généralement en opposition avec celui du pourtour de la fleur, ils sont connus également sous les noms de Dahlias Gloria et Dahlias Alvéolés.

**DAHLIA A FLEUR SIMPLE.** — Le groupe des "Dahlias simples" ne renferme que des variétés dont les fleurs n'ont qu'un seul rang de pétales très développés, dans les variétés à grande fleur, et de dimensions plus réduites dans les plantes naines.



Type de Dahlia "simple à fleur étoilée".  
(Voy. page 38).



Type de Dahlia "à collerette".  
(Voy. page 38).



## DAHLIAS (suite)

Les pétales, généralement très larges, se recouvrent sur les bords et donnent à la fleur une forme ronde, ne laissant que peu ou pas de vide entre eux.

Ce groupe renferme des plantes pour la fleur coupée, des plantes de jardin, des plantes pour massifs, ainsi que des plantes pour bordures.

**DAHLIA SIMPLE A FLEUR ÉTOILÉE.** — Le groupe des “ Dahlias simples à fleur étoilée ” est à fleurs dont les pétales généralement longs, pointus, sont disposés en forme d'étoile et roulés sur toute ou partie de leur longueur. — Voy. la fig. page 37.

Ces Dahlias, à fleurs élégantes et légères, sont recommandables pour la fleur coupée.

Ce type, connu depuis longtemps, se rencontre sous les noms de **Dahlia Star**, **Dahlia étoilé**, **Dahlia Digoinais**, etc.

**DAHLIA A COLLERETTE.** — Le “ Dahlia à collerette ” est à fleur simple, moyenne, bien arrondie, présentant à la base de chaque pétale quelques organes pétaloïdes allongés, quelquefois divisés, formant collerette, dont le coloris, souvent différent de celui des pétales, contraste très agréablement. — Ce sont d'excellentes plantes pour la décoration des jardins et pour la fleur coupée. — Voy. la fig. page 37.

## EMPLOI DU DAHLIA

Suivant sa forme et sa hauteur le **Dahlia** se prête à différents emplois.

Le **Dahlia à bordures** reste nain, mesure en moyenne 60 cent. de hauteur, et se couvre de fleurs, il est de premier mérite pour border les grands massifs. Ces plantes, par leur adaptation à la décoration des plates-bandes, seront recherchées concurremment avec les *Géraniums* et autres plantes estivales. On ne les rencontre que dans les variétés à fleurs simples. (Voir choix page 48).

La série des **Dahlias à massifs** est composée de variétés simples, doubles, ou *Cactus*, de taille deminaine, 0<sup>m</sup>70 à 1<sup>m</sup> au maximum, d'une extrême floribondité, à fleurs bien dégagées du feuillage, donnant aux plantes l'aspect d'un buisson fleuri dont l'utilisation est tout indiquée pour la composition des corbeilles et des massifs. (Voir choix page 48).

Le **Dahlia de Jardin**, dont la taille varie de 1<sup>m</sup>10 à 1<sup>m</sup>30; convient particulièrement à la décoration des plates-bandes ou encore aux garnitures isolées, soit par une plante, soit par groupes de plusieurs plantes. Il possède une forte végétation, une floraison abondante, un feuillage moyennement développé, de grandes fleurs bien dégagées. C'est une plante élégante sur laquelle on pourra cueillir de belles et nombreuses fleurs, sans nuire à ses mérites décoratifs. (Voir choix page 48).

Le **Dahlia pour fleur coupée** est de port plus élané, son mérite particulier réside dans la longueur des tiges, portant de belles et grandes fleurs, de tenue rigide et généralement de coloris très brillants.

Par la culture, on augmente la dimension des fleurs et la rigidité des tiges en pratiquant l'éboutonnage, qui consiste à supprimer sur les tiges florales les bourgeons et les boutons secondaires, pour ne laisser que le bouton terminal. Les fleurs, pour vases ou bouquets, sont coupées au-dessus des branches secondaires développées à leur base et qui servent ainsi de remplacement. (Voir choix page 48).

## CULTURE DU DAHLIA

La culture du **Dahlia** est des plus simples, tous les sols lui conviennent; on plante soit des tubercules de l'année précédente, qui généralement donnent une floraison plus hâtive, soit des boutures de l'année même avec lesquelles on obtient des fleurs plus grandes.

Les plantes, pour ne pas se gêner dans leur développement, doivent être espacées d'au moins 0<sup>m</sup>80 pour les Dahlias à bordures et de 1<sup>m</sup> à 1<sup>m</sup>20 pour les autres variétés. La plantation s'effectue à partir de Mai et se continue en Juin et même Juillet.

Chaque plante est munie d'un tuteur solide qui maintient la tige au fur et à mesure de son développement; un cuvette pour l'arrosage est ménagée au pied, et remplie de paillis bien consommé afin d'éviter le dessèchement trop rapide du sol.



## DAHLIAS (suite).

## LISTE ALPHABÉTIQUE

Dans cette liste, les Dahlias sont classés par ordre alphabétique, à quelque genre qu'ils appartiennent.

A la suite du nom de chaque variété, nous avons indiqué le genre et la couleur, de sorte que nos Clients n'auront qu'à se reporter aux classements désignés pour tous renseignements, descriptions et prix.

## ABRÉVIATIONS

H. N. — Voir Hautes Nouveautés.  
Nouv. — — Nouveautés.

1<sup>re</sup> S. — Voir 1<sup>re</sup> Série.  
2<sup>me</sup> S. — — 2<sup>me</sup> Série.

3<sup>me</sup> S. — Voir 3<sup>me</sup> Série.  
S. G. — — Série Générale.

04 Abyssinie. — Cactus. Magenta . . . . .	Nouv.	0459 Cowl (Jane). — Décoratif. Jaune. . . . .	1 <sup>re</sup> S.	0301 Haïti. — Décoratif. Rouge . . . . .	1 <sup>re</sup> S.
0833 Ada Finck. — Fleur d'Anémone. . . . .	S. G.	0860 Cyrano. — Simple. Carmin . . . . .	S. G.	0304 Halo. — Décoratif. Rouge. . . . .	1 <sup>re</sup> S.
010 Aïda. — Cactus. Rose . . . . .	S. G.	0467 Daily Mail. — Décoratif. Jaune. . . . .	H. N.	0313 Helmut Späth (Dr). — Cactus. . . . .	S. G.
0980 Alfa. — Simple à collerette. Rouge . . . . .	S. G.	0985 Dalila. — Simple à collerette. . . . .	S. G.	0317 Hera. — Décoratif. Mauve . . . . .	1 <sup>re</sup> S.
0799 Allegro. — Lilliput. Jaune . . . . .	S. G.	0471 Degraux (M <sup>me</sup> Ch.). — Décoratif. Rose . . . . .	S. G.	0320 Hernani. — Décoratif. Jaune . . . . .	Nouv.
0836 Alma. — Fl. d'Anémone. Rouge. . . . .	S. G.	0861 De Nethe. — Simple. Magenta. . . . .	S. G.	0811 Héro. — Lilliput. Rouge . . . . .	S. G.
0837 Alto. — Simple. Fuchsia. . . . .	S. G.	0757 Diavolo. — Double. Rouge . . . . .	S. G.	0812 Hidalgo. — Lilliput. Violet. . . . .	S. G.
014 Ambassador. — Cactus. Jaune . . . . .	3 <sup>me</sup> S.	0862 Digard (Paulette). — Intermédiaire. Jaune . . . . .	S. G.	0875 Imperialis. — Simple. Blanc . . . . .	3 <sup>me</sup> S.
018 Ami Choquet. — Cactus. Rouge. . . . .	2 <sup>me</sup> S.	0475 Dimitri. — Décoratif. Rouge . . . . .	S. G.	0877 Innocence (L). — Simple. Blanc pur . . . . .	S. G.
025 Andreas Hofer. — Cactus. Rose. . . . .	S. G.	0986 Doon. — Simple à collerette. Rouge. . . . .	S. G.	0326 Insulinde. — Décoratif. Jaune. . . . .	S. G.
028 Anita. — Cactus. Rouge . . . . .	3 <sup>me</sup> S.	0479 Draps (M <sup>me</sup> Emile). — Décoratif. Incarnat . . . . .	S. G.	0329 Iphigénie. — Cactus. Rouge . . . . .	2 <sup>me</sup> S.
032 Argo. — Décoratif. Amarante . . . . .	S. G.	0482 Dresselhuys (Mrs H. C.). — Décoratif. Rose . . . . .	S. G.	0334 Jaffa. — Décoratif. Jaune . . . . .	S. G.
035 Arizona. — Décoratif. Rose . . . . .	2 <sup>me</sup> S.	0488 Early Yellow. — Cactus. Jaune. . . . .	S. G.	0815 Janet. — Lilliput. Rouge. . . . .	S. G.
038 Armada. — Cactus. Rouge . . . . .	S. G.	0192 Edegem. — Cactus. Jaune . . . . .	1 <sup>re</sup> S.	0337 Jaulgonne. — Cactus. Rouge . . . . .	S. G.
039 Arménie. — Cactus. Rouge . . . . .	H. N.	0196 Ehrenpreis. — Cactus. Rose . . . . .	1 <sup>re</sup> S.	0344 Jersey Beacon. — Décoratif. Rouge . . . . .	2 <sup>me</sup> S.
042 Athalie. — Décoratif. Rouge . . . . .	Nouv.	0198 Elite Glory. — Décoratif. Rouge . . . . .	1 <sup>re</sup> S.	0346 Jersey Beauty. — Décoratif. Rose . . . . .	2 <sup>me</sup> S.
050 Augustinus. — Décoratif. Rose . . . . .	S. G.	0867 Erato. — Simple. Jaune . . . . .	S. G.	0816 Jessica. — Lilliput. Jaune . . . . .	S. G.
0843 Bambino. — Simple. Blanc. . . . .	S. G.	0207 Esméralda. — Cactus. Rouge. . . . .	1 <sup>re</sup> S.	0818 Jhr. S. Van Litters. — Lilliput. Jaune . . . . .	S. G.
056 Baron de Bieberstein. — Cactus. Mauve . . . . .	S. G.	0209 Espada. — Cactus. Rouge. . . . .	1 <sup>re</sup> S.	0354 Jongleur. — Décoratif. Violet. . . . .	2 <sup>me</sup> S.
059 Baronne Van de Put. — Décoratif. Cramoisi . . . . .	1 <sup>re</sup> S.	0213 Éthiopie. — Cactus. Jaune . . . . .	Nouv.	0358 Jubilee. — Cactus. Violet. . . . .	S. G.
0981 Beauté Anversoise. — Simple à collerette. Rouge . . . . .	S. G.	0220 Falbala. — Cactus. Jaune. . . . .	S. G.	0878 Kabouter. — Simple. Rouge . . . . .	S. G.
064 Beliard (M <sup>me</sup> Isabelle). — Cactus. Incarnat . . . . .	1 <sup>re</sup> S.	0224 Fantaisie. — Décoratif. Saumon. . . . .	S. G.	0366 Katanga. — Décoratif. Rouge . . . . .	1 <sup>re</sup> S.
067 Bellini. — Décoratif. Rouge. . . . .	1 <sup>re</sup> S.	0226 Fantasia. — Décoratif. Rouge. . . . .	S. G.	0369 Kathleen Norris. — Décoratif. Rose. . . . .	Nouv.
069 Bengali. — Cactus. Rose . . . . .	1 <sup>re</sup> S.	0230 Favori. — Décoratif. Rouge. . . . .	Nouv.	0373 Keersmaecker (M <sup>r</sup> F. de). — Cactus. Rouge . . . . .	1 <sup>re</sup> S.
071 Bérzina. — Décoratif. Jaune. . . . .	1 <sup>re</sup> S.	0234 Féerie. — Décoratif. Jaune . . . . .	1 <sup>re</sup> S.	0376 Kitty Dunlap. — Décoratif. Mauve . . . . .	1 <sup>re</sup> S.
0846 Betsy. — Simple. Rouge . . . . .	S. G.	0238 Félicie. — Cactus. Jaune . . . . .	Nouv.	0381 Konigin. — Cactus. Incarnat . . . . .	1 <sup>re</sup> S.
0800 Bilbao. — Lilliput. Rouge. . . . .	S. G.	0240 Feu Follet. — Décoratif. Rouge. . . . .	Nouv.	0879 Lady Aileen. — Simple. Rose . . . . .	S. G.
075 Birmanie. — Cactus. Rouge. . . . .	Nouv.	0242 Finasseur. — Décoratif. Jaune. . . . .	S. G.	0385 Lady Derby. — Cactus. Violet . . . . .	S. G.
079 Bordeaux. — Décoratif. Rouge . . . . .	3 <sup>me</sup> S.	0246 Flamboyant. — Décoratif. Rouge . . . . .	1 <sup>re</sup> S.	0881 Lagune. — Simple. Rouge . . . . .	S. G.
082 Border King. — Cactus. Rouge. . . . .	S. G.	0249 Flammandes Katchen. — Décoratif. Jaune . . . . .	1 <sup>re</sup> S.	0883 Lance. — Simple. Rouge . . . . .	S. G.
085 Bosnie. — Décoratif. Rouge. . . . .	1 <sup>re</sup> S.	0251 Fleurop. — Cactus. Rouge . . . . .	Nouv.	0884 Légion d'honneur. — Simple. Blanc et rouge . . . . .	S. G.
0962 Boussin (M <sup>me</sup> ). — Étoilé. Jaune. . . . .	S. G.	0869 Frachon (Camille). — Intermédiaire. Rouge. . . . .	S. G.	0389 Leipzig. — Cactus. Rose . . . . .	1 <sup>re</sup> S.
089 Breuls (M <sup>me</sup> A.). — Cactus. Rose. . . . .	1 <sup>re</sup> S.	0253 Frau Ida Mansfeld. — Cactus. Jaune . . . . .	2 <sup>me</sup> S.	0392 Libye. — Cactus. Mauve . . . . .	Nouv.
095 Cafrerie. — Cactus. Magenta . . . . .	1 <sup>re</sup> S.	0255 Frau O. Bracht. — Cactus. Jaune. . . . .	1 <sup>re</sup> S.	0395 Lord Lambourne. — Cactus. Jaune. . . . .	Nouv.
099 Calcutta. — Décoratif. Chair . . . . .	2 <sup>me</sup> S.	0259 Fritz Leddy. — Décoratif. Rouge . . . . .	1 <sup>re</sup> S.	0875 Lucie. — Étoilé. Jaune . . . . .	S. G.
0849 Callisto. — Simple. Blanc . . . . .	S. G.	0263 F. T. D. — Décoratif. Magenta . . . . .	1 <sup>re</sup> S.	0985 Lucifer. — Simple. Rouge . . . . .	S. G.
0102 Carlee (Menny). — Déc. Blanc pur . . . . .	S. G.	0269 Gaiety. — Cactus. Cramoisi . . . . .	1 <sup>re</sup> S.	0398 Ludwig (M <sup>me</sup> ). — Décoratif. Rouge . . . . .	2 <sup>me</sup> S.
0104 Cartwright (W. D.). — Décoratif. Jaune. . . . .	1 <sup>re</sup> S.	0273 Garden Love. — Décoratif. Rose. . . . .	S. G.	0401 Mabel Lawrence. — Décoratif. Rouge . . . . .	1 <sup>re</sup> S.
0106 Cassini. — Cactus. Rouge. . . . .	Nouv.	0764 Gaston. — Double. Rouge. . . . .	S. G.	0404 Macao. — Décoratif. Jaune . . . . .	3 <sup>me</sup> S.
0143 Charivari. — Décoratif. Rouge . . . . .	Nouv.	0969 Gaudon (Marcel). — Étoilé. Jaune. . . . .	S. G.	0886 Maestro. — Simple. Jaune . . . . .	S. G.
0145 Chili. — Cactus. Jaune . . . . .	1 <sup>re</sup> S.	0767 Gloire de Lyon. — Double. Blanc pur . . . . .	S. G.	0407 Maia. — Décoratif. Carminé. . . . .	3 <sup>me</sup> S.
0116 Chinchilla. — Cactus. Rose. . . . .	S. G.	0768 Gloire de Paris. — Double. Amarante . . . . .	S. G.	0410 Majestic. — Décoratif. Cramoisi. . . . .	1 <sup>re</sup> S.
0149 Chrysanthylora. — Cactus. Rouge . . . . .	2 <sup>me</sup> S.	0810 Glow. — Lilliput. Rouge . . . . .	S. G.	0849 Malaga. — Lilliput. Jaune . . . . .	S. G.
0123 Cinna. — Cactus. Mauve . . . . .	1 <sup>re</sup> S.	0280 Gold Rose. — Décoratif. Cramoisi. . . . .	3 <sup>me</sup> S.	0779 Mandarin. — Double. Jaune . . . . .	S. G.
0125 Circassie. — Décoratif. Jaune. . . . .	1 <sup>re</sup> S.	0282 Goldene Sonne. — Cactus. Jaune . . . . .	1 <sup>re</sup> S.	0413 Marathon. — Cactus. Magenta . . . . .	S. G.
0885 Closon (Jules). — Simple. Rouge. . . . .	S. G.	0284 Goldina. — Décoratif. Rose. . . . .	1 <sup>re</sup> S.	0887 Marco. — Simple. Rouge . . . . .	S. G.
0428 Clown. — Décoratif. Rouge et Blanc . . . . .	3 <sup>me</sup> S.	0288 Golgotha. — Décoratif. Rose . . . . .	S. G.	0990 Maroc. — Simple à collerette. Rouge . . . . .	S. G.
0983 Cocarde espagnole. — Simple à collerette. Rouge . . . . .	S. G.	0872 Gougy (M <sup>me</sup> ). — Intermédiaire. Blanc . . . . .	S. G.	0417 Massilia. — Décoratif. Cramoisi. . . . .	2 <sup>me</sup> S.
0432 Cockie Carlee. — Cactus. Jaune. . . . .	1 <sup>re</sup> S.	0292 Groot (Emma). — Décoratif. Mauve . . . . .	S. G.	0991 Maumené (Albert). — Simple à collerette. Magenta . . . . .	S. G.
0435 Cocoricó. — Décoratif. Rouge. . . . .	1 <sup>re</sup> S.	0296 Guérilla. — Décoratif. Jaune. . . . .	3 <sup>me</sup> S.	0421 Meilla. — Décoratif. Mauve . . . . .	S. G.
0887 Coltness Gem. — Simple. Rouge. . . . .	S. G.				
0139 Confetti. — Décoratif. Rouge. . . . .	1 <sup>re</sup> S.				
0143 Conservatrix. — Cactus. Rouge . . . . .	1 <sup>re</sup> S.				
0147 Connelie. — Décoratif. Rouge . . . . .	1 <sup>re</sup> S.				
0151 Corso. — Décoratif. Blanc pur. . . . .	S. G.				
0155 Couronne d'Or. — Décoratif. Jaune . . . . .	S. G.				



## DAHLIAS (suite)

## LISTE ALPHABÉTIQUE (suite)

0420 Mephisto. — Lilliput. Blanc. . .	S. G.	0668 Prunkstuck. — Cactus. Rose. . .	Nouv.	0690 Soierie. — Décoratif. Blanc pur. . .	S. G.
0426 Méphistophélès. — Décoratif. Rouge. . .	S. G.	0669 Purrier May. — Cactus. Rouge. . .	S. G.	0697 Soprano. — Simple. Cramoisi. . .	S. G.
0430 Ministre Bael. — Décoratif. Incarnat. . .	S. G.	0666 Quinten Matsys. — Cactus. Rouge. . .	S. G.	0697 Souvenir de M <sup>re</sup> Louis Seghers. — Décoratif. Violet. . .	1 <sup>re</sup> S.
0433 Ministre van de Vyvere. — Décoratif. Cramoisi. . .	1 <sup>re</sup> S.	0825 Radio. — Lilliput. Mauve. . .	S. G.	0677 Spahi. — Étoilé. Magenta. . .	S. G.
0437 Miss Belgium. — Cactus. Rouge. . .	H. N.	0570 Rapallo. — Décoratif. Rouge. . .	3 <sup>me</sup> S.	0665 Stylet. — Cactus. Cramoisi. . .	S. G.
0446 Monitor. — Cactus. Rouge. . .	S. G.	0574 Raphaël. — Décoratif. Jaune. . .	2 <sup>me</sup> S.	0831 Sunset. — Lilliput. Jaune. . .	S. G.
0450 Mount Everest. — Décoratif. Blanc pur. . .	S. G.	0578 Resurrection Alfredsberg. — Cactus. Blanc. . .	2 <sup>me</sup> S.	0667 Sylvie. — Cactus. Blanc pur. . .	3 <sup>me</sup> S.
0582 Muriel. — Double. Jaune. . .	S. G.	0582 Rêve d'Or. — Cactus. Jaune. . .	1 <sup>re</sup> S.	0668 Syrie. — Décoratif. Jaune. . .	1 <sup>re</sup> S.
0457 Myrrho. — Décoratif. Rouge. . .	3 <sup>me</sup> S.	0585 Reverend John Robinson. — Décoratif. Violet. . .	S. G.	0671 Tartarie. — Décoratif. Magenta. . .	H. N.
0895 Nacelle. — Simple. Rouge. . .	S. G.	0592 Richard (M <sup>re</sup> Paul). — Décoratif. Magenta. . .	1 <sup>re</sup> S.	0677 Taupier. — Décoratif. Saumoné. . .	S. G.
0463 Nagels Exquise. — Décoratif. Violet. . .	2 <sup>me</sup> S.	0667 Rivoli. — Décoratif. Rouge. . .	1 <sup>re</sup> S.	0677 The World. — Décoratif. Violet. . .	Nouv.
0464 Nagels Ideaal. Décoratif. Violet. . .	1 <sup>re</sup> S.	0662 Roem van Aalsmeer. — Décoratif. Blanc pur. . .	2 <sup>me</sup> S.	0682 Torino. — Décoratif. Jaune. . .	S. G.
0465 Nagels Meesterstuk. — Décoratif. Jaune. . .	1 <sup>re</sup> S.	0666 Roem van Brummen. — Décoratif. Saumoné. . .	2 <sup>me</sup> S.	0685 Tornado. — Cactus. Rose. . .	S. G.
0470 Négret (Louis). — Cactus. Jaune. . .	S. G.	0924 Roi Albert. Intermédiaire. Magenta. . .	S. G.	0682 Torrent. — Simple. Rouge. . .	S. G.
0473 Nelson Xarifa. — Décoratif. Rouge. . .	S. G.	0923 Roi Soleil. — Simple. Rouge. . .	S. G.	0688 Treat Robert. — Décoratif. Cramoisi. . .	3 <sup>me</sup> S.
0476 Neptune. — Cactus. Blanc pur. . .	2 <sup>me</sup> S.	0827 Roméo. — Lilliput. Mauve. . .	S. G.	0692 Trentonian. — Décoratif. Rouge. . .	S. G.
0479 Nevada. — Décoratif. Jaune. . .	2 <sup>me</sup> S.	0609 Rosalie. — Décoratif. Mauve. . .	3 <sup>me</sup> S.	0694 Triomphe des Bordures. — Décoratif. Jaune. . .	2 <sup>me</sup> S.
0822 Nicolas. — Lilliput. Magenta. . .	S. G.	0618 Royal Pink. — Décoratif. Mauve. . .	2 <sup>me</sup> S.	0994 Troïka. — Simple à collerette. Rouge. . .	S. G.
0489 Nubie. — Décoratif. Blanc. . .	1 <sup>re</sup> S.	0620 Royal Velvet. — Cactus. Rouge. . .	Nouv.	0996 Unicum. — Cactus. Rose. . .	Nouv.
0492 Olympie. — Cactus. Rose. . .	H. N.	0928 Ruisseau. — Simple. Mauve. . .	S. G.	0935 Val d'Or. — Simple. Jaune. . .	S. G.
0494 Opéra. — Cactus. Violet. . .	2 <sup>me</sup> S.	0622 Russell (Mrs F. V.). — Décoratif. Blanc et violet. . .	Nouv.	0699 Valencia. — Cactus. Jaune. . .	2 <sup>me</sup> S.
0497 Ophélie. — Décoratif. Violet. . .	Nouv.	0625 Salmonea. — Décoratif. Incarnat. . .	S. G.	0703 Van der Vinnen (M. F.). — Décoratif. Rouge. . .	3 <sup>me</sup> S.
0499 Organdi. — Cactus. Blanc pur. . .	1 <sup>re</sup> S.	0626 Saint de Pâques. — Cactus. Blanc pur. . .	2 <sup>me</sup> S.	0690 Van Tets. — Simple. Blanc pur. . .	S. G.
0492 Pacha. — Décoratif. Rouge. . .	S. G.	0694 Samaritain (J.). — Simple. Jaune. . .	S. G.	0711 Verdun. — Décoratif. Jaune. . .	S. G.
0786 Paillet (M <sup>re</sup> E.). — Double. Carné. . .	S. G.	0794 Sancho. — Double. Blanc. . .	S. G.	0998 Victoria. — Simple à collerette. Rouge. . .	S. G.
0509 Paix du Monde. — Cactus. Blanc pur. . .	S. G.	0627 Sanctissima. — Décoratif. Blanc pur. . .	1 <sup>re</sup> S.	0716 Vilmorin (Roger de). — Décoratif. Rose. . .	2 <sup>me</sup> S.
0511 Panama. — Décoratif. Blanc. . .	S. G.	0899 Sapho. — Lilliput. Blanc. . .	S. G.	0697 Vilmorin-Andrieux. — Simple à collerette. Magenta. . .	S. G.
0518 Perle de Dresde. — Décoratif. Cramoisi. . .	2 <sup>me</sup> S.	0796 Saunders Mrs D. — Double. Jaune. . .	S. G.	0718 Violet Wonder. — Décoratif. Violet. . .	1 <sup>re</sup> S.
0788 Philippe VII. — Double. Rose. . .	S. G.	0629 Schaetzen (M <sup>re</sup> Frantz de). — Décoratif. Rouge. . .	1 <sup>re</sup> S.	0740 Virginie. — Cactus. Blanc. . .	H. N.
0522 Pink Favourite. — Cactus. Mauve. . .	3 <sup>me</sup> S.	0630 Schiller. — Cactus. Laque carminée. . .	Nouv.	0721 Vlam. — Décoratif. Rouge. . .	1 <sup>re</sup> S.
0526 Plata. — Cactus. Rouge. . .	S. G.	0632 Seal (Mrs A. B.). — Décoratif. Rose. . .	Nouv.	0723 Vollblüt. — Décoratif. Rouge. . .	2 <sup>me</sup> S.
0791 Poirot-Delan (M <sup>re</sup> ). — Double. Rouge. . .	S. G.	0636 Semeur Nagels. — Décoratif. Jaune. . .	1 <sup>re</sup> S.	0730 Wanda. — Cactus. Incarnat. . .	S. G.
0530 Pola Negri. — Cactus. Rouge. . .	2 <sup>me</sup> S.	0940 Serès. — Simple. Jaune. . .	S. G.	0734 Warner (Mrs J. de Ver). — Décoratif. Mauve. . .	S. G.
0536 Polka. — Cactus. Rouge. . .	2 <sup>me</sup> S.	0641 Sherwood (Gladys). — Cactus. Blanc. . .	2 <sup>me</sup> S.	0740 White Duchess. — Décoratif. Blanc pur. . .	Nouv.
0793 Polo. — Double. Rouge. . .	S. G.	0642 Sibérie. — Décoratif. Blanc. . .	H. N.	0742 Willem Juchem. — Décoratif. Violet. . .	2 <sup>me</sup> S.
0541 Porthos. — Décoratif. Violet. . .	S. G.	0644 Signoor. — Cactus. Rouge. . .	3 <sup>me</sup> S.	0743 Wleeming. — Décoratif. Blanc. . .	S. G.
0545 Pride of California. — Décoratif. Rouge. . .	S. G.	0978 Simone. — Étoilé. Jaune. . .	S. G.	0958 Yellow Transparent. — Simple. Jaune. . .	S. G.
0547 Pride of San Francisco. — Décoratif. Incarnat. . .	S. G.	0647 Siskiyou. — Décoratif. Lilas. . .	1 <sup>re</sup> S.	0748 Youyou. — Cactus. Rouge. . .	S. G.
0551 Prince Jaune. — Décoratif. Jaune. . .	3 <sup>me</sup> S.	0651 Smith (Mrs Ethel). — Cactus. Blanc. . .	2 <sup>me</sup> S.		
0554 Princesse Juliana. — Décoratif. Blanc pur. . .	S. G.	0996 Sofa. — Simple à collerette. Rouge. . .	S. G.		
0792 Professeur A. Busch. — Double. Violet. . .	S. G.				

## DAHLIAS

Les Dahlias sont livrables en petits tubercules, tant que notre provision le permet : depuis Novembre jusqu'au début d'Avril. Passé cette date, ou après épuisement de notre provision en tubercules, les Dahlias sont expédiés en boutures enracinées, à partir du 15 Mai jusqu'en Juin-Juillet.

Les tubercules de Dahlias que nous livrons sont cultivés spécialement en vue de leur conservation et de la facilité du transport ; leur volume réduit, qui n'enlève rien à leur faculté végétative, permet de diminuer les frais d'emballage et d'expédition. Ils peuvent ainsi subir de longs délais de route.

À la réception, les tubercules seront conservés en stratification dans de la terre légèrement fraîche, à température modérée, jusqu'au moment de la mise en végétation en Mars-Avril. Lorsque les pousses commencent à se montrer, aérer et arroser, suivant les besoins, jusqu'à la mise en place, qui se fait généralement en Mai, dès que les gelées ne sont plus à craindre. Les boutures enracinées permettent d'éviter les risques de la conservation et les difficultés de la mise en végétation, mais ne peuvent subir, sans dommage, plus de 5-6 jours de voyage.

Nous recommandons d'abriter, lors de leur réception, les boutures enracinées pendant quelques jours, suivant le temps qu'elles sont restées emballées, afin de les réhabituer progressivement au grand air et au soleil.



## DAHLIAS NOUVEAUX

### CACTUS et DÉCORATIFS. — HAUTES NOUVEAUTÉS

#### (a) VARIÉTÉS INÉDITES VILMORIN mises au commerce en 1933

*Livrables en boutures enracinées, à partir du 15 Mai 1933.*

**La pièce. . . . . 20 fr. ».** — **La série des 5 variétés (a) . . . . . 90 fr. »**

*Les 5 variétés de Dahlias que nous offrons ci-dessous, étudiées depuis plusieurs années dans nos cultures de Massy-Palaiseau, ont fait preuve, au cours de la saison, de qualités de vigueur, de tenue et de floribondité qui garantissent leur succès.*

- 039 **Arménie** (Vilmorin 1933). **Cactus.** — *Grandes ligules contournées, rouge carminé éclairé jaune citron. Fleur élégante. Plante florifère et de bonne tenue. — Pour jardin et fleur coupée. — Hauteur 1<sup>m</sup>40. (CERTIFICAT DE MÉRITE du Jardin d'Essai de Versailles).*
- 0492 **Olympie** (Vilmorin 1933). **Cactus.** — *Grandes ligules rose brûlé légèrement nuancé jaune au centre. Plante de très bonne tenue; tige longue et rigide. Pour fleur coupée. — Hauteur 1<sup>m</sup>40. CERTIFICAT DE MÉRITE du Jardin d'Essai de Versailles).*
- 0642 **Sibérie** (Vilmorin 1933). **Décoratif.** — *Blanc pur, à centre très légèrement soufré. Plante à très longues tiges et à pédoncules très longs et très rigides. Très florifère. — Fleur coupée. — Hauteur 1<sup>m</sup>40. (CERTIFICAT DE MÉRITE de la Société Nationale d'Horticulture de France).*
- 0671 **Tartarie** (Vilmorin 1933). **Décoratif.** — *Magenta à centre crème pourpré. Plante d'excellente tenue, à tiges longues et rigides, florifère. — Fleur coupée. — Hauteur 1<sup>m</sup>30. (CERTIFICAT DE MÉRITE du Jardin d'Essai de Versailles).*

*Nous rappelons ici la variété suivante, mise au commerce en 1931, ses mérites exceptionnels nous la faisant maintenir dans la série des HAUTES NOUVEAUTÉS.*

- 0719 **Virginie** (Vilmorin 1931). **Cactus.** — *Incurvé à grandes ligules. Blanc légèrement soufré au centre. Fleur épaisse, de bonne tenue. Plante florifère. Fleur coupée. Haut. 1<sup>m</sup>20. Le plus beau Cactus blanc. (CERTIFICAT DE MÉRITE de la Société Nationale d'Horticulture de France).*

#### (b) VARIÉTÉS ÉTRANGÈRES

*ayant obtenu les plus hautes récompenses à l'étranger*

*Livrables en boutures enracinées, à partir du 15 Mai 1933.*

**La pièce. . . . . 20 fr. »**

- 0167 **Daily Mail** (Stredwick 1930). **Décoratif.** — *Très grande fleur à grandes pétales contournés à leur extrémité, jaune d'ocre brillant. Plante de bonne tenue, à tiges rigides. — Fleur coupée. — Hauteur 1<sup>m</sup>10. (CERTIFICAT DE MÉRITE de la Société Nationale d'Horticulture de France).*
- 0437 **Miss Belgium** (Nagels 1931). **Cactus vrai.** — *Fleur moyenne, rouge sature. Très florifère. — Fleur coupée. — Hauteur 1<sup>m</sup>30.*

### NOUVEAUTÉS

*Variétés mises au commerce ces dernières années.*

*Disponibles en TUBERCULES à l'état de repos, à partir de NOVEMBRE, tant que notre provision durera ; en Boutures enracinées, à partir du 15 Mai 1933 jusqu'en JUIN-JUILLET.*

**La pièce. . . . . 15 fr. ».** — **Les dix (d'une même variété) . . . . . 135 fr. ».**

- |   |  |
|---|--|
| <p>01 <b>Abyssinie</b> (Vilmorin 1932). <b>Cactus.</b> — <i>Magenta orangé, se dégradant aux extrémités et aux revers. Fleur coupée. Haut. 1<sup>m</sup>20. — CERTIFICAT DE MÉRITE.</i></p> <p>042 <b>Athalie</b> (Vilmorin 1931). <b>Décoratif.</b> — <i>Rouge écarlate. Fleur coupée. Hauteur 1<sup>m</sup>40. — CERTIFICATS DE MÉRITE.</i></p> <p>075 <b>Birmanie</b> (Vilmorin 1932). <b>Cactus.</b> — <i>Grande fleur rouge cardinal, fortement éclairée de jaune citron. Fleur coupée. Haut. 1<sup>m</sup>40. — CERTIFICAT DE MÉRITE.</i></p> <p>0106 <b>Cassini</b> (Vilmorin 1933). <b>Cactus.</b> — <i>Grande fleur rouge saumon. Pour jardin et fleur coupée. Hauteur 1<sup>m</sup>.</i></p> <p>0113 <b>Charivari</b> (Vilmorin 1932). <b>Décoratif.</b> — <i>Rouge caroubier. Fleur originale. Fleur coupée. Hauteur 1<sup>m</sup>20.</i></p> <p>0213 <b>Éthiopie</b> (Vilmorin 1932). <b>Cactus.</b> — <i>Jaune indien à revers rouge carminé. Fleur coupée. Haut. 1<sup>m</sup>20. — CERTIFICAT DE MÉRITE.</i></p> <p>0230 <b>Favori</b> (Vilmorin 1931). <b>Décoratif.</b> — <i>Bleu-rose. Rouge caroubier à revers plus ou moins visibles rose lilacé. Jardin et fleur coupée. Hauteur 1<sup>m</sup>20. — CERTIFICATS DE MÉRITE.</i></p> <p>0238 <b>Félicie</b> (Vilmorin 1931). <b>Cactus.</b> — <i>Fleur d'un coloris jaune de chrome, à pourtour rosé. Jardin. Hauteur 1<sup>m</sup>20. — CERTIFICAT DE MÉRITE.</i></p> | <p>0210 <b>Feu follet</b> (Vilmorin 1933). <b>Décoratif.</b> — <i>Teints légers, à pétales peu nombreux, de coloris rouge feu. Pour jardin et fleur coupée. Hauteur 1<sup>m</sup>40.</i></p> <p>0251 <b>Fleurop</b> (Bruidemom 1930). <b>Cactus.</b> — <i>Ligules contournées, rouge feu se dégradant à la périphérie. Pour fleur coupée. Hauteur 1<sup>m</sup>.</i></p> <p>0320 <b>Hernani</b> (Vilmorin 1931). <b>Décoratif.</b> — <i>Jaune abricot à cœur rouge cuivré. Fleur coupée. Hauteur 1<sup>m</sup>20. — CERTIFICATS DE MÉRITE.</i></p> <p>0369 <b>Kathleen Norris</b> (Américain 1928). <b>Décoratif.</b> — <i>Jaune neyron. Fleur énorme. Hauteur 1<sup>m</sup>.</i></p> <p>0392 <b>Libye</b> (Vilmorin 1932). <b>Cactus.</b> — <i>Mauve vrai à pointes mauve pourpré. Extra pour fleur coupée. Haut. 1<sup>m</sup>20.</i></p> <p>0395 <b>Lord Lambourne</b> (Stredwick 1929). <b>Cactus.</b> — <i>Jaune d'ocre brillant. Très grande fleur. Fleur coupée. Haut. 1<sup>m</sup>30. — CERTIFICAT DE MÉRITE.</i></p> <p>0497 <b>Ophélie</b> (Vilmorin 1931). <b>Décoratif.</b> — <i>Violet évêque. Fleur coupée. Hauteur 1<sup>m</sup>40. — CERTIFICATS DE MÉRITE.</i></p> <p>0558 <b>Prunkstuck</b> (Berger 1932). <b>Cactus.</b> — <i>Grandes ligules aplaties à la base. Rose neyron. Pour fleur coupée. Hauteur 1<sup>m</sup>20.</i></p> |
|---|--|



## DAHLIAS CACTUS et DÉCORATIFS (suite)

## NOUVEAUTÉS (suite)

## Variétés mises au commerce ces dernières années (suite)

- 0620 **Royal Velvet** (Carlee 1930). Cactus. — Rouge sang à centre rouge grenat pourpré. Fleur coupée. Haut. 1<sup>m</sup>.  
 0622 **Russel** (Mrs F. V.) (Américain). Décoratif. — Centre blanc, pourtour violet évêque. Très grosse fleur. Pour fleur coupée. Hauteur 1<sup>m</sup>40.  
 0630 **Schiller** (Ernst 1930). Cactus vrai. — Fleur d'une jolie teinte laque carminée plus foncée au centre. Pour fleur coupée. Hauteur 1<sup>m</sup>20.  
 0632 **Seal** Mrs A. B. (Américain 1929). Décoratif. — Large rose violacé. Fleur énorme. Pour fleur coupée. Haut. 1<sup>m</sup>40.  
 0677 **The World** (Américain 1929). Décoratif. — Grandes pétales violet pourpré. Enorme fleur. Fleur coupée. Haut. 1<sup>m</sup>10.  
 0696 **Unicum** (Bruidegom 1930). Cactus. — Rose pourpré éclairci jaune soufre au centre. Fleur épaisse. Pour fleur coupée. Hauteur 1<sup>m</sup>20.  
 0740 **White Duchess** (Maarse 1930). Décoratif. — Longs pétales blanc pur. Fleur énorme. Pour fleur coupée. Haut. 1<sup>m</sup>.

## DAHLIAS CACTUS et DÉCORATIFS

## VARIÉTÉS RÉCENTES, RARES OU EXCEPTIONNELLES

1<sup>re</sup> SÉRIE

Disponibles en TUBERCULES, à l'état de repos, à partir de NOVEMBRE, tant que notre provision durera ;  
 en Boutures enracinées, à partir du 15 MAI jusqu'en JUIN-JUILLET.

A moins d'instructions contraires, nous REMPLACERONS d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

Variétés prises dans cette série : Le cent (d'une même var., pour 25 au moins), 800 fr. » ; les dix (d'une même var.), 90 fr. » ; la pièce, 10 fr. »

- 059 **Baronne van de Put** (Nagels). Décoratif. — Cramoisi pourpré. Fleur coupée. Haut. 1<sup>m</sup>40.  
 069 **Bengali** (Vilmorin 1933). Cactus. — Ligules aplaties, rose lilacé. Fleur très légère. Pour fleur coupée. Hauteur 1<sup>m</sup>30.  
 085 **Bosnie** (Vilmorin 1932). Décoratif. — Rouge tomate plus ou moins éclairci jaune. Jardin. Hauteur 0<sup>m</sup>90.  
 095 **Cafrerie** (Vilmorin 1932). Cactus. — Magenta pourpré se dégradant mauve rosé. Jardin. Hauteur 1<sup>m</sup>10.  
 0104 **Cartwright** W. D. (Stredwick). Décoratif. — Jaune indien à centre cuivré. Fleur coupée. Haut. 1<sup>m</sup>.  
 0125 **Circassie** (Vilmorin 1933). Décoratif. — Jaune safran très fortement nuancé jaune du Japon. Pour jardin et fleur coupée. Hauteur 1<sup>m</sup>20.  
 0143 **Conservatrix** (Bruidegom 1929). Cactus. — Rouge géranium. Longue tige. Fleur coupée. Hauteur 1<sup>m</sup>20.  
 0147 **Cornélie** (Vilmorin 1931). Décoratif. — Rouge fournaise liséré jaune ; florifère. Fleur coupée. H. 1<sup>m</sup>40.  
 0159 **Cowl** (Jane) (Américain). Décoratif. — Enorme fleur jaune coq de roche. Pour fleur coupée. Hauteur 1<sup>m</sup>50.  
 0171 **Degraux** (M<sup>me</sup> Ch.) (Nagels 1930). Décoratif. — Rose lilacé se dégradant au blanc jaunâtre. Fleur coupée. Haut. 1<sup>m</sup>40.  
 0192 **Edegem** (Hollandais 1928). Cactus. — Ligules contournées. Jaune soufre. Fleur coupée. Haut. 1<sup>m</sup>10.  
 0198 **Elite Glory** (Améric.). Décoratif. — Fleur énorme. Rouge andrinople. Fleur coupée. Haut. 1<sup>m</sup>20.  
 0246 **Flamboyant** H. Carrea 1928. Décoratif. — Rouge à la late délicatement et irrégulièrement nuancé de jaune indien. Fleur coupée. Hauteur 1<sup>m</sup>20.  
 0249 **Flammendes Katchen** (Wolf 1928). Décoratif. — Jaune indien plus ou moins lavé de rouge cuivré. Fleur coupée. Haut. 1<sup>m</sup>20.  
 0255 **Frau O. Bracht** (Berger 1929). Cactus. — Très grande fleur. Jaune soufre. Fleur coupée. Haut. 1<sup>m</sup>.  
 0263 **F. T. D.** (Américain 1929). Décoratif. — Magenta pourpré se dégradant au mauve pourpré. Pour fleur coupée. Hauteur 1<sup>m</sup>20.  
 0269 **Gaiety** (Carlee 1930). Cactus. — Cramoisi dégradé mauve rosé aux pointes. Fleur coupée. Hauteur 0<sup>m</sup>80.  
 0301 **Haïti** (Vilmorin 1932). Décoratif. — Fleur moyenne, rouge garance. Plante à massif, très florifère. Haut. 0<sup>m</sup>70.  
 0380 **Leipzig** (Mann 1929). Cactus. — Rose vif, à centre blanc soufre. Fleur coupée. Haut. 1<sup>m</sup>10.  
 0401 **Mabel Lawrence** (Stredwick). Décoratif. — Fleur énorme. Rouge cardinal. Haut. 1<sup>m</sup>20.  
 0410 **Majestic** (Maarse 1930). Décoratif. — Cramoisi. Plante vigoureuse ; fleur énorme ; pour fleur coupée. Hauteur 1<sup>m</sup>40.  
 0433 **Ministre Van de Vyvere** (Andries de Spiegeleer). Décoratif. — Superbe coloris cramoisi carminé. Fleur coupée. Haut. 1<sup>m</sup>.  
 0464 **Nagels Ideaal** (Nagels 1925). Décoratif. — Longs et larges pétales violet mauve. Fleur coupée. Hauteur 1<sup>m</sup>30.  
 0465 **Nagels Meesterstuk** (Nagels). Décoratif. — Longs pétales. Jaune de chrome. Fleur coupée. Haut. 1<sup>m</sup>.  
 0489 **Nubie** (Vilmorin 1932). Décoratif. — Blanc carné, éclairci jaune au centre et plus ou moins lavé de mauve rosé. Florifère. Jardin, à grosse fleur. Hauteur 1<sup>m</sup>10.  
 0499 **Organdi** (Vilmorin 1933). Cactus vrai. — Fines ligules blanc pur. Fleur très légère. Pour fleur coupée. Haut. 1<sup>m</sup>10.  
 0582 **Rêve d'Or** (Bruidegom 1930). Cactus. — Jaune d'auréoline, se fait jaune coq de roche au centre. Fleur coupée. Haut. 1<sup>m</sup>40.  
 0592 **Richard** (Madame Paul) (Nagels 1930). Décoratif. — Magenta. Longue tige. Fleur coupée. Hauteur 1<sup>m</sup>30.  
 0597 **Rivoli** (Vilmorin 1932). Décoratif. — Rouge feu. Jardin, à grosse fleur. Hauteur 0<sup>m</sup>90.  
 0627 **Sanctissima** (Berger 1930). Décoratif. — Grandes pétales blanc pur. Plante florifère. Fleur coupée. Hauteur 1<sup>m</sup>10.  
 0629 **Schaetzen** (M<sup>me</sup> Frantz de) (Nagels). Décoratif. — Grandes pétales rouge saurine. Fleur coupée. Haut. 1<sup>m</sup>20.  
 0636 **Semeur Nagels** (Nagels 1929). Décoratif. — Jaune d'auréoline, se fait jaune indien à centre rouge terre cuite. Fleur coupée. Haut. 1<sup>m</sup>50.  
 0647 **Siskiyou** (Américain 1922). Décoratif. — Lilas de Perse éclairci jaune au centre. Fleur coupée. Hauteur 1<sup>m</sup>30.  
 0653 **Soierie** (Vilmorin 1933). Décoratif. — Blanc pur, à longs pétales rubanés. Florifère. Jardin et fleur coupée. Haut. 1<sup>m</sup>30.  
 0657 **Souvenir de M<sup>re</sup> Louis Seghers** (Nagels 1930). Décoratif. — Violet évêque. Fleur coupée. Hauteur 1<sup>m</sup>50.  
 0668 **Syrie** (Vilmorin 1932). Décoratif. — Jaune de chrome citron. Plante à massif, très florifère. Hauteur 0<sup>m</sup>80.  
 0718 **Violet Wonder** (Kemp). Décoratif. — Grandes pétales violet pourpré. Très grosse fleur. Fleur coupée. Haut. 1<sup>m</sup>10.  
 0721 **Vlam** (Nagels). Décoratif. — Grandes pétales rouge saurine. Pour fleur coupée. Hauteur 1<sup>m</sup>40.



## DAHLIAS CACTUS et DÉCORATIFS (suite)

2<sup>e</sup> SÉRIE

Disponibles en TUBERCULES, à l'état de repos, à partir de NOVEMBRE, tant que notre provision durera ;  
en Boutures enracinées, à partir du 15 MAI jusqu'en JUIN-JUILLET.

A moins d'instructions contraires, nous REMPLACERONS d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

Variétés prises dans cette série : Le cent (d'une même var., pour 25 au moins), 400 fr. » ; les dix (d'une même var.), 45 fr. » ; la pièce, 5 fr. »

- 018 Ami Choquet (Cay. et L. Cl. 1929). Cactus. — Rouge caroubier nuancé de rouge grenat pourpré. Fleur coupée. Haut. 1<sup>m</sup>40.
- 035 Arizona (Vilmorin 1930). Décoratif. — Nombreux et larges pétales vieux rose saumoné. Fleur coupée. Haut. 1<sup>m</sup>40.
- 064 Beliard (M<sup>me</sup> Isabelle) (Tuinbow Flora). Cactus. — Ligules contournées. Incarnat. Fleur coupée. Haut. 1<sup>m</sup>30.
- 089 Breuls (M<sup>me</sup> A.) (Braem 1929). Cactus. — Rose neyron éclairé blanc au centre. Fleur coupée. Haut. 1<sup>m</sup>35.
- 099 Calcutta (Vilmorin 1927). Décoratif. — Très larges pétales chair nuancé violet mauve pâle et éclairé jaune paille à la base. Fleur coupée. Haut. 1<sup>m</sup>60.
- 0115 Chili (Vilmorin). Cactus. — Jaune de chrome citron. Fleur coupée. Hauteur 1<sup>m</sup>.
- 0119 Chrysanthylla (Lietaert). Cactus. — Rouge tomate à pointes jaunes. Jardin et fleur coupée. Haut. 1<sup>m</sup>10.
- 0139 Confetti (Vilmorin 1931). Décoratif. — Fleur demi-pleine, rouge caroubier. Jardin et fleur coupée. Haut. 1<sup>m</sup>20.
- 0196 Ehrenpreis (Schöne). Cactus. — Rose pourpre éclairé jaune au centre. Très florifère. Fleur coupée. Haut. 1<sup>m</sup>20.
- 0209 Espada (Vilmorin 1930). Cactus. — Fleurs à larges ligules rouge fournaise. Fleur coupée. H. 1<sup>m</sup>30.
- 0234 Féerie (Vilmorin 1932). Décoratif. — Fleur demi-pleine. Jaune de chrome citron. Fleur coupée. Haut. 1<sup>m</sup>40.
- 0253 Frau Ida Mansfeld (Schöne). Cactus. — Jaune de chrome. Fleur coupée. Haut. 1<sup>m</sup>20.
- 0317 Hera (Hollandais 1924). Décoratif. — Grandes pétales. Mauve rosé. Fleur coupée. Haut. 1<sup>m</sup>40.
- 0329 Iphigénie (Vilmorin 1931). Cactus. — Rouge géranium. Plante de jardin. Très florifère. Haut. 1<sup>m</sup>25.
- 0344 Jersey Beacon (Américain 1925). Décoratif. — Fleur épaisse, rouge orange, dégradé plus clair à la périphérie. Fleur coupée. Haut. 1<sup>m</sup>20.
- 0346 Jersey Beauty (Américain 1921). Décoratif. — Longs pétales pointus. Rose vif. Fleur coupée. Haut. 1<sup>m</sup>30.
- 0354 Jongleur (Vilmorin 1924). Décoratif. — Le fond est violet mauve, mais les pétales avant d'être ouverts sont violet de campanule et forment une partie très colorée qui se dégrade pour ne laisser que des lignes plus marquées. Un des plus bleus. Fleur coupée. Haut. 1<sup>m</sup>50.
- 0373 Keersmacker (M<sup>r</sup> F. de) (Nagels). Cactus. — Grandes ligules rouge cardinal. Fleur coupée. Haut. 1<sup>m</sup>20.
- 0381 Konigin (Berger 1927). Cactus. — Incarnat saumoné. Fleur coupée. Haut. 1<sup>m</sup>.
- 0398 Ludwig (M<sup>me</sup>) (Hollandais 1925). Décoratif. — Grandes pétales rouge cardinal. Fleur coupée. Haut. 1<sup>m</sup>30.
- 0417 Massilia (Vilmorin 1930). Décoratif. — Grandes pétales cramoisis. Fleur coupée. Haut. 1<sup>m</sup>20.
- 0463 Nagels Exquise (Nagels 1929). Décoratif. — Violet mauve clair. Fleur coupée. Haut. 1<sup>m</sup>40.
- 0476 Neptune (Mann 1927). Cactus. — Grandes ligules. Blanc pur. Fleur coupée. Haut. 1<sup>m</sup>20.
- 0479 Nevada (Vilmorin 1930). Décoratif. — Jaune du Japon dégradé jaune abricot. Jardin. Haut. 1<sup>m</sup>.
- 0494 Opéra (Vilmorin 1930). Cactus. — Violet pourpre velouté à revers magenta violacé. Très florifère. Fleur coupée. Haut. 1<sup>m</sup>30.
- 0530 Pola Negri (Hollandais 1928). Cactus. — Rouge sang de bœuf. Fleur coupée. Haut. 1<sup>m</sup>20.
- 0536 Polka (Vilmorin 1930). Cactus. — Rouge brasier éclairé jaune d'auréoline au centre. Fleur coupée. Haut. 1<sup>m</sup>30.
- 0566 Quinten Matsys (Nagels 1928). Cactus. — Beau coloris rouge groseille éclairé au centre et pointillé à l'extrémité des ligules de jaune de chrome citron. Fleur coupée. Haut. 1 mèt. 50.
- 0574 Raphaël (Cay. et L. Cl.). Décoratif. — Grandes pétales. Jaune de chrome citron à revers rouge garance passé. Fleur coupée. Haut. 1<sup>m</sup>30.
- 0578 Résurrection (Auferstehung) (Berger 1929). Cactus. — Grandes ligules. Blanc pur. Fleur coupée. Haut. 1<sup>m</sup>.
- 0618 Royal Pink (Bruidgom 1929). Décoratif. — Mauve rosé. Fleur coupée. Haut. 1<sup>m</sup>30.
- 0626 Salut de Pâques (Ostergrüss). Cactus. — Blanc pur. Plante très florifère. Bordures et massifs. Haut. 0<sup>m</sup>60.
- 0641 Sherwood (Gladys) (Américain 1918). Cactus. — Grandes ligules enroulées. Blanc de lait. Fleur coupée. Haut. 0<sup>m</sup>90.
- 0651 Smith (Mrs Ethel) (Américain 1926). Cactus. — Longues et larges ligules. Blanc ambré. Fleur coupée. H. 1<sup>m</sup>30.
- 0692 Trentonian (Américain). Décoratif. — Rouge terre cuite fortement éclairé jaune miel. Fleur coupée. Haut. 1<sup>m</sup>40.
- 0694 Triomphe des Bordures (Lietaert). Décoratif. — Jaune primevère. Fleur moyenne. Très florifère. Bordures et massifs. Haut. 0<sup>m</sup>70.
- 0699 Valencia (Américain). Cactus. — Grandes ligules. Jaune abricot à centre rouge terre cuite. Fl. coupée. Haut. 1<sup>m</sup>40.
- 0716 Vilmorin (Roger de) (Vilmorin 1926). Décoratif. — Rose neyron clair. Fleur coupée. Haut. 1<sup>m</sup>30.
- 0723 Vollblüt (1927). Décoratif. — Rouge fraise. Fleur coupée. Haut. 1<sup>m</sup>10.
- 0742 Willem Juchem (Hollandais). Décoratif. — Violet évêque. Fleur coupée. Haut. 1<sup>m</sup>20.

DAHLIAS CACTUS et DÉCORATIFS. — 3<sup>e</sup> SÉRIE

Disponibles en TUBERCULES, à l'état de repos, à partir de NOVEMBRE, tant que notre provision durera ;  
en Boutures enracinées, à partir du 15 MAI jusqu'en JUIN-JUILLET.

A moins d'instructions contraires, nous REMPLACERONS d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

Variétés prises dans cette série : Le cent (d'une même var., pour 25 au moins), 280 fr. » ; les dix (d'une même var.), 31 fr. » ; la pièce, 3 fr. 50

- 014 Ambassador (Américain). Cactus. — Grandes ligules. Jaune mais à cœur jaune citron. Fleur coupée. Haut. 1<sup>m</sup>40.
- 028 Anita (Vilmorin 1924). Cactus. — Fleur en griffe, rouge pourpre dégradé à la périphérie. Fleur coupée. H. 1<sup>m</sup>30.
- 038 Armada (Vilmorin 1929). Cactus. — Fleur en griffes. Coloris rouge géranium. Fleur coupée. Haut. 1<sup>m</sup>30.
- 056 Baron de Bieberstein (Tuinbow Flora). Cactus. — Mauve rosé. Fleur coupée. Haut. 1<sup>m</sup>.
- 067 Bellini (Vilm. 1931). Décoratif. — Longs pétales aplatis, rouge andrinople. Plante de jardin extrêmement florifère. H. 1<sup>m</sup>.
- 071 Bérézina (Vilmorin 1928). Décoratif. — Jaune de chrome citron à revers nuancé rouge cerise. Fleur coupée. Haut. 1<sup>m</sup>25.
- 079 Bordeaux (Hollandais 1926). Décoratif. — Très grande fleur. Rouge carminé. Fleur coupée. Haut. 1<sup>m</sup>30.
- 0123 Cinna (Vilmorin 1929). Cactus. — Mauve rosé éclairé de blanc au centre. Fleur coupée. Haut. 1<sup>m</sup>40.

DAHLIAS CACTUS et DÉCORATIFS. — 3<sup>e</sup> SÉRIE (suite)

- 0128 **Clown** (Hollandais). Décoratif. — Panaché rouge garance et blanc. Massifs. Haut. 0<sup>m</sup>90.
- 0132 **Cockie Carlee** (Carlee 1928). Cactus. — Jaune soufre. Fleur coupée. Haut. 1<sup>m</sup>20.
- 0135 **Cocorico** (Vilmorin 1926). Décoratif. — Fleurs légères, rouge écarlate très brillant. Fleur coupée. Hauteur 1<sup>m</sup>50.
- 0175 **Dimitri** (Vilmorin 1931). Décoratif. — Rouge ponceau à reflet vermillon. Très florifère. Jardin. Haut. 1<sup>m</sup>40.
- 0207 **Esméralda** (Vilmorin 1929). Cactus. — Rouge terre cuite, centre rouge sang passé. Fleur coupée. Haut. 1<sup>m</sup>40.
- 0226 **Fantasia** (Vilmorin 1929). Décoratif. — Rouge groseille velouté. Très grande fleur. Fleur coupée. Haut. 1<sup>m</sup>25.
- 0259 **Fritz Leddy** (Hollandais 1929). Décoratif. — Grandes pétales rouge garance. Jardin et fleur coupée. Haut. 1<sup>m</sup>30.
- 0280 **Gold Rose**. Décoratif. — Pétales courts, cramoisi éclairé jaune de chrome citron. Massifs. Haut. 0<sup>m</sup>90.
- 0282 **Goldene Sonne** (Schöne). Cactus. — Jaune soufre au centre, jaune de Naples à la périphérie. Fleur coupée. H. 1<sup>m</sup>.
- 0284 **Goldina**. Décoratif. — Rose lilac éclairé jaune au centre. Massifs. Haut. 0<sup>m</sup>70.
- 0296 **Guérilla** (Vilmorin 1929). Décoratif. — Jaune primevère à revers plus foncé. Fleur coupée. Haut. 1<sup>m</sup>30.
- 0304 **Halo** (Vilmorin 1926). Décoratif. — Rouge cerise clair sur fond jaune citron. Jardin. Haut. 1<sup>m</sup>.
- 0366 **Katanga** (Nagels 1929). Décoratif. — Grandes pétales rouge grenat pourpré. Fleur coupée. Haut. 1<sup>m</sup>20.
- 0376 **Ketty Dunlap** (Américain 1920). Décoratif. — Grande fleur magenta. Fleur coupée. Haut. 1<sup>m</sup>40.
- 0404 **Macao** (Vilmorin 1926). Décoratif. — Jaune de Naples, plus clair à la périphérie. Fleur coupée. Haut. 1<sup>m</sup>30.
- 0407 **Maia** (Vilmorin 1928). Décoratif. — Laque carminée dégradée à la périphérie. Fleur coupée. Haut. 1<sup>m</sup>15.
- 0430 **Ministre Baels** (Nagels 1928). Décoratif. — Très longs pétales. Incarnat rosé. Fleur coupée. Haut. 1<sup>m</sup>50.
- 0457 **Myrrho** (Vilmorin 1926). Décoratif. — Agréable coloris rouge fraise dégradé jaune citron aux pointes. Jardin. Haut. 0<sup>m</sup>90.
- 0502 **Pacha** (Vilmorin 1929). Décoratif. — Longs et larges pétales rouge carminé. Fleur coupée. Haut. 1<sup>m</sup>25.
- 0518 **Perle de Dresde**. Décoratif. — Laque carminée, dégradée mauve à la pointe des pétales. Pour massifs. H. 0<sup>m</sup>80.
- 0522 **Pink Favourite** (Bruidegom 1925). Cactus. — Grandes ligules. Mauve rosé clair. Fleur coupée. Haut. 1<sup>m</sup>.
- 0551 **Prince Jaune** (Blas-Hardi). Décoratif. — Pétales contournés. Jaune soufre. Fleur coupée. Haut. 1<sup>m</sup>40.
- 0570 **Rapallo** (Holl. 1924). Décoratif. — Rouge grenat pourpré éclairé et bordé jaune. Pour massifs et fleur coupée. Haut. 0<sup>m</sup>80.
- 0602 **Rœm van Aalsmeer** (Hollandais 1920). Décoratif. — Fleurs à larges pétales blanc pur. Fleur coupée. Hauteur 1<sup>m</sup>40.
- 0603 **Rœm van Brummen** (Hollandais 1927). Décoratif. — Pétales courts, arrondis. Amarante. Fleur coupée. H. 1<sup>m</sup>30.
- 0609 **Rosalie** (Vilmorin 1931). Décoratif. — Grandes fleurs à pétales aplatis, mauve rosé. Jardin. Haut. 1<sup>m</sup>10.
- 0644 **Signoor** (Nagels 1926). Cactus. — Longues ligules. Rouge sang velouté. Fleur coupée. Hauteur 1<sup>m</sup>30.
- 0667 **Sylvie** (Vilmorin 1931). Cactus. — Grandes ligules. Blanc pur. Très florifère. Jardin. Haut. 1<sup>m</sup>20.
- 0689 **Treat** (Robert) (Américain). Décoratif. — Fleur d'un riche coloris cramoisi se dégradant en mauve rosé. Fleur coupée. Haut. 1<sup>m</sup>20.
- 0703 **Van der Vinnen** (M. F.) (Nagels 1928). Décoratif. — Rouge fraise teinté magenta pourpré aux pointes. Fleur coupée. Haut. 1<sup>m</sup>30.

## DAHLIAS CACTUS et DÉCORATIFS. — SÉRIE GÉNÉRALE

Disponibles en TUBERCULES, à l'état de repos, à partir de NOVEMBRE, tant que notre provision durera ;  
en Boutures enracinées, à partir du 15 MAI jusqu'en JUIN-JUILLET.

A moins d'instructions contraires, nous REMPLACERONS d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

Variétés prises dans la liste ci-dessous : Le cent d'une même var., pour 25 au moins 200 fr. » ; les dix d'une même var., 22 fr. » ; la pièce 2 fr. 50

- 010 **Aïda** (Vilmorin 1929). Cactus. — Fleur en griffe, rose lilacé à revers mauve rosé. Jardin. Haut. 1<sup>m</sup>30.
- 025 **Andreas Hofer** (Schöne 1924). Cactus. — Rose nilsson à centre blanc soufre. Fleur coupée. Haut. 1<sup>m</sup>10.
- 032 **Argo** (Vilmorin 1926). Décoratif. — Grande fleur amarante pourpré. Fleur coupée. Hauteur 1<sup>m</sup>35.
- 050 **Augustinus** (Hollandais 1920). Décoratif. — Vieux rose violacé. Fleur coupée. Haut. 1<sup>m</sup>40.
- 082 **Border King**. Cactus. — Rouge andrinople. Jardin. H. 1<sup>m</sup>20.
- 0102 **Carlee** (Menny) (Carlee 1924). Décoratif. — Blanc de neige. Pour la fleur coupée. Hauteur 1<sup>m</sup>20.
- 0116 **Chinchilla** (Vilmorin 1928). Cactus. — Rose hortensia éclairé blanc au centre. Fleur coupée. Haut. 1<sup>m</sup>20.
- 0151 **Corso** (Vilmorin 1925). Décoratif. — Blanc pur. Massifs. Haut. 0<sup>m</sup>90.
- 0155 **Couronne d'Or** (Hollandais 1924). Décoratif. — Jaune indien, à revers incarnat vif. Fleur coupée. Haut. 1<sup>m</sup>40.
- 0179 **Draps** (M<sup>me</sup> Émile) (Nagels 1926). Décoratif. — Incarnat vif à revers magenta rougeâtre. Fleur coupée. H. 1<sup>m</sup>30.
- 0182 **Dresselhuys** (Mrs H. C.). Décoratif. — Rose malvacé. Fleur coupée. Haut. 1<sup>m</sup>30.
- 0188 **Early Yellow** (Bruidegom 1927). Cactus. — Jaune de chrome citron. Fleur coupée. Haut. 1<sup>m</sup>40.
- 0220 **Falbala** (Vilm. 1928). Cactus. — Jaune abricot fortement ligné et nuancé rouge carminé. Fleur coupée. H. 1<sup>m</sup>30.
- 0224 **Fantaisie**. Décoratif. — Saumon éclairé jaune paille au centre, revers lilas rougeâtre. Fl. coupée. H. 1<sup>m</sup>20.
- 0242 **Finasseur** (Vilmorin). Décoratif. — Fleur à très larges pétales. Jaune pyrèthre. Jardin. Hauteur 1<sup>m</sup>10.
- 0273 **Garden love**. Décoratif. — Rose bégonia éclairé jaune. Petite fleur. Très florifère. Massifs. H. 0<sup>m</sup>80.
- 0288 **Golgotha** (Vilmorin 1927). Décoratif. — Grandes pétales d'un beau rose neyron. Jardin. Hauteur 1<sup>m</sup>20.
- 0292 **Groot** (Emma) (Hollandais 1923). Décoratif. — Mauve rosé. Fleur coupée. Hauteur 1<sup>m</sup>35.
- 0313 **Helmuth Späth** (Dr) (Topsvoort 1926). Cactus. — Mauve pourpre. Fleur coupée. Haut. 1<sup>m</sup>20.
- 0326 **Insulinde** (Hollandais 1924). Décoratif. — Pétales contournés. Jaune indien. Fleur coupée. H. 1<sup>m</sup>40.
- 0334 **Jaffa** (Vilmorin 1927). Décoratif. — Grandes pétales jaune soufre. Très florifère. Jardin. Hauteur 1<sup>m</sup>20.
- 0337 **Jaulgonne** (Vilmorin 1924). Cactus. — Fleur épaisse. Rouge unicolore. Fleur coupée. H. 1<sup>m</sup>20.
- 0358 **Jubilee**. Cactus. — Fleur violet mauve pâle. Massifs. Hauteur 0<sup>m</sup>80.
- 0385 **Lady Derby**. Cactus. — Violet mauve. Fl. coupée. H. 1<sup>m</sup>30.
- 0413 **Marathon** (Vilmorin). Cactus. — Magenta rougeâtre ombré marron. Massifs. Hauteur 1<sup>m</sup>.
- 0421 **Melilla** (Vilmorin 1929). Décoratif. — Mauve pourpré sur fond blanc lilacé. Jardin. Haut. 1<sup>m</sup>30.
- 0425 **Méphistophélès** (Américain 1919). Décoratif. — Rouge pourpre légèrement éclairé et pointé de jaune. Fleur coupée. H. 1<sup>m</sup>20.
- 0446 **Monitor** (Vilmorin 1924). Cactus. — Rouge grenadine passant au jaune canari. Fleur coupée. Hauteur 1<sup>m</sup>30.
- 0450 **Mount Everest**. Décoratif. — Pétales larges, blanc pur. Fleur coupée. H. 1<sup>m</sup>30.
- 0470 **Négret** (Louis). Cactus. — Rayonnant. Grande fleur. Jaune soufre. Jardin. Haut. 1<sup>m</sup>20.



## DAHLIAS CACTUS et DÉCORATIFS (suite)

## SÉRIE GÉNÉRALE (suite)

- |   |   |
|---|---|
| 0473 Nelson Xarifa. Décoratif. — Rouge cerise. Fleur coupée. Hauteur 1 <sup>m</sup> 30.   | 0665 Stylet (Vilmorin). Cactus. — Cramoisi carminé, pointes violacées. Massifs. H. 0 <sup>m</sup> 80.   |
| 0509 Paix du Monde. Cactus. — Grandes pétales ondulés. Blanc pur. Jardin. H. 1 <sup>m</sup> 20.                                   | 0673 Taupier (Vilmorin 1924). Décoratif. — Saumon éclairé jaune miel. Fleur coupée. Hauteur 1 <sup>m</sup> 20.  |
| 0513 Panama (Vilmorin 1927). Décoratif. — Fleur à pétales allongés, blanc rosé. Fleur coupée. H. 1 <sup>m</sup> 30.               | 0682 Torino (Vilmorin). Décoratif. — Fleur jaune soufre. Massifs. Hauteur 0 <sup>m</sup> 90.  |
| 0526 Plata (Vilmorin 1927). Cactus. — Rouge carminé éclairé jaune. Fleur coupée. Hauteur 1 <sup>m</sup> 30.                       | 0685 Tornado (Vilmorin). Cactus. — Rose tendre à pointes blanches, centre blanc. Massifs. H. 0 <sup>m</sup> 80.   |
| 0541 Porthos. Décoratif. — Violet mauve à revers violet évêque. Jardin. Hauteur 1 <sup>m</sup> 30.                                | 0706 Van Tets (Jhr G.). Cactus. — Rayonnant. Blanc pur. Jardin. Hauteur 1 <sup>m</sup> .  |
| 0545 Pride of California (Américain 1915). Décoratif. — Fleur épaisse, rouge cardinal. Fleur coupée. Haut. 1 <sup>m</sup> 20.     | 0711 Verdun. Décoratif. — Jaune pyrèthre fortement lavé de rouge cardinal au centre. Fl. coupée. H. 1 <sup>m</sup> 40.                                  |
| 0547 Pride of San Francisco (Américain 1922). Décoratif. — Incarnat rosé nuancé rose églantine. Fl. coupée. H. 1 <sup>m</sup> 30. | 0730 Wanda (Bruidegom 1928). Cactus. — Incarnat saumoné. Fleur coupée. Haut. 1 <sup>m</sup> 30.   |
| 0554 Princesse Juliana. Décoratif. — Blanc pur. Plante très florifère. Fleur coupée. H. 1 <sup>m</sup> 50.                        | 0734 Warner (Mrs J. de Ver) (Américain 1920). Décoratif. — Beau coloris mauve. Fleur coupée. Hauteur 1 <sup>m</sup> 40.                                 |
| 0560 Purrier (Mary). Cactus. — Rouge caroubier, grande fleur légère, à pointes incurvées. Fl. coupée. H. 1 <sup>m</sup> 50.       | 0743 Wleeming (G.). Décoratif. — Blanc rosé à centre blanc de neige. Fl. coupée. H. 1 <sup>m</sup> 20.  |
| 0585 Reverend John Robinson. Décoratif. — Violet évêque rosé. Fleur coupée. H. 1 <sup>m</sup> 25.                                 | 0748 Youyou (Vilmorin). Cactus. — Fleur d'un puissant coloris rouge grenat pourpré. Pétales roulés à la périphérie. Massifs. Hauteur 0 <sup>m</sup> 80. |
| 0625 Salmona. Décoratif. — Incarnat saumoné. Fl. coupée. Hauteur 1 <sup>m</sup> 30.   |   |

## DAHLIAS DOUBLES (A GRANDE FLEUR)

### SÉRIE GÉNÉRALE

*Disponibles en TUBERCULES, à l'état de repos, à partir de NOVEMBRE, tant que notre provision durera, en Boutures enracinées, à partir du 15 MAI jusqu'en JUIN-JUILLET.*

A moins d'instructions contraires, nous REMPLACERONS d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

Variétés prises dans la liste ci-dessous : *Le cent* (d'une même var., pour 25 au moins) 200 fr. » ; *les dix* (d'une même var.) 22 fr. » ; *la pièce* 2 fr. 50

- |  |  |
|--|--|
| 0757 Diavolo (Vilmorin). — Beau coloris rouge carminé. Jardin. Hauteur 1 <sup>m</sup> .  | 0786 Paillet (M <sup>re</sup> Eugène). — Incarnat bordé vieux rose, pointes jaunes. Jardin. Hauteur 1 <sup>m</sup> . |
| 0764 Gaston. — Rouge grenat pourpré. Jardin. Haut. 1 <sup>m</sup> 10.                    | 0788 Philippe VII. — Rose lilac dégradé jaune. Jardin. H. 1 <sup>m</sup> .   |
| 0767 Gloire de Lyon. — Blanc pur. Plante extra. Jardin. Hauteur 1 <sup>m</sup> 20.       | 0791 Poirer-Delan (M <sup>r</sup> ). — Rouge carminé à larges pointes blanches. Jardin. H. 1 <sup>m</sup> 20.        |
| 0768 Gloire de Paris. — Amarante pourpré velouté. Jardin. Hauteur 1 <sup>m</sup> 20.     | 0792 Professeur A. Busch. — Violet mauve. Jardin. H. 1 <sup>m</sup> 10.  |
| 0779 Mandarin. — Jaune soufre lavé de mauve. Grosse fleur. Jardin. H. 1 <sup>m</sup> 30. | 0793 Polo (Vilmorin). — Rouge grenat pourpré. Jardin. H. 0 <sup>m</sup> 90.  |
| 0782 Muriel. — Jaune soufre. Jardin. H. 1 <sup>m</sup> 30.                               | 0794 Sancho (Vilmorin). — Blanc lilacé. Jardin. H. 0 <sup>m</sup> 80.  |
|  | 0796 Saunders (Mistr. D.). — Jaune citron à pointes blanches. Jardin. Haut. 0 <sup>m</sup> 90.                       |

## DAHLIAS LILLIPUT (A PETITE FLEUR). — SÉRIE GÉNÉRALE

(Dahlia pompon, D. à petites fleurs)

*Disponibles en TUBERCULES, à l'état de repos, à partir de NOVEMBRE, tant que notre provision durera ; en Boutures enracinées, à partir du 15 MAI jusqu'en JUIN-JUILLET.*

A moins d'instructions contraires, nous REMPLACERONS d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

Variétés prises dans la liste ci-dessous : *Le cent* (d'une même var., pour 25 au moins) 200 fr. » ; *les dix* (d'une même var.) 22 fr. » ; *la pièce* 2 fr. 50

- |   |  |
|---|--|
| 0799 Allegro (Vilmorin). — Jaune de chrome citron. Jardin. H. 1 <sup>m</sup> .  | 0819 Malaga (Vilmorin). — Jaune soleil à l'extrémité des pétales. Haut. 1 <sup>m</sup> .     |
| 0800 Bilbao (Vilmorin). — Beau coloris rouge écarlate. Jardin. Hauteur 0 <sup>m</sup> 70.                                     | 0820 Méphisto (Vilmorin). — Délicat coloris blanc lilacé. Jardin. Hauteur 0 <sup>m</sup> 70. |
| 0810 Glow. — Rouge écarlate. Très florifère. Jardin. H. 1 <sup>m</sup> 20.  | 0822 Nicolas. — Magenta rougeâtre. Jardin. Haut. 1 <sup>m</sup> 20.                          |
| 0811 Héro (Vilmorin). — Rouge cardinal. Jardin. H. 1 <sup>m</sup> .   | 0825 Radio (Vilmorin). — Mauve foncé dégradé jaune de Naples. Jardin. H. 0 <sup>m</sup> 90.  |
| 0812 Hidalgo (Vilmorin). — Violet pourpré. Jardin. H. 1 <sup>m</sup> 30.  | 0827 Roméo (Vilmorin). — Fleur mauve rosé. Jardin. Hauteur 0 <sup>m</sup> 90.                |
| 0815 Janet. — Rouge saumoné. Jardin. H. 1 <sup>m</sup> 20.  | 0829 Sapho (Vilmorin). — Blanc de lait. Jardin. H. 0 <sup>m</sup> 70.                        |
| 0816 Jessica. — Jaune soufre bordé mauve. Jardin. Haut. 1 <sup>m</sup> 20.  | 0831 Sunset. — Jaune du Japon. Jardin. Haut. 0 <sup>m</sup> 90.                              |
| 0818 Jhr. S. van Litters. — Jaune de chrome citron éclairé rouge brun giroflée à la périphérie. Jardin. H. 1 <sup>m</sup> 10. |  |

## DAHLIAS INTERMÉDIAIRES Dahlias originaux. — SÉRIE GÉNÉRALE

Disponibles en TUBERCULES, à l'état de repos, à partir de NOVEMBRE, tant que notre provision durera ;  
en Boutures enracinées, à partir du 15 MAI jusqu'en JUIN-JUILLET.

A moins d'instructions contraires, nous REMPLACERONS d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

Variétés prises dans la liste ci-dessous : *Le cent* (d'une même var., pour 25 au moins) 200 fr. » ; *les dix* (d'une même variété) 22 fr. » ; *la pièce* 2 fr. 50

- |  |  |
|--|--|
| 0862 Digard (Paulette). — Jaune soufre. Fleur coupée. H. 1 <sup>m</sup> 30.  | 0872 Gouguy (Madame). — Blanc pur. Fleur coupée. Haut. 1 <sup>m</sup> 30.                            |
| 0869 Frachon (Camille). — Rouge grenat pourpré se dégradant magenta pourpre aux pointes. Fleur coupée. H. 1 <sup>m</sup> 20. | 0924 Roi Albert. — Grande fleur à larges pétales. Magenta pourpré. Fl. coupée. H. 1 <sup>m</sup> 40. |

## DAHLIAS A FLEUR D'ANÉMONE (D. Gloria, D. Alvéolés) SÉRIE GÉNÉRALE

Disponibles en TUBERCULES, à l'état de repos, à partir de NOVEMBRE, tant que notre provision durera ;  
en Boutures enracinées, à partir du 15 MAI jusqu'en JUIN-JUILLET.

*Le cent* (d'une même variété, pour 25 au moins) 200 fr. » ; *les dix* (d'une même variété) 22 fr. » ; *la pièce* 2 fr. 50

- |  |   |
|--|---|
| 0833 Ada Fink. — Fleurs d'un coloris blanc de lait, à alvéoles jaune crème. Hauteur 1 <sup>m</sup> 30. | 0836 Alma (Vilmorin 1927). — Rouge cuivré dégradé à la base, alvéoles jaune d'auréoline. Haut. 1 <sup>m</sup> 30. |
|--|---|

## DAHLIAS SIMPLES. — SÉRIE GÉNÉRALE

Disponibles en TUBERCULES, à l'état de repos, à partir de NOVEMBRE, tant que notre provision durera ;  
en Boutures enracinées, à partir du 15 MAI jusqu'en JUIN-JUILLET.

A moins d'instructions contraires, nous REMPLACERONS d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

Variétés prises dans la liste ci-dessous : *Le cent* (d'une même var., pour 25 au moins) 200 fr. » ; *les dix* (d'une même variété) 22 fr. » ; *la pièce* 2 fr. 50

- |   |  |
|---|--|
| 0837 Alto (Vilmorin). — Coloris fuchsine dégradé aux pointes. Bordures. Hauteur 0 <sup>m</sup> 70.                              | 0885 Lucifer. — Rouge caroubier. Massifs. Haut. 0 <sup>m</sup> 80.   |
| 0843 Bambino (Vilmorin). — Blanc carmin très délicatement nuancé. Bordures. H. 0 <sup>m</sup> 70.                               | 0886 Maestro (Vilmorin). — Jaune soufre. Bordures. H. 0 <sup>m</sup> 70.   |
| 0846 Betsy. — Rouge cardinal. Plante naine. Bordures. H. 0 <sup>m</sup> 50.   | 0887 Marco (Vilmorin). — Rouge garance passé. Massifs. 1 <sup>m</sup> grande fleur. Haut. 1 <sup>m</sup> .                                   |
| 0849 Callisto (Vilmorin). — Blanc pur légèrement ligné et pointillé magenta. Jardin. H. 1 <sup>m</sup> 10.                      | 0895 Nacelle (Vilmorin). — Rouge grenat pourpré à larges pointes blanches. Jardin. H. 1 <sup>m</sup> 30.                                     |
| 0855 Closon (Jules). — Rouge vermillon. Bordures. H. 0 <sup>m</sup> 60.   | 0925 Roi Soleil (Vilmorin). — Rouge fournaise, à centre et pointe jaune soufre. Jardin. Haut. 1 <sup>m</sup> 20.                             |
| 0857 Coltness Gem. — Rouge cardinal. Bordures. Haut. 0 <sup>m</sup> 60.   | 0928 Ruisseau (Vilmorin). — Pétales mauve rosé à larges panachures blanc de lait irrégulièrement dégradé. Jardin. Hauteur 1 <sup>m</sup> 20. |
| 0860 Cyrano (Vilmorin). — Carmin de cochenille à larges pointes blanches. Massifs. Haut. 0 <sup>m</sup> 90.                     | 0934 Samaritain (Le) (Vilmorin). — Pétales bien arrondis. Jaune soufre. Jardin. H. 1 <sup>m</sup> 30.  |
| 0861 De Nethe. — Magenta pourpré. Bordures. Haut. 0 <sup>m</sup> 50.  | 0940 Serès (Vilmorin). — Écarlate rayé et pointillé de jaune de chrome citron. Jardin. H. 1 <sup>m</sup> 20.                                 |
| 0867 Erato (Vilmorin). — Jaune pyrèthre nuancé rouge cuivré. Bordures. H. 0 <sup>m</sup> 60.                                    | 0947 Soprano (Vilmorin). — Cramoisi sur fond mauve rosé. Bordures. H. 0 <sup>m</sup> 70.   |
| 0877 Innocence (L'). — Blanc pur. Bordures. H. 0 <sup>m</sup> 50.   | 0952 Torrent (Vilmorin). — Rouge andrinople à reflets veloutés. Grande fleur. Massifs. H. 0 <sup>m</sup> 80.                                 |
| 0878 Kabouter. — Rouge carminé. Bordures. Haut. 0 <sup>m</sup> 60.  | 0955 Val d'Or (Vilmorin). — Jaune soufre. Grande fleur. Massifs. H. 0 <sup>m</sup> 70.   |
| 0879 Lady Aileen. — Rose neyron à couronne rouge grenat. Bordures. Haut. 0 <sup>m</sup> 70.                                     | 0958 Yellow Transparent. — Fleur jaune soufre. Massifs. Hauteur 0 <sup>m</sup> 80.   |
| 0881 Lagune (Vilmorin). — Rouge grenat pourpré très foncé. Jardin. Hauteur 1 <sup>m</sup> 30.                                   |  |
| 0883 Lance (Vilmorin). — Rouge caroubier bordé de jaune, large auréole jaune primevère au centre. Jardin. H. 1 <sup>m</sup> 20. |  |
| 0884 Légion d'honneur. — Blanc largement bordé rouge cochenille. Massifs. Haut. 1 <sup>m</sup> .                                |  |

## DAHLIAS SIMPLES A FLEUR ÉTOILÉE. — SÉRIE GÉNÉRALE (Dahlias Star, D. Stella, D. Étoile, D. Digoïnais, etc.)

Disponibles en TUBERCULES, à l'état de repos, à partir de NOVEMBRE, tant que notre provision durera ;  
en Boutures enracinées, du 15 MAI jusqu'en JUIN-JUILLET.

A moins d'instructions contraires, nous REMPLACERONS d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

Variétés prises dans la liste ci-dessous : *Le cent* (d'une même var., pour 25 au moins), 200 fr. » ; *les dix* (d'une même var.), 22 fr. » ; *la pièce*, 2 fr. 50

- |  |   |
|--|---|
| 0962 Boussin (M <sup>re</sup> ). — Jaune paille à revers cramoisi marbré de blanc jaunâtre. Fleur coupée. Hauteur 1 <sup>m</sup> 30. | 0975 Lucie (Vilmorin). — Jaune d'auréoline, revers rouge cardinal. Jardin. Haut. 1 <sup>m</sup> 10. |
| 0969 Gaudon (Marcel). — Jaune soleil, revers des pétales cramoisi pourpré. Fleur coupée. Hauteur 1 <sup>m</sup> 20.                  | 0978 Simone. — Jaune citron, revers rouge géranium dégradé jaune aux pointes. H. 1 <sup>m</sup> 20. |
| 0977 Spahi (Vilmorin 1931). — Magenta pourpré éclairé jaune d'auréoline au centre. Haut. 1 <sup>m</sup> 20.                          |   |



## DAHLIAS SIMPLES A COLLERETTE

### SÉRIE GÉNÉRALE

*Disponibles en TUBERCULES, à l'état de repos, à partir de NOVEMBRE, tant que notre provision durera ;  
en Boutures enracinées, du 15 MAI jusqu'en JUIN-JUILLET.*

A moins d'instructions contraires, nous **REMPLACERONS** d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

Variétés prises dans la liste ci-dessous : *Le cent* d'une même var., pour 25 au moins 200 fr. » ; *les dix* d'une même var., 22 fr. » ; *la pièce* 2 fr. 50

0980	Alfa (Vilmorin 1928). — Rouge grand pompé ; corollette blanche, nuancée d'amarante. Jardin. Haut. 1 <sup>m</sup> 20.	0990	Maroc — Rouge caroubier, corollette jaune soufre. Jardin. Haut. 1 <sup>m</sup> .
0981	Beauté Anversoise. — Blanc bordé rouge violacé ; corollette rouge violacé bordé blanc. Jardin. H. 1 <sup>m</sup> 40.	0991	Maumené (Albert). — Magenta ramproisé. Collerette blanc lilacé. Fleur coupée. H. 1 <sup>m</sup> 40.
0982	Cocarde Espagnole. — Corolle et corollette rouge sang à pointes jaunes. Fleur coupée. H. 1 <sup>m</sup> .	0992	Sofa (Vilmorin 1928). — Rouge caroubier, corollette jaune soleil. Fleur moyenne, coloris brillant. Jardin. — Hauteur 1 <sup>m</sup> 20.
0983	Dalila (Vilmorin). — Rouge pourpre, corollette jaune soufre. Jardin. Haut. 1 <sup>m</sup> .	0994	Troïka (Vilmorin). — Rouge caroubier, corollette jaune de chrome. Très florifère. Fleur coupée. Haut. 1 <sup>m</sup> 20.
0986	Doon. — Rouge carminé, corollette blanc soufre. Jardin. Haut. 0 <sup>m</sup> 80.	0998	Victoria (Vilmorin). — Rouge garance, corollette jaune de chrome. Très florifère. Jardin. Haut. 1 <sup>m</sup> .
0997	Vilmorin-Andrieux. — Magenta violacé bordé blanc, corollette blanche teintée mauve. Jardin. H. 1 <sup>m</sup> 40.		

#### 0875 DAHLIA IMPERIALIS

*Le cent* (pour 25 au moins), 280 fr. » ; *les dix*, 31 fr. » ; *la pièce*, 3 fr. 50

Belle et remarquable espèce connue depuis 1863, époque à laquelle elle a été introduite du Mexique, et qui n'a pas été aussi répandue qu'elle le mérite, sans doute à cause de sa floraison tardive.

C'est une plante particulièrement distincte tant par son port que par la beauté de sa floraison ; elle atteint 3 à 4 mètres de hauteur. Ses fleurs pendantes, simples et campanulées, d'un blanc légèrement teinté de lilas, sont disposées en grande panicle.

Sous le climat de Paris, la floraison ne peut s'effectuer complètement en plein air, il faut donc cultiver cette plante en pots ou en bacs et la rentrer en serre ou en orangerie dès la fin d'Octobre.

Dans le Midi et les régions chaudes, elle donnera toute satisfaction. Sa végétation et son hivernage sont ceux des Dahlias ordinaires.

## COLLECTIONS "VILMORIN"

Pour répondre au désir d'un bon nombre de nos clients, qui veulent bien se confier à notre expérience pour le choix des variétés, nous avons établi des "Collections Vilmorin" composées uniquement de variétés d'élite, recommandables à tous points de vue et étudiées spécialement pour donner satisfaction à notre clientèle.



Ces Collections sont disponibles en tubercules, à l'état de repos, tant que notre provision durera, et en boutures enracinées, à partir du 15 MAI jusqu'en JUIN-JUILLET.

Collection de	6 variétés Dahlias Cactus, à notre choix . . . . .	14 fr. »
—	12 — — — — — . . . . .	28 fr. »
—	25 — — — — — . . . . .	56 fr. »
—	6 — — — — — décoratifs, à notre choix . . . . .	14 fr. »
—	12 — — — — — . . . . .	28 fr. »
—	25 — — — — — . . . . .	56 fr. »
—	6 — — — — — doubles (à grande fleur), à notre choix . . . . .	14 fr. »
—	6 — — — — — Lilliput (à petite fleur), à notre choix . . . . .	14 fr. »
—	6 — — — — — simples, à notre choix . . . . .	14 fr. »
—	6 — — — — — simples à collerette, à notre choix . . . . .	14 fr. »
Collection de	6 variétés Dahlias pour Bordures, à notre choix . . . . .	14 fr. »
—	6 — — — — — pour Massifs, à notre choix . . . . .	14 fr. »
—	6 — — — — — de Jardin, à notre choix . . . . .	14 fr. »
—	6 — — — — — pour Fleur coupée, à notre choix . . . . .	14 fr. »

## DAHLIAS (suite)

## DAHLIAS CLASSÉS SUIVANT LEUR EMPLOI ET LEUR COLORIS

Pour faciliter à nos clients le choix de Dahlias destinés à des emplois particuliers, nous avons établi les choix ci-après, composés des meilleures variétés dans chaque catégorie.

 Pour les prix de ces variétés se reporter aux séries indiquées. 

## ABRÉVIATIONS

H. N. — Voir Hautes Nouveautés.  
Nouv. — — Nouveautés.

1<sup>re</sup> S. — Voir 1<sup>re</sup> Série.  
2<sup>me</sup> S. — — 2<sup>me</sup> Série.

3<sup>me</sup> S. — Voir 3<sup>me</sup> Série.  
S. G. — — Série Générale.

## CHOIX DE DAHLIAS POUR BORDURES

0837 Alto. — Simple. <i>Fuchsine</i> . . . S. G.	0857 Coltness Gem. — Simple. <i>Rouge</i> . . . . . S. G.	0878 Kabouter. — Simple. <i>Rouge</i> . . S. G.
0846 Betsy. — Simple. <i>Rouge</i> . . . S. G.	0861 De Nethe. — Simple. <i>Magenta</i> S. G.	0879 Lady Aileen. — Simple. <i>Rose</i> . . S. G.
0855 Closon (Jules). — Simple. <i>Rouge</i> . . . . . S. G.	0877 Innocence (L'). — Simple. <i>Blanc pur</i> . . . . . S. G.	0886 Maestro. — Simple. <i>Jaune</i> . . S. G.

## CHOIX DE DAHLIAS POUR MASSIFS

0128 Clown. — Décoratif. <i>Rouge et Blanc</i> . . . . . 3 <sup>me</sup> S.	0284 Goldina. — Décoratif. <i>Rose</i> . . . 3 <sup>me</sup> S.	0668 Syrie. — Décoratif. <i>Jaune</i> . . . 1 <sup>re</sup> S.
0131 Corso. — Décoratif. <i>Blanc pur</i> S. G.	0301 Haïti. — Décoratif. <i>Rouge</i> . . . 1 <sup>re</sup> S.	0683 Tornado. — Cactus. <i>Rose</i> . . . S. G.
0273 Garden Love. — Décoratif. <i>Rose</i> . . . . . S. G.	0358 Jubilee. — Cactus. <i>Violet</i> . . . S. G.	0884 Légion d'honneur. — Simple. <i>Blanc et rouge</i> . . . . . S. G.
0280 Gold Rose. Décoratif. <i>Cramoisi</i> . . 3 <sup>me</sup> S.	0518 Perle de Dresde. — Décoratif. <i>Carmin</i> . . . . . 3 <sup>me</sup> S.	0932 Torrent. — Simple. <i>Rouge</i> . . . S. G.
	0665 Stylet. — Cactus. <i>Cramoisi</i> . . S. G.	0935 Val d'Or. — Simple. <i>Jaune</i> . . S. G.

## CHOIX DE DAHLIAS DE JARDIN

010 Aïda. — Cactus. <i>Rose</i> . . . . S. G.	0304 Halo. — Décoratif. <i>Rouge</i> . . . 3 <sup>me</sup> S.	0541 Porthos. — Décoratif. <i>Violet</i> . . S. G.
085 Bosnie. — Décoratif. <i>Rouge</i> . . 1 <sup>re</sup> S.	0329 Iphigénie. — Cactus. <i>Rouge</i> . . 2 <sup>me</sup> S.	0597 Rivoli. — Décoratif. <i>Rouge</i> . . . 1 <sup>re</sup> S.
0175 Dimitri. — Décoratif. <i>Rouge</i> . . 3 <sup>me</sup> S.	0479 Nevada. — Décoratif. <i>Jaune</i> . . 2 <sup>me</sup> S.	0609 Rosalie. — Décoratif. <i>Mauve</i> . . 3 <sup>me</sup> S.
0230 Favori. — Décoratif. <i>Rouge</i> . . Nouv.	0489 Nubie. — Décoratif. <i>Blanc</i> . . 1 <sup>re</sup> S.	0667 Sylvie. — Cactus. <i>Blanc pur</i> . . 3 <sup>me</sup> S.
0288 Golgotha. — Décoratif. <i>Rose</i> . . S. G.	0526 Plata. — Cactus. <i>Rouge</i> . . . S. G.	0779 Mandarin. — Double. <i>Jaune</i> . . S. G.

## CHOIX DE DAHLIAS POUR FLEUR COUPÉE

028 Anita. — Cactus. <i>Rouge</i> . . . . 3 <sup>me</sup> S.	0317 Hera. — Décoratif. <i>Mauve</i> . . . 2 <sup>me</sup> S.	0620 Royal Velvet. — Cactus. <i>Rouge</i> . . . . . Nouv.
035 Arizona. — Décoratif. <i>Rose</i> . . . 2 <sup>me</sup> S.	0326 Insulinde. — Décoratif. <i>Jaune</i> S. G.	0636 Semeur Nagels. — Décoratif. <i>Jaune</i> . . . . . 1 <sup>re</sup> S.
042 Athalie. — Décoratif. <i>Rouge</i> . . Nouv.	0337 Jaulgonne. — Cactus. <i>Rouge</i> S. G.	0641 Sherwood (Gladys). — Cactus. <i>Blanc</i> . . . . . 2 <sup>me</sup> S.
075 Birmanie. — Cactus. <i>Rouge</i> . . Nouv.	0346 Jersey Beauty. — Décoratif. <i>Rose</i> . . . . . 2 <sup>me</sup> S.	0703 Van der Vinnen (M. F.). — Décoratif. <i>Rouge</i> . . . . . 3 <sup>me</sup> S.
089 Breuls (M <sup>me</sup> A.). — Cactus . . 2 <sup>me</sup> S.	0366 Katanga. — Décoratif. <i>Rouge</i> 3 <sup>me</sup> S.	0716 Vilmorin (Roger de). — Déco- ratif. <i>Rose</i> . . . . . 2 <sup>me</sup> S.
099 Calcutta. — Décoratif. <i>Chair</i> . . 2 <sup>me</sup> S.	0385 Lady Derby. — Cactus. <i>Violet</i> S. G.	0719 Virginie. — Cactus. <i>Blanc</i> . . H. N.
0132 Cockie Carlee. — Cactus. <i>Jaune</i> . . . . . 3 <sup>me</sup> S.	0404 Macao. — Décoratif. <i>Jaune</i> . . . 3 <sup>me</sup> S.	0723 Vollblütt. — Décoratif. <i>Rouge</i> . . 2 <sup>me</sup> S.
0147 Cornélie. — Décoratif. <i>Rouge</i> . . 1 <sup>re</sup> S.	0476 Neptune. — Cactus. <i>Blanc</i> . . 2 <sup>me</sup> S.	0924 Roi Albert. — Intermédiaire. <i>Magenta</i> . . . . . S. G.
0171 Degraux (M <sup>me</sup> Ch.). — Déco- ratif. <i>Rose</i> . . . . . 1 S.	0494 Opéra. — Cactus. <i>Violet</i> . . . 2 <sup>me</sup> S.	0983 Cocarde Espagnole. — Col- lerette. <i>Rouge</i> . . . . . S. G.
0196 Ehrenpreis. — Cactus. <i>Rose</i> . . 2 <sup>me</sup> S.	0497 Ophélie. — Décoratif. <i>Violet</i> . . Nouv.	
0209 Espada. — Cactus. <i>Rouge</i> . . . 2 <sup>me</sup> S.	0502 Pacha. — Décoratif. <i>Rouge</i> . . . 3 <sup>me</sup> S.	
0259 Fritz Leddy. — Décoratif. <i>Rouge</i> . . . . . 3 <sup>me</sup> S.	0536 Polka. — Cactus. <i>Rouge</i> . . . 2 <sup>me</sup> S.	
	0582 Rêve d'Or. — Cactus. <i>Jaune</i> . . 1 <sup>re</sup> S.	
	0602 Roem van Aalsmeer. — Décoratif. <i>Blanc pur</i> . . . . 3 <sup>me</sup> S.	

## CHOIX DE DAHLIAS A FLEUR ENORME

0104 Cartwright (W. D.). — Déco- ratif. <i>Jaune</i> . . . . . 1 <sup>re</sup> S.	0354 Jongleur. — Décoratif. <i>Violet</i> . . 2 <sup>me</sup> S.	0632 Seal (Mrs A. B.). — Décoratif. <i>Rose</i> . . . . . Nouv.
0159 Cowl (Jane). Décoratif. <i>Jaune</i> . . 1 <sup>re</sup> S.	0369 Kathleen Norris. — Décoratif. <i>Rose</i> . . . . . Nouv.	0677 The World. — Décoratif. <i>Violet</i> Nouv.
0167 Daily Mail. — Décoratif. <i>Jaune</i> H. N.	0376 Ketty Dunlap. — Décoratif. <i>Magenta</i> . . . . . 3 <sup>me</sup> S.	0692 Trentonian. — Décoratif. <i>Rouge</i> . . . . . 2 <sup>me</sup> S.
0198 Elite Glory. — Décoratif. <i>Rouge</i> . . . . . 1 <sup>re</sup> S.	0395 Lord Lambourne. — Cactus. <i>Jaune</i> . . . . . Nouv.	0699 Valencia. — Cactus. <i>Jaune</i> . . 2 <sup>me</sup> S.
0255 Frau O. Bracht. — Cactus. <i>Jaune</i> . . . . . 1 <sup>re</sup> S.	0398 Ludwig (M <sup>me</sup> ). — Décoratif. <i>Rouge</i> . . . . . 2 <sup>me</sup> S.	0718 Violet Wonder. — Décoratif. <i>Violet</i> . . . . . 1 <sup>re</sup> S.
0263 F. T. D. — Décoratif. <i>Magenta</i> 1 <sup>re</sup> S.	0410 Majestic. Décoratif. <i>Cramoisi</i> . 1 <sup>re</sup> S.	0740 White Duchess. — Décoratif. <i>Blanc pur</i> . . . . . Nouv.
0344 Jersey Beacon. — Décoratif. <i>Rouge</i> . . . . . 2 <sup>me</sup> S.		

## CHOIX DE DAHLIAS A FLEURS LÉGÈRES, POUR GERBES ET GARNITURES DE VASES

069 Bengali. — Cactus. <i>Rose</i> . . . . 1 <sup>re</sup> S.	0240 Feu Follet. — Décoratif. <i>Rouge</i> Nouv.	0983 Cocarde Espagnole. — Collerette. <i>Rouge</i> . . . . . S. G.
0113 Charivari. — Décoratif. <i>Rouge</i> Nouv.	0499 Organdi. — Cactus. <i>Blanc</i> <i>pur</i> . . . . . 1 <sup>re</sup> S.	0994 Troïka. — Collerette. <i>Rouge</i> . . S. G.
0135 Cocorico. — Décoratif. <i>Rouge</i> . . 3 <sup>me</sup> S.	0833 Ada Fink. — Fleur d'Anémone. <i>Blanc</i> . . . . . S. G.	
0139 Confetti. — Décoratif. <i>Rouge</i> . . 2 <sup>me</sup> S.		
0234 Féerie. — Décoratif. <i>Jaune</i> . . . 2 <sup>me</sup> S.		



## DAHLIAS (suite)

## Variétés classées suivant leur emploi et leur coloris (suite)

 Pour les prix de ces variétés se reporter aux séries indiquées 

## CHOIX DE VARIÉTÉS A FLEUR BLANCHE

0102 Carlee (Menny). — Décoratif. S. G.	0602 Rœm van Aalsmeer. — Décoratif . . . . . 3 <sup>me</sup> S.	0740 White Duchess. — Décoratif. Nouv.
0450 Mount Everest. — Décoratif. S. G.	0641 Sherwood (Gladys). — Cactus. 2 <sup>me</sup> S.	0767 Gloire de Lyon. — Double. S. G.
0476 Neptune. — Cactus. . . . . 2 <sup>me</sup> S.	0706 Van Tets (Jhr G.). — Cactus. S. G.	0829 Sapho. — Lilliput. . . . . S. G.
0509 Paix du Monde. — Cactus. S. G.	0719 Virginie. — Cactus. . . . . H. N.	0872 Gouguy (M <sup>me</sup> ). — Intermédiaire. S. G.
0578 Résurrection. — Cactus . . . 2 <sup>me</sup> S.		

## CHOIX DE VARIÉTÉS A FLEUR ROSE, LILAS, CARNÉE ou SAUMONÉE

025 Andreas Hofer. — Cactus. . . S. G.	0182 Dresselhuys (Mrs H. C.). — Décoratif . . . . . S. G.	0381 Konigin. — Cactus . . . . . 2 <sup>me</sup> S.
035 Arizona. — Décoratif. . . . . 2 <sup>me</sup> S.	0196 Ehrenpreis. — Cactus . . . . . 2 <sup>me</sup> S.	0658 Prunkstuck. — Cactus . . . . . Nouv.
089 Breuls (M <sup>me</sup> A.). — Cactus. . . 2 <sup>me</sup> S.	0288 Golgotha. — Décoratif . . . . S. G.	0625 Salmonea. — Décoratif . . . S. G.
099 Calcutta. — Décoratif. . . . . 2 <sup>me</sup> S.	0346 Jersey Beauty. — Décoratif. 2 <sup>me</sup> S.	0716 Vilmorin (Roger de). — Décoratif . . . . . 2 <sup>me</sup> S.
0171 Degraux (M <sup>me</sup> Ch.). — Décoratif 1 <sup>re</sup> S.	0360 Kathleen Norris. — Décoratif. Nouv.	0730 Wanda. — Cactus . . . . . S. G.

## CHOIX DE VARIÉTÉS A FLEUR ROUGE

018 Ami Choquet. — Cactus . . . 2 <sup>me</sup> S.	0329 Iphigénie. — Cactus . . . . . 2 <sup>me</sup> S.	0566 Quinten Matsys. — Cactus . . 2 <sup>me</sup> S.
028 Anita. — Cactus. . . . . 3 <sup>me</sup> S.	0337 Jaulgonne. — Cactus. . . . . S. G.	0644 Signoor. — Cactus . . . . . 3 <sup>me</sup> S.
075 Birmanie. — Cactus . . . . . Nouv.	0366 Katanga. — Décoratif. . . . . 3 <sup>me</sup> S.	0703 Van der Vinnen (M <sup>re</sup> F.). — Décoratif . . . . . 3 <sup>me</sup> S.
070 Bordeaux. — Décoratif. . . . . 3 <sup>me</sup> S.	0373 Keersmæcker. M. F. de — Cactus. . . . . 2 <sup>me</sup> S.	0723 Vollblüt. — Décoratif . . . . . 2 <sup>me</sup> S.
0106 Cassini. — Cactus . . . . . Nouv.	0398 Ludwig (M <sup>me</sup> ). — Décoratif. 2 <sup>me</sup> S.	0793 Polo. — Double. . . . . S. G.
0135 Cocorico. — Décoratif. . . . . 3 <sup>me</sup> S.	0473 Nelson Xarifa. — Décoratif. S. G.	0814 Héro. — Lilliput. . . . . S. G.
0209 Espada. — Cactus . . . . . 2 <sup>me</sup> S.	0536 Polka. — Cactus . . . . . 2 <sup>me</sup> S.	0952 Torrent. — Simple . . . . . S. G.
0226 Fantasia. — Décoratif. . . . . 3 <sup>me</sup> S.		

## CHOIX DE VARIÉTÉS A FLEUR MAUVE, MAGENTA ou CRAMOISIE

04 Abyssinie. — Cactus . . . . . Nouv.	0313 Helmuth Späth (D <sup>r</sup> ). — Cactus . . . . . S. G.	0609 Rosalie. — Décoratif. . . . . 3 <sup>me</sup> S.
056 Baron de Bieberstein. — Cactus . . . . . 3 <sup>me</sup> S.	0317 Hera. — Décoratif. . . . . 2 <sup>me</sup> S.	0618 Royal Pink. — Décoratif. . . 2 <sup>me</sup> S.
0123 Cinna. — Cactus . . . . . 3 <sup>me</sup> S.	0376 Ketty Dunlap. — Décoratif. 3 <sup>me</sup> S.	0768 Gloire de Paris. — Double. S. G.
0269 Gaiety. — Cactus . . . . . 1 <sup>re</sup> S.	0522 Pink Favourite. — Cactus. 3 <sup>me</sup> S.	0825 Radio. — Lilliput. . . . . S. G.
	0592 Richard (Madame Paul). — Décoratif 1 <sup>re</sup> S.	0924 Roi Albert. — Intermédiaire. S. G.

## CHOIX DE VARIÉTÉS A FLEUR VIOLETTE

0354 Jongleur. — Décoratif . . . . 2 <sup>me</sup> S.	0464 Nagels Ideaal. — Décoratif. 1 <sup>re</sup> S.	0541 Porthos. — Décoratif . . . . . S. G.
0358 Jubilee. — Cactus . . . . . S. G.	0494 Opéra. — Cactus . . . . . 2 <sup>me</sup> S.	0742 Willem Juchem. — Décoratif. 2 <sup>me</sup> S.
0385 Lady Derby. — Cactus . . . . S. G.	0497 Ophélie. — Décoratif . . . . . Nouv.	

## CHOIX DE VARIÉTÉS A FLEUR JAUNE


071 Bérézina. — Décoratif. . . . . 3 <sup>me</sup> S.	0242 Finasseur. — Décoratif . . . S. G.	0470 Négret (Louis). — Cactus. . . S. G.
0132 Cocckie Carlee. — Cactus. . . 3 <sup>me</sup> S.	0253 Frau Ida Mansfeld. — Cactus 2 <sup>me</sup> S.	0551 Prince Jaune. — Décoratif. . 3 <sup>me</sup> S.
0155 Couronne d'Or. — Décoratif. S. G.	0296 Guérilla. — Décoratif. . . . . 3 <sup>me</sup> S.	0582 Rêve d'Or. — Cactus . . . . . 1 <sup>re</sup> S.
0159 Cowl (Jane). — Décoratif . . . 1 <sup>re</sup> S.	0326 Insulinde. — Décoratif . . . . S. G.	0636 Semeur Nagels. — Décoratif. 1 <sup>re</sup> S.
0188 Early Yellow. — Cactus. . . . S. G.	0404 Macao. — Décoratif. . . . . 3 <sup>me</sup> S.	0955 Val d'Or. — Simple. . . . . S. G.

Les dix. | La pièce.  
fr. c. | fr. c.

DANAE racemosa.  
Voir RUSCUS RACEMOSUS.

Les dix. | La pièce  
fr. c. | fr. c.  
DAPHNE Mezereum album. Bois-gentil . 22 » | 2 50  
Fleurs blanches. Haut. 1<sup>m</sup>. Floraison de Décembre en Mars, selon la température.

## DELPHINIUMS. Pieds-d'alouette.

♀ cashmirianum  . . . Le cent. 200 » ; 22 » | 2 50  
Fleurs violet bleu taché de vert. Haut. 0<sup>m</sup>40 à 0<sup>m</sup>50. — Fl. Avril-Juillet. Remonte franchement à l'automne. Plates-bandes, corbeilles, grandes bordures.

♀ elatum (bleu) . . . . . Le cent. 200 » ; 22 » | 2 50  
Hauteur 1<sup>m</sup>80 à 2<sup>m</sup>20. — Fl. de Juin à Septembre. Recommandable pour plates-bandes, massifs, bouquets.

♀ formosum. . . . . Le cent. 240 » ; 27 » | 3 »  
Fleurs bleu indigo, en grappes terminales, se succédant de Juin à Septembre. Haut. 1<sup>m</sup>20. Réussit à peu près en tous terrains. Plates-bandes, corbeilles, bouquets.

♀ grandiflorum. Pied-d'alouette de la Chine.  
Le cent. 200 » ; 22 » | 2 50  
Fleurs bleues.

grandiflorum album. . Le cent. 200 » ; 22 » | 2 50  
Fleurs blanches.

Les Delphiniums grandiflorum (Pieds-d'alouette de la Chine) sont parmi les plantes les plus recommandables pour la garniture des plates-bandes et des corbeilles et, en fleurs coupées, pour vases ou bouquets.

Leur floraison s'effectue de Juin à la fin-Août. Hauteur 50 à 60 centimètres.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de **PLANTS** et non de graines.

### DELPHINIUMS. Pieds-d'alouette (suite)

#### Delphiniums Hybrides (*elatum* et *formosum*)

Les variétés de ce groupe sont de végétation très vigoureuse et bien rustiques. Elles conviennent pour garnir les plates-bandes et sont des plus recherchées pour la fleur coupée. La floraison a lieu en Juin-Juillet.



Delphiniums hybrides, variétés à fleurs doubles.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
<b>DELPHINIUM. Pied-d'alouette.</b>		
hybridum Amos Perry. . . . .	45 »	5 »
Fleurs semi-doubles. — Pétales extérieurs bleu de ciel à centre noir, ceux du centre violet de campanule. Haut. 1 <sup>m</sup> 20 à 1 <sup>m</sup> 50.		
hybridum King of Delphinium.		
Le cent. 400 » ; 45 »	45 »	5 »
Fleurs doubles, violet bleu foncé à centre blanc. Les tiges, qui atteignent 1 <sup>m</sup> 50 de haut., sont fleuries sur 0 <sup>m</sup> 50 à 0 <sup>m</sup> 60.		
hybridum M <sup>me</sup> Poirer (Vilm.) Le cent. 400 » ; 45 »	45 »	5 »
Fleur semi-double, bleu d'outremer foncé; pétales du centre violet de campanule. — Haut. 1 <sup>m</sup> 20. Donne parfois une deuxième floraison à l'automne.		
hybridum Mary Gouchault. Le cent. 400 » ; 45 »	45 »	5 »
Grande fleur simple, bleu d'Orient légèrement marbré violet, œil blanc. Hauteur 1 <sup>m</sup> 20.		
♀ hybridum Queen Wilhelmine . . . . .	45 »	5 »
Bleu de ciel nuancé de lilas. Haut. 1 <sup>m</sup> 50 à 1 <sup>m</sup> 80.		
hybridum Zuslen Lugten . . . . .	45 »	5 »
Fleurs doubles, bleu foncé, d'une teinte particulière. H. 1 <sup>m</sup> 20.		

hybridum en mélange de semis de tous genres. . . Le cent, 180 fr. » ; les dix, 20 fr. » ; la pièce, 2 fr. 30

#### Delphiniums Hybrides remontants

Les Delphiniums hybrides remontants sont des plantes précieuses en raison de leur floraison presque constante de Juin à Octobre. Ils sont des plus recommandables pour la fleur coupée et l'ornementation des plates-bandes et des grands massifs.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.		Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
<b>DELPHINIUM. Pied-d'alouette.</b>			<b>DELPHINIUM. Pied-d'alouette.</b>		
hyb. remontant Belladonna semi-plenum . . . . .	45 »	5 »	♀ hybridum remontant Mr. J. S. Brunton. . . . .	45 »	5 »
Très florifère. Haut. 80 cent. Fleurs semi-doubles, d'un joli coloris bleu de ciel.			Belle et grande fleur bleu de cobalt factice, très tendre et très frais. Haut. 1 <sup>m</sup> 20.		
hybridum remontant bleu d'azur (Belladonna).			♀ hybridum remontant Mrs Thomson . . . . .	45 »	5 »
Le cent. 280 » ; 31 »	31 »	3 50	Fleurs d'un coloris bleu vif. Variété fleurissant tout l'été presque sans interruption. Haut. 1 <sup>m</sup> à 1 <sup>m</sup> 20.		
Très florifère ; très larges fleurs d'un coloris brillant. Floraison Juin-Septembre. Hauteur 1 <sup>m</sup> 25.			♀ hybridum remontant Persimmon. . . . .	45 »	5 »
hybridum remontant bleu indigo.			Fleurs simples et plates, bleu ciel unicolore, taché blanc au centre. Hauteur 1 mètre à 1 mètre 20.		
Le cent. 280 » ; 31 »	31 »	3 50	hybridum remontant Salland . . . . .	45 »	5 »
Très larges fleurs d'un brillant coloris, qui garnissent près de la moitié de la tige. Fl. Juin-Septembre. Haut. 1 <sup>m</sup> 25.			Belles et grandes fleurs bleu foncé. Tiges bien ramifiées et bien garnies, atteignant 1 <sup>m</sup> 50 de hauteur.		
hybridum remontant Capri . . . . .	45 »	5 »	hybridum remontant Theodora . . . . .	45 »	5 »
Grandes fleurs simples, bleu de ciel. Plante très ramifiée, vigoureuse et particulièrement remontante. Haut. 1 <sup>m</sup> 50.			Variété à fleurs simples, bleu d'outremer, à revers lilacé. Plante superbe. Hauteur 0 <sup>m</sup> 60 à 0 <sup>m</sup> 80.		
hybridum remontant Commandant Chapuis . . . . . (Manque)			hybridum remontant Willy Obreen . . . . .	45 »	5 »
Longs épis de fleurs plates, semi-doubles, bleu de turquoise brillant, centre mauve. Haut. 1 <sup>m</sup> 20.			Grandes fleurs semi-doubles, d'un intéressant coloris bleu d'outremer pâle nuancé violet mauve sur les pétales supérieurs. Hauteur 1 <sup>m</sup> à 1 <sup>m</sup> 20.		
hybridum remontant Mœrheimi.					
Le cent. 320 » ; 36 »	36 »	4 »			
Donne de longues bampes de 0 <sup>m</sup> 80 et plus, garnies de grandes fleurs blanches, à revers bleutés.					

DENTELAIRE. Voir PLUMBAGO.

DÉSÉPOIR DES PEINTRES

Voir SAXIFRAGA UMBROSA.

DEUTZIA. Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.

DIANTHUS

Voir ŒILLETS, pages 71 à 73.

DICENTRA. Voir DIELYTRA, ci-après.

DICTAMNUS Fraxinella.

Voir FRAXINELLE.

DIELYTRA. Dicentra.

formosa ♂ Δ . . . . . Le cent. 180 » ; 20 » | 2 25  
Fleurs rose pourpre. Haut. 0<sup>m</sup>50. — Fl. Mai-Octobre.

spectabilis. Cœur de Marie. Le cent. 160 » ; 18 » | 2 »  
Fleurs rose vif, pendantes. Haut. 0<sup>m</sup>50 à 0<sup>m</sup>60. Fl. Mai-Juin. Plates-bandes, corbeilles en terrains légers, un peu humides et frais, à toutes expositions.



Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

Les dix. | La pièce.  
fr. c. | fr. c.

Les dix. | La pièce.  
fr. c. | fr. c.

**DIGITALIS. Digitalis.**

ferruginea Δ . . . . . Le cent. 160 » ; 18 » | 2 »

Epi compact. Fleurs en clochettes, jaunes à l'intérieur, brun rouille à l'extérieur.

Floraison Juillet-Août, remonte à l'automne. Haut. 1<sup>m</sup>50.

Plates-bandes et bouquets.

♀ gloxinioides varié ✚ Δ. Le cent. 120 » ; 13 » | 1 50

Coloris allant du blanc au pourpre et tachés de brun.

Cette espèce, de 1<sup>m</sup>50 à 2<sup>m</sup>, à floraison estivale, contribue à l'ornementation des plates-bandes et des corbeilles des grands parterres, à garnir les clairières des bois et des bosquets, les ruines et les rocailles. — Fl. Juin-Juillet.

**DORONICUM. Doronic.**

plantagineum excelsum ✚ Le cent. 130 » ; 14 » | 1 60

Fleurs jaunes, atteignant jusqu'à 0<sup>m</sup>10 de diamètre. Haut. 1<sup>m</sup>20 à 1<sup>m</sup>50. — Fl. Avril-Mai.

**DRACOCEPHALUM. Dracocéphale.**

Ruschiana var. japonicum. Dr. du Japon. 18 » | 2 »

Fleurs bleu violacé ; lèvre inférieure un peu plus pâle. Haut. 0<sup>m</sup>30.

Floraison Juin-Août. — Terre de bruyère bumeuse, exposition demi-ombragée.

de Virginie. Voir *PHYSOSTEGIA virginiana*.

**ECHEVERIA**

Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 94.

**ECHINACEA**

Voir *RUDBECKIA PURPUREA*.

**ECHINOPS. Échinope.**

Ritro. Boule azurée ✚ Le cent. 150 » ; 16 » | 1 80

Fleur bleu azuré. Haut. 1<sup>m</sup> à 1<sup>m</sup>50. — Fl. Juillet-Août.

sphaerocephalus ✚ . . . Le cent. 150 » ; 16 » | 1 80

Capitules bleus. Haut. 1<sup>m</sup> à 1<sup>m</sup>20. — Fl. Juillet-Août.

Les Échinops sont des plantes décoratives, précieuses pour la confection des bouquets secs.

**EDELWEISS**

Voir *LEONTOPODIUM*.

**ELÆAGNUS**

Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.

**ELSHOLTZIA**

Stauntoni. . . . . 45 » | 1 50

Sous-arbrisseau introduit de la Chine, à branches dressées, atteignant 1 mètre environ, se terminant par de nombreux épis de fleurs rose vif. Fleurit en Octobre. Le feuillage répand un parfum très aromatique, analogue à celui de la Menthe. Plates-bandes et bouquets.

**ÉNOTHÈRE**

Voir *ŒNOTHERA*.

**ÉPERVIÈRE**

Voir *HIERACIUM*.

**ÉPHÉMÈRE DE VIRGINIE. Tradescantia virginica. Commelina.**

♀ à grande fleur azurée. Le cent. 120 » ; 13 » | 1 50

Fleurs d'un bleu d'azur extrêmement pur.

à grande fleur blanche. Le cent. 120 » ; 13 » | 1 50

Fleurs blanc presque pur.

à grande fleur bleu indigo. Le cent. 120 » ; 13 » | 1 50

Bleu indigo.

à grande fleur lilas . . Le cent. 120 » ; 13 » | 1 50

Fleurs très grandes, d'un joli coloris lilas.

à grande fleur violette. Le cent. 120 » ; 13 » | 1 50

Fleurs très grandes, d'un très beau coloris violet.

Les Éphémères de Virginie sont des plantes rustiques, végétant sans difficulté dans tous les terrains. Propres à l'ornementation des plates-bandes ou à décorer le bord des massifs d'arbustes.

Les fleurs se succèdent abondamment de Mai à la fin d'Octobre. Haut. 0<sup>m</sup>60 à 0<sup>m</sup>80.

**ÉPIAIRE. Voir STACHYS.****EPILOBIUM. Épilobe.**

Les Epilobium sont des plantes très ornementales, fleurissant de Juin à Août-Septembre.

Elles peuvent entrer dans la composition des corbeilles et des plates-bandes, mais elles sont surtout précieuses pour garnir les endroits boisés, à demi ombragés, les grottes, cascades, rocailles, etc.

rosmarinifolium Δ . . . Le cent. 180 » ; 20 » | 2 25

Fleurs rose pourpre. Haut. 0<sup>m</sup>60. — Fl. Juin-Août.

spicatum Δ . . . . . Le cent. 180 » ; 20 » | 2 25

Fleurs mauve violacé. Fl. Juin à Sept. Haut. 1<sup>m</sup>50 à 1<sup>m</sup>80.

spicatum album Δ . . . Le cent. 180 » ; 20 » | 2 25

Fleurs blanches. Haut. 1<sup>m</sup>50 à 1<sup>m</sup>80. — Fl. Juin-Juillet à Septembre.

**EPIEDIUM. Épimède.**

sulphureum (ochroleucum) Δ ✚

Le cent. 180 » ; 20 » | 2 25

Fleurs jaune soufre pâle. Feuilles semi-persistantes. Haut. 0<sup>m</sup>20 à 0<sup>m</sup>25. — Fl. Avril-Mai.

Prospère en terre siliceuse ou, à défaut, en terre de bruyère. Exposition mi-ombragée.

**ÉRABLE**

Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.



Dielytra spectabilis. Cœur de Marie.



Digitalis gloxinioides.



Epilobium spicatum.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

## EREMURUS

Livrables d'Août en Novembre.

Les EREMURUS sont des Liliacées vivaces, très rustiques, qui peuvent être comparées à des Jacinthes gigantesques, dont la hampe atteint, dans certaines espèces, 2 à 3 mètres de hauteur. Leur souche, partie essentielle de la plante, est formée de 6 à 12 grosses racines simples, rayonnant autour d'un gros bourgeon central.

Les prix indiqués ci-dessous s'entendent pour plantes de force à fleurir.



Eremurus.

### EREMURUS

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
Bungei	180 »	20 »
Elwesii	260 »	30 »
Elwesii albus (Vilmorin)	» »	40 »
Himalaicus	220 »	25 »
isabellinus (Vilmorin)	180 »	20 »
robustus	260 »	30 »
Warei (Vilmorin)	220 »	25 »

Belle variété dont les hampes pouvant atteindre 1 mètre à 1 mètre 30 de hauteur sont terminées chacune par une grappe longue de 0<sup>m</sup>50 à 0<sup>m</sup>60 centimètres, bien fournie de grandes fleurs d'un superbe coloris jaune vif, s'épanouissant à la fin de Juin.

Cet hybride est, sans conteste, le plus beau et d'ailleurs le géant du genre.

Hampe très forte atteignant jusqu'à 3<sup>m</sup>. Très longue grappe, bien fournie de grandes fleurs rose tendre, s'épanouissant vers la fin de Mai.

Diffère du précédent par la couleur de ses fleurs qui sont d'un blanc pur.

Plante tout à fait remarquable.

Hampes de 1<sup>m</sup>50 et au delà, bien fournies de fleurs grandes, d'une couleur jaune abricoté, s'épanouissant à la fin de Juin.

Hampe très forte, pouvant atteindre 2<sup>m</sup>50 de hauteur et portant, sur une longueur de plus d'un mètre, des centaines de fleurs blanches s'épanouissant durant la deuxième quinzaine de Mai.

Hampe de 1<sup>m</sup>50 et au delà, bien fournies de fleurs grandes, d'une couleur jaune abricoté, s'épanouissant à la fin de Juin.

Hampe florale pouvant atteindre 2 mèt. à 2 mèt. 20 ; fleurs grandes, rose tendre. Floraison première quinzaine de Juin.

Tiges florales atteignant 2<sup>m</sup> et plus de hauteur. La floraison a lieu en Juin.

Le coloris des fleurs, toujours très brillant, varie du jaune à l'orange, au chamais et au rose.

Les Eremurus exigent un terrain léger, chaud et sain. Il faut les planter en Septembre-Octobre, Novembre au plus tard, en ayant soin d'enterrer très peu la souche, de façon que le bourgeon central soit à peine recouvert, et d'étaler les racines presque horizontalement. Réunis par groupes de trois ou quatre plantes sur les points dégagés des pelouses ou des plates-bandes, les Eremurus produisent le plus bel effet décoratif. D'autre part, leurs longues hampes fleuries sont particulièrement précieuses pour orner les grands vases d'appartements, leur floraison durant, dans ce cas, encore plus longtemps qu'en plein air ; elles sont très recherchées par les grands fleuristes.

### ERICA. Bruyère.

Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
carnea Δ	4 »
carnea alba Δ	5 »

Les Erica exigent absolument des terrains siliceux, sans calcaire, ou la terre de bruyère.

carnea Δ. Fleurs rouge pâle . . . . . » » | 4 »

carnea alba Δ. Fleurs blanches . . . . . » » | 5 »

Ces deux Bruyères sont particulièrement intéressantes par leur floraison printanière (Avril-Juin). Haut. 0<sup>m</sup>15.

### ÉRIGÉRON. Vergerette.

Les Érigérons sont de culture facile, se plaisant en tous terrains sains. Ils font très bon effet dans les plates-bandes où on les emploie soit en bordures, soit pour former les premiers rangs extérieurs. Des plus recommandables pour rochers et rocailles. Les fleurs sont recherchées pour bouquets.

à grandes fleurs Rayonnant (Vilmorin) (N.).

Voir page 2. . . . . Le cent. 200 » ; 22 » | 2 50

à grande fleur violet bleu (hybride mesa grande).

Le cent. 160 » ; 18 » | 2 »

Larges fleurs de 5 à 6 cent. de diamètre, violet bleu d'aniline à reflet rougeâtre. H. 0<sup>m</sup>60 à 0<sup>m</sup>70. Fl. Juin à Sept.

### ÉRIGÉRON. Vergerette (suite)

Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
aurantiacus Δ	130 » ; 14 »   1 60
aurantiacus hybridus var.	130 » ; 14 »   1 60
glaucus varié	130 » ; 14 »   1 60
macranthus	130 » ; 14 »   1 60
mucronatus	160 » ; 18 »   2 »
speciosus	130 » ; 14 »   1 60

Fleurs orange vif, faiblement odorantes. Haut. 0<sup>m</sup>15 à 0<sup>m</sup>20. — Fl. Mai-Septembre.

Coloris divers, allant du jaune au rose et au violet. Haut. 0<sup>m</sup>25. — Fl. Mai-Sept.

Fl. blanches et lilas. H. 0<sup>m</sup>25. Fl. d'Avril aux gelées.

Jolie espèce à grandes fleurs violet bleu d'aniline. Haut. 0<sup>m</sup>35 à 0<sup>m</sup>40. — Floraison de fin-Mai aux gelées.

mucronatus. Voir VITTADINIA TRILOBA.

Se couvre, en Juin, de fleurs d'un coloris lilas. H. 0<sup>m</sup>60.

speciosus. Stenactis speciosa.

Le cent. 130 » ; 14 » | 1 60

Nombreuses et grandes fleurs violet bleu d'aniline. Haut. 0<sup>m</sup>70. — Fl. de Juin aux gelées.



Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
<b>ERYNGIUM. <i>Panicaut.</i></b>		
<i>alpinum</i> Δ . . . . .	20 »	2 25
<i>Fleurs entourées d'un involucre épineux, se teintant de bleu métallique. Haut. 0<sup>m</sup>50 à 0<sup>m</sup>80. — Fl. juillet-Août. Plante épineuse. Plantes-bandes, rochers, endroits accidentés.</i>		
<i>giganteum</i> ± . . . . .	20 »	2 25
<i>Inflorescence bleuâtre, paraissant en juillet-Août. Haut. 1<sup>m</sup>. Feuillage coriace, glauque, veiné de blanc. Plante superbe, pour isoler.</i>		
<i>Oliverianum</i> Δ . . . . .	20 »	2 25
<i>Joli Chardon bleu, particulièrement recommandable pour rocailles. Haut. 0<sup>m</sup>60 à 0<sup>m</sup>80. — Fl. juillet-Août.</i>		
<i>planum</i> Δ . . . . .	20 »	2 25
<i>Élégantes inflorescences bleu métallique. Atteint environ 1 mètre. Fleurit de juin à sept. Plantes-bandes. Rocailles. Les inflorescences des Eryngium conservent fort longtemps leur coloris; coupées et séchées, elles font d'agréables bouquets secs.</i>		

<b>ESTRAGON ✚. <i>Artemisia Dracunculus.</i></b>		
Livrables en pots . . . . .	Le cent. 160 » ; 18 »	2 »
En mottes . . . . .	Le cent. 130 » ; 14 »	1 60
<i>Feuilles très aromatiques, condimentaires.</i>		

<b>EUCALYPTUS globulus ± ✚ □</b>		
Sujets forts, en pots . . . . .	12 »	
<i>Arbre d'agrément très recherché, pouvant atteindre, sous notre climat, quelques mètres de hauteur. Se prête fort bien à la décoration en massifs ou sujets isolés. Hiverner en serre froide ou en appartement.</i>		

<b>EULALIA</b>		
<i>Plantes robustes, très rustiques, précieuses pour former des touffes isolées ou pour disperser dans les plates-bandes. Haut. 1<sup>m</sup>50 à 2<sup>m</sup>. Les tiges, garnies de leurs feuilles, sont recherchées, sèches ou fraîches, pour bouquets ou garniture de vases d'appartement.</i>		
<i>japonica zebrina</i> ± . . . . .	Le cent. 280 » ; 31 »	3 50
<i>Feuilles à bandes jaunâtres, transversales.</i>		
<i>japonica foliis albo-lineatis</i> ± . . . . .	36 »	4 »
<i>Feuilles rubanées de blanc.</i>		



*Eupatorium ageratoides.*

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
<b>EUPATORIUM. <i>Eupatoire.</i></b>		
<i>ageratoides</i> . . . . .	Le cent. 180 » ; 20 »	2 25
<i>Fleurs blanc pur, en corymbe très élégant. Haut. 1<sup>m</sup>. — Fl. Août-Sept. — Plantes-bandes, corbeilles, bouquets.</i>		
<i>aromaticum</i> . . . . .	Le cent. 180 » ; 20 »	2 25
<i>Fleurs blanches, odorantes, en corymbes terminaux. Flor. Sept.-Oct. Plantes-bandes et bouquets. Haut. 1<sup>m</sup>25.</i>		
<i>cannabinum flore pleno</i> . . . . .	Le cent. 180 » ; 20 »	2 25
<i>Fleurs bien doubles, en petites panicules compactes, de coloris rose bégonia. Haut. 1<sup>m</sup>20. — Floraison Août.</i>		
<i>purpureum</i> . . . . .	Le cent. 180 » ; 20 »	2 25
<i>Fleurs rouge pourpre, en larges corymbes. Haut. 1<sup>m</sup>70 à 2<sup>m</sup>. — Fl. Août-Septembre. — Bouquets.</i>		

**FICOÏDE. Voir MESEMBRYANTHEMUM.**

**FINES HERBES. Voir CIBOULETTE.**

**FLÈCHE D'EAU. Voir SAGITTARIA.**

**FLEUR DE LA PASSION. Voir PASSIFLORA.**

**FORSYTHIA. Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.**

**FOUGÈRES. Voir Choix de Fougères, page 92.**

<b>FRAGARIA</b>		
<i>indica. Fraisier des Indes.</i> . . . . .	Le cent. 150 » ; 16 »	1 80
<i>Fleurs jaunes, auxquelles succèdent des fruits rouges, de longue durée. Terrasses, balcons, suspensions. La plante, cultivée en pots, peut être rentrée l'hiver en serre froide ou dans les appartements qu'elle contribue à orner. Fl. juin à l'automne et au delà si on la rentre.</i>		

<b>FRANCOA ramosa candida.</b> . . . .	Le cent. 180 » ; 20 »	2 25
<i>Fleurs blanc de neige. Haut. 0<sup>m</sup>50 à 0<sup>m</sup>70. — Fl. juin à Octobre. Excellente plante pour corbeilles et fleurs coupées. Tenir en terrains très sains, bien exposés et couvrir l'hiver.</i>		

<b>FRAXINELLE. <i>Dictamnus Fraxinella.</i></b>		
♀ blanche . . . . .	27 »	3 »
♂ rouge . . . . .	27 »	3 »
<i>Haut. 0<sup>m</sup>60 à 0<sup>m</sup>80. — Fl. juin-juillet. — Plantes-bandes en terres sabieuses et fraîches, mais saines. Dégage, pendant les fortes chaleurs, une huile volatile, inflammable.</i>		

**FREESIA. Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.**

**FRÈNE. Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.**

**FRITILLAIRE. Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.**



*Erigeron glaucus.*

# FUCHSIAS HYBRIDES (Livrables à partir de fin-Avril et jusqu'en Juin)

## SÉRIE GÉNÉRALE

Le cent (d'une même variété, pour 25 au moins). 200 fr. ». — Les dix (d'une même variété). 22 fr. ». — La pièce . . . 2 fr. 50



Fuchsias hybrides.

Collection Vilmorin de	6 variétés à notre choix	13 fr. 50
Collection	— de 12 variétés	27 fr. »
Collection	— de 25 variétés	54 fr. »

A moins d'instructions contraires, nous **REMPLACERONS** d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

## VARIÉTÉS A FLEURS SIMPLES

- Adrien Berger.** Sépales rose malvacé dégradé à la base et aux pointes; corolle carmin de cochenille. Hâtif; très florifère.
- Aurea.** Feuillage doré; sépales laque carminée; corolle violet pensée. Plante naine, pour bordures.
- Charming.** Sépales carmin de cochenille; corolle violet de violette.
- Cupidon.** Sépales laque carminée; corolle magenta rougeâtre.
- Fulgens corail.** Rouge vermillon à long tube; feuillage vert foncé.
- Jeanne d'Arc.** Sépales blanc rosé à pointe verte; corolle petite, magenta pourpré.
- J. G. Hills.** Sépales rose saumoné; corolle rouge de carthame.
- La Perle.** Genre fulgens, sépales laque de garance, formant un long tube, petits pétales rose de carthame.
- Mademoiselle Éva Boëgg.** Sépales rose hermosa; corolle magenta rougeâtre; extrême floribondité.
- Marie Aubin.** Sépales carmin; large corolle violet de violette veiné et dégradé carmin. Très florifère.
- Robert Blatry.** Sépales blanc rosé pointé rose nilsson; corolle carmin de cochenille dégradé blanc à la base.
- Rose de Castille.** Sépales blanc rosé; corolle violet pétunia.
- Sensation.** Sépales rose neyron; corolle longue, magenta.
- Thérèse Dupuis.** Sépales carmin; corolle magenta rougeâtre.
- Thiers.** Sépales laque carminée; corolle magenta rougeâtre.

## VARIÉTÉS A FLEURS DOUBLES

- Amélie Aubin.** Sépales laque carminée; corolle magenta rougeâtre.
- A. P. Vidal.** Sépales laque carminée; corolle violet pensée.
- Avalanche.** Sépales carmin de cochenille; corolle violet de violette.
- Beauty of Exeter.** Corolle magenta rougeâtre; sépales rouge géranium.
- E. de Pérodil.** Sépales carmin de cochenille; pétales violet pétunia marbré rose carminé à la base.
- Émile de Wildeman.** Rose pourpré, à corolle se dégradant en rose malvacé. Très décoratif et florifère.
- Gloire des Marchés.** Sépales carmin de cochenille; corolle blanc de neige.
- Gloire de Vincennes.** Sépales laque carminée; corolle violet de violette. Très florifère.
- Madame Bruant.** Sépales rouge géranium; corolle violet évêque.
- Madame Carnot.** Sépales laque carminée; corolle rose hortensia veiné carmin à la base. Très grosse fleur.
- Phénoménal.** Sépales carmin brillant; corolle énorme, violet de violette légèrement veiné de carmin.
- Rolla.** Sépales et pétales blanc crème très légèrement teinté rose.
- Théroigne de Méricourt.** Sépales carmin de garance; corolle blanc pur légèrement strié de carmin à la base des pétales.

## FUCHSIAS VARIÉS (mélange de variétés simples et doubles)

Le cent : 120 fr. ». — Les dix : 13 fr. ». — La pièce : 1 fr. 60

## FUCHSIAS DIVERS

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
<b>Riccartoni. F. gracilis.</b> Le cent. 150 » ; 16 »	1	80
Petites fleurs violet et rouge, très abondantes. Haut. 0 <sup>m</sup> 80.		
— Fl. juin-Nov. — Massifs, corbeilles. — Supporte les divers ordinaires de la région parisienne sous une simple couverture de feuilles sèches ou de litière.		

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
<b>Riccartoni. F. gracilis.</b>		
<b>à feuilles panachées.</b> Le cent. 200 » ; 22 »	2	50
Variété naine, rameuse, formant une jolie petite touffe de 0 <sup>m</sup> 20 à 0 <sup>m</sup> 30, feuilles largement bordées de blanc jaunâtre. Excellente plante pour bordures de corbeilles et de plates-bandes par sa panachure constante, de beaucoup d'effet.		

**Riccartoni vrai.** Le cent : 160 fr. ». — Les dix : 18 fr. ». — La pièce : 2 fr. »

Diffère du Fuchsia gracilis, habituellement cultivé sous le nom de Riccartoni, par son feuillage plus court et ses fleurs plus grandes, plus ouvertes, bleu-violet et rouge, très abondantes. Haut. 0<sup>m</sup>80. — Fl. juin-Nov.



Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

	Les dix.	La pièce.
	fr. c.	fr. c.

FUMETERRE. Voir CORYDALIS.

FUNKIA. Hémérocalles.

Les Funkias innombrés ci-dessous conviennent pour former des bordures ou de superbes touffes isolées, en terres fraîches, légères et sableuses, à exposition demi-ombragée.

La terre de bruyère, un peu tourbeuse, se prête parfaitement à leur culture. Recommandables pour plates-bandes, rocailles, etc. Réussissent très bien en pots.

*lancifolia pumila* Δ (Nouv.) . . . . 36 » | 4 »  
Voir page 2.

*ovata* H. bleue. Δ ⊕ ⊕. Le cent. 240 » ; 27 » | 3 »  
Fleurs bleu violacé. Fl. Mai à Juillet. Hauteur 0<sup>m</sup>40 à 0<sup>m</sup>50.

*Sieboldiana* var. *marmorea* (N.) Δ ⊕ ⊕. 31 » | 3 50  
Voir page 2.

*subcordata grandiflora* Δ ⊕ ⊕  
Le cent. 280 » ; 31 » | 3 50  
Grande fleur blanc de lait. Haut. 0<sup>m</sup>30 à 0<sup>m</sup>40. — Fl. Juillet-Septembre.

FUSAIN

Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.

GAILLARDE. *Gaillardia*.

Les Gaillardes ne dépassent généralement pas 0<sup>m</sup>60 à 0<sup>m</sup>80 centimètres.

Plantes des plus précieuses pour plates-bandes, bouquets et corbeilles. — Fl. de Mai aux gelées.

♀ vivace à grande fl. variée. Le cent. 100 » ; 11 » | 1 30  
C'est un mélange de très grandes fleurs, de coloris généralement rouge brun largement bordé jaune.



Gaillardes vivaces.

♀ vivace hybride à grande fleur variée.  
Le cent. 100 » ; 11 » | 1 30

Fleurs très grandes, de coloris extrêmement riches et très variés : rouge, rouge brun, rouge saumoné, rose et rose saumoné, bordés jaune.

vivace à grande fleur rouge sang.  
Le cent. 150 » ; 16 » | 1 80

Grandes fleurs rouge sang légèrement bordé de jaune.

vivace hybride Sunshine . . . . . 27 » | 3 »  
Fleurs jaune d'auréoline, la base des ligules est rouge cuivré, disque de même teinte. Hauteur 0<sup>m</sup>70.

GALANE. Voir CHELOXE.

GALÉGA

Floraison de Juin à Septembre. — Plates-bandes, corbeilles ; recommandables pour bouquets et garnitures de vases d'appartement.

♀ *officinalis* ⊕ . . . . . Le cent. 130 » ; 14 » | 1 60  
Fleurs lilas. Haut. 1<sup>m</sup>30 à 1<sup>m</sup>50.

*officinalis rosea* . . . . . Le cent. 130 » ; 14 » | 1 60  
Fleurs roses. Haut. 1<sup>m</sup>50 à 1<sup>m</sup>80.

GAURA

*Lindheimeri* □ ⊕ . . . . . Le cent. 180 » ; 20 » | 2 25  
Fleurs blanc pur à calice rosé. Haut. 1<sup>m</sup> à 1<sup>m</sup>20. — Fl. de Mai à Octobre. — Plates-bandes, corbeilles, groupages, bouquets.

GAZANIA

Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 94.

GAZON

d'Espagne, de Hollande, d'Olympe. V. STATICE ARMERIA.

GAZON turc. Voir SAXIFRAGA hypnoides.

GENÊT. Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.

GENTIANA. *Gentiane*.

*acaulis* Δ ⊕ . . . . . » » | 3 50  
Grande fleur bleu velouté foncé. H. 0<sup>m</sup>10 à 0<sup>m</sup>15. — Fl. Avril à Juillet. Bordures. Aime la terre forte, à mi-ombre.



Gentiana cruciata.

*cruciata*. Croisette Δ ⊕ . . . . . 14 » | 1 60  
Fleurs en bouquets axillaires, bleu gris extérieurement et d'un beau bleu intérieurement. H. 0<sup>m</sup>20 à 0<sup>m</sup>25. — Fl. Juin-Juillet. — Bordures et rocailles en terrain sain.

GERANIUM

Les Géraniums vivaces, qu'il ne faut pas confondre avec les Pélargoniums zonales, qu'on désigne à tort sous le nom de « Géranium », sont de belles et bonnes plantes rustiques, des plus recommandables pour la décoration des corbeilles et plates-bandes.

*grandiflorum*. . . . . Le cent. 130 » ; 14 » | 1 60  
Fleurs grandes, violet bleu clair. Haut. 0<sup>m</sup>40 à 0<sup>m</sup>50. — Fl. Mai-Juillet.

*nepalense* . . . . . Le cent. 130 » ; 14 » | 1 60  
Fleurs magenta violacé, atteignant souvent 0<sup>m</sup>05 de diamètre. Haut. 0<sup>m</sup>30 à 0<sup>m</sup>40.

Floraison Mai-Juin. — Refleurit parfois à la fin de l'été.

*platypetalum*. . . . . Le cent. 130 » ; 14 » | 1 60  
Plante rameuse, velue ; fleurs violet bleu, à centre rougeâtre. H. 0<sup>m</sup>60. — Fl. Juin-Septembre.

*pratense album*. . . . . Le cent. 130 » ; 14 » | 1 60  
Fleurs blanches. — Floraison en Juin-Juillet. Refleurit souvent à l'automne. Haut. 0<sup>m</sup>80 à 1<sup>m</sup>.

*sanguineum* Δ . . . . . Le cent. 130 » ; 14 » | 1 60  
Fleur violet évêque rosé. H. 0<sup>m</sup>60 à 0<sup>m</sup>70. — Fl. Mai-Juillet. Refleurit parfois à la fin de l'été.

Plates-bandes, rocailles, talus, clairières de bosquets, terrains sablonneux et secs.

*sanguineum album* Δ . . . . . Le cent. 130 » ; 14 » | 1 60  
Fleurs blanches. Haut. 0<sup>m</sup>30 à 0<sup>m</sup>40. — Fl. Mai-Juin. Refleurit souvent à la fin de l'été.

**GÉRANIUMS ZONALES** (*Pelargonium zonale*)

Livrables à partir de fin-Avril et jusqu'en Juin.

Collection Vilmorin de 6 variétés, à notre choix. . . . . 12 fr. 50



Géraniums zonales.

A moins d'instructions contraires, nous **REPLACERONS** d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

**1<sup>re</sup> SÉRIE**

Le cent (d'une même variété, pour 25 au moins). 240 fr. »  
 Les dix (d'une même variété). . . . . 27 fr. »  
 La pièce. . . . . 3 fr. »

**Chancelier Faidherbe.** (Double). Rouge pourpre.  
**Chavarri Hermanos.** (Semi-double). Rouge grenat brillamment éclairé. Fleurs très larges.  
**Hernance Viaud.** (Simple). Grande fleur violet pourpré clair à macule rouge feu. Variété vigoureuse, pour potées.  
**Kars.** (Simple). Rouge vermillon à centre blanc.  
**Maxime Kowaleski.** (Simple). Fleur d'un coloris rouge feu tirant vers le jaune.  
**Nuit Poitevine.** (Simple). Cramoisi; large fleur.  
**Paul Crampel.** (Simple). Brillant coloris rouge écarlate; à grande fleur.  
**Poitiers rouge.** (Simple). Rouge andrinople; grande fleur.  
**Rose unique.** (Simple). Rose carminé; ombelle volumineuse; variété florifère.  
**Tabarant.** (Simple). Fortes ombelles de grosses fleurs rouge foncé, très brillant.  
**Val-Prax.** (Simple). Grandes fleurs rouge pourpre brillant.  
**Verdun.** (Semi-double). Très larges fleurs rouge vermillon intense. Variété demi naine, pour potées.  
**Ville de Poitiers.** (Semi-double). Rouge ponceau; excellent pour potées.

**2<sup>e</sup> SÉRIE**

Le cent (d'une même variété, pour 25 au moins). . 200 fr. » — Les dix (d'une même variété). . 22 fr. » — La pièce. . 2 fr. 50

**Beauté Poitevine.** (Semi-double). Saumon; à grande fleur.  
**Charles Foucard.** (Simple). Rouge andrinople; ombelle forte.  
**Comtesse de Ségur.** (Simple). Rose noirâtre légèrement blanc au centre.  
**Detaille.** (Simple). Rouge écarlate; rustique.

**Jean Viaud.** (Semi-double). Grande fleur rose vif.  
**La Favorite.** (Double). Blanc pur.  
**Madame de Nevers.** (Simple). Eclairé d'un rose noirâtre légèrement éclairé blanc.  
**Monsieur Hamelin.** (Simple). Saumon, très florifère.

**3<sup>e</sup> SÉRIE**

Le cent (d'une même variété, pour 25 au moins). . 190 fr. » — Les dix (d'une même variété). . 21 fr. » — La pièce. . 2 fr. 40

**Cousine Janie.** (Semi-double). Rose tendre.  
**Jean Pacot.** (Semi-double). Saumon clair; plante naine, très florifère.  
**Louis Boisard.** (Double). Rouge écarlate. Nain.

**Marguerite de Layres.** (Simple). Blanc pur.  
**Philémon.** (Semi-double). Rose tendre. Plante naine.  
**Ville de Louviers.** (Double). Rouge cardinal.

**VARIÉTÉS A FEUILLAGE PANACHÉ**

**Caroline Schmidt.** — Le cent . . . . . 240 fr. » ; — les dix. . . . . 27 fr. » ; — la pièce. . . . . 3 fr. »  
 Feuillage vert et blanc, fleurs doubles, rouge andrinople.  
**Golden Harry Hower** (Décorateur). — Le cent. 180 fr. » ; — les dix. . . . . 20 fr. » ; — la pièce. . . . . 2 fr. 30  
 Feuillage jaune zoné brun. Fleur simple, rouge orangé.  
**Madame Salleron.** — Le cent . . . . . 150 fr. » ; — les dix. . . . . 16 fr. » ; — la pièce. . . . . 1 fr. 90  
 Plante naine, feuillage vert clair bordé blanc; ne fleurit pas.  
**Mistress Parker.** — Le cent . . . . . 240 fr. » ; — les dix. . . . . 27 fr. » ; — la pièce. . . . . 3 fr. »  
 Feuillage vert, largement bordé de blanc et quelquefois teinté de rose. Fleurs doubles, roses.

**GÉRANIUMS ZONALES** en mélange, sans noms. — Le cent. 180 fr. » ; les dix. 20 fr. » ; la pièce. 2 fr. 30



Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de **PLANTS** et non de graines.

## GÉRANIUMS A FEUILLES DE LIERRE (*Pelargonium peltatum*)

Livrables en godets à partir de fin-Avril et jusqu'en Juin.

Le cent (d'une même variété, pour 25 au moins). . . 250 fr. ». — Les dix (d'une même variété) . . 28 fr. ». — La pièce . . 3 fr. »  
Collection de 6 variétés à notre choix . . . . . 16 fr. »

A moins d'instructions contraires, nous **REPLACERONS** d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

Albert Crousse. Rose.

Alice Crousse. Violet pourpre.

Colonel. Fleur blanc porcelaine avec large macule feu.

Galilée. Beau rose satiné.

La France. Lilas mauve satiné.

Léopard. Rose lilas ; large macule marron feu.

Madame Crousse. Rose, très florifère. Le plus employé.

Mistress Banks. Genre « Madame Crousse », blanc.

Monsieur Marquis. Rouge.

Ryecroft scarlet. Très large fleur carmin feu.

GÉRANIUMS A FEUILLES DE LIERRE variées (livrables en godets). Le cent, 200 fr. » ; les dix, 22 fr. » ; la pièce, 2 fr. 50

GÉRANIUM ROSAT. — Le cent. . . . . 150 fr. ». — Les dix. . . . . 16 fr. ». — La pièce. . . . . 1 fr. 80  
Pétales rose pourpre, les deux supérieurs striés. Feuilles lobées, ondulées. La plante exhale une forte odeur de rose.

Les dix. | La pièce.  
fr. c. | fr. c.

GERMANDRÉE. Voir TEUCRIUM.

GEUM. Voir BENOITE.

GIROFLÉE. Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 94.

GLAÏEULS. Voir CAT. D'AUTOMNE et CAT. GÉNÉRAL.


GLECHOMA. Voir LIERRE TERRESTRE.

GLEDITSCHIA. Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.

GLOXINIA

Voir CATALOGUE D'AUTOMNE et CATALOGUE GÉNÉRAL.

GLYCERIA

spectabilis foliis variegatis.   . . . . . 22 » | 2 50  
Graminée ornementale, à feuillage vert, largement panaché et strié de blanc. Plante rustique. Haut. 1<sup>m</sup> à 2<sup>m</sup>.

GLYCINE. Wistaria.

Les Glycines de Chine sont des plantes grimpantes à tiges sarmenteuses ; elles sont fort répandues et leurs longues et belles grappes pendantes les rendent précieuses pour former des guirlandes. — Fl. Avril-Mai.

de Chine à fleur blanche simple § (L).

Jeunes plantes en pots . . . . . 90 » | 10 »  
Fleurs blanches, odorantes.

de Chine à fleur bleue simple § (L).

Jeunes plantes en pots . . . . . 90 » | 10 »  
Fleurs bleu pâle, odorantes.

tubéreuse. Glycine Apios. Apios tuberosa.

Voir CATALOGUE D'AUTOMNE et CAT. GÉNÉRAL.

GLYCÏRRHIZA glabra. Voir RÉGLISSE.

GNAPHALIUM

lanatum. Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 94.

Leontopodium. Voir LEONTOPODIUM ALPINUM.

GUIMAUVE. Althæa. ✱


officinale. A. officinalis. Le cent. 120 » ; 13 » | 1 50  
Plante très recherchée pour ses propriétés médicinales.  
Fleurs rose pâle. Haut. 1<sup>m</sup> à 1<sup>m</sup>30. Fl. Juillet-Août.

GYNERIUM

Graminées sans rivales pour l'ornementation des pelouses et des perspectives ; à planter généralement par pieds isolés. Leurs magnifiques panaches paraissent en Sept.-Octobre et se maintiennent jusqu'à Nov.-Décembre. Coupés avant complet épanouissement, ils se conservent longtemps secs et servent à garnir les vases d'appartement. Couvrir de paille ou de feuilles sèches pendant les fortes gelées.

Les dix. | La pièce.  
fr. c. | fr. c.

GYNERIUM (suite)


argenteum  (fortes touffes) . . . . . 90 » | 10 »  
— (touffes ordinaires). . . . . 72 » | 8 »  
Inflorescence argentée. Haut. 2<sup>m</sup> à 2<sup>m</sup>50.

argenteum roseum  . . . . . 90 » | 10 »  
Inflorescence rosée. Haut. 2<sup>m</sup> à 2<sup>m</sup>50.

GYPSOPHILA. Gypsophile.

Bristol Fairy (Nouv.) Voir page 2.

Le cent. 280 » ; 31 » | 3 50

 Voy. aussi l'ILLUSTRATION sur la couverture de ce Catalogue.

Mangini. G. de la Mongolie. Le cent. 150 » ; 16 » | 1 80

Fleurs blanc rosé, en cymes lâches. Haut. 1<sup>m</sup>20 à 1<sup>m</sup>50.

— Fl. Juillet-Août. — Plates-bandes, bouquets.

♀ paniculata. Œillet d'amour. Le cent. 130 » ; 14 » | 1 60

Fleurs blanches, très petites, en panicules légères et élégantes. H. 0<sup>m</sup>80 à 1<sup>m</sup>. Fl. fin-Juillet à fin-Août. Plates-bandes, corbeilles, bouquets et garnitures de vases.

♀ paniculata flore pleno . . Le cent. 200 » ; 22 » | 2 50


Fleurs doubles, d'un beau blanc pur. Plante d'environ 1<sup>m</sup> de haut. — Fl. en Juillet-Août. — Les fleurs, coupées, sont très recherchées pour les bouquets frais ou perpétuels.

paniculata Sundermanni. Le cent. 150 » ; 16 » | 1 80

Fleurs blanches, se succédant tout l'été. Haut. 0<sup>m</sup>40.

♀ repens alba  . . . Le cent. 100 » ; 11 » | 1 30

Grandes fleurs blanches, se succédant tout l'été.

♀ repens rosea  . Fl. roses. Le cent. 100 » ; 11 » | 1 30

Les G. repens sont des plantes gazonnantes de 0<sup>m</sup>10 à 0<sup>m</sup>15 de haut., fleurissant de Mai à Août et convenant pour garnir les terrains inclinés, rocailleux, les rochers, etc.

HARPALIUM. Voir HELIANTHUS.

HEDERA. Voir LIERRE.

HEDYSARUM multijugum. Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.

HELENIUM. Hébélie.

L'Helenium automnale et ses variétés sont très rustiques. On les emploie pour la décoration des plates-bandes et corbeilles. Cultivées sur tige unique, elles forment de superbes bouquets de près de 1<sup>m</sup> de diamètre.

autumnale Riverton Beauty. Le cent. 150 » ; 16 » | 1 80

Fleurs jaune citron, à centre pourpre foncé. Floraison abondante depuis Août jusqu'aux gelées. H. 1<sup>m</sup>40 environ.

autumnale Riverton Gem. Le cent. 150 » ; 16 » | 1 80

Fleurs rouge-brun giroflée. Haut. 0<sup>m</sup>75 à 1<sup>m</sup>. — Fl. d'Août à fin-Octobre.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de **PLANTS** et non de graines.



*Helianthemum autumnale superbum.*

Les dix. La pièce.  
fr. c. fr. c.

**HELIENIUM. Héliénie (suite)**

- ♀ *autumnale superbum* . . . Le cent. 150 » ; 16 » | 1 80  
*Fleurs jaunes. Haut. 1<sup>m</sup>80 à 2<sup>m</sup>. — Fl. Août-Octobre.*
- ♀ *autumnale striatum* . . . Le cent. 150 » ; 16 » | 1 80  
*Fleurs jaunes strié de pourpre. Variété tout à fait remarquable. Haut. 1<sup>m</sup>50 à 1<sup>m</sup>80. — Fl. Août à Octobre.*
- Bigelowi aurantiacum* . . . Le cent. 160 » ; 18 » | 2 »  
*Grande fleur semi-double, jaune indien. — Fl. de Juin à Septembre. — Haut. 0<sup>m</sup>70.*
- crimsum Beauty* . . . Le cent. 160 » ; 18 » | 2 »  
*Fleurs rouge cramoisi. — Floraison Juillet à Septembre. Haut. 0<sup>m</sup>60. Corbeilles et massifs.*
- grandicephalum Soleil de Juillet*.  
 Le cent. 150 » ; 16 » | 1 80  
*Fleurs jaune gomme-gutte, centre et pointes des ligules rouge brun foncé. Haut. 0<sup>m</sup>80 à 1<sup>m</sup>. — Flor. Juillet-Août.*
- Hoopesii* . . . Le cent. 160 » ; 18 » | 2 »  
*Fleurs jaune de cadmium, atteignant jusqu'à 0<sup>m</sup>08 de diamètre. Haut. 0<sup>m</sup>75 à 0<sup>m</sup>80. — Fl. Mai-Juin.*
- pumilum cupreum* . . . Le cent. 150 » ; 16 » | 1 80  
*Fleurs rouge-brun. — Flor. Juin-Juillet. — Haut. 0<sup>m</sup>75. Variété très florifère.*
- pumilum magnificum* . . . Le cent. 150 » ; 16 » | 1 80  
*Belles fleurs jaune de chrome. Haut. 0<sup>m</sup>70. — Fl. Juillet-Septembre. — Plantes-bandes, corbeilles, massifs.*
- Wendley* . . . Le cent. 160 » ; 18 » | 2 »  
*Jaune d'œuf foncé, fortement nuancé terre de Sienne brûlée. — Haut. 0<sup>m</sup>80. — Fl. Juillet-Août.*

**HELIANTHEMUM. Héliantheme.**

Plantes de rocailles, rustiques, florifères et de culture facile ; elles se couvrent, en Mai-juin, d'une multitude de fleurs élégantes, aux coloris brillants. Très convenables pour bordures. Haut. 0<sup>m</sup>30.

- golden Queen* Δ . . . Le cent. 160 » ; 18 » | 2 »  
*Hâtif. Fl. simples, très grandes, jaune de chrome citron.*

Les dix. La pièce.  
fr. c. fr. c.

**HELIANTHEMUM. Héliantheme (suite)**

- magnificum* Δ . . . Le cent. 160 » ; 18 » | 2 »  
*Hâtif. Fl. simples, laque de garance, centre jaune indien.*
- oculatum* Δ . . . Le cent. 160 » ; 18 » | 2 »  
*Tardif. Fl. simples, grandes, blanches à œil jaune pâle.*
- red Dragon* Δ . . . Le cent. 160 » ; 18 » | 2 »  
*Tardif. Fl. simples, rouge sang passé.*

**HELIANTHUS. Soleil. †**

- lætiflorus Miss Mellish* . . . Le cent. 130 » ; 14 » | 1 60  
*Fleurs jaunes, presque semi-doubles, de 8 à 10 cent. de diamètre. Haut. 2<sup>m</sup> à 2<sup>m</sup>50. — Fl. Sept.-Octobre.*
- mollis* . . . Le cent. 130 » ; 14 » | 1 60  
*Se distingue nettement par son feuillage fortement velu, presque glauque ; fleurs automnales, jaune clair. H. 1<sup>m</sup>50.*
- ♀ *multiflorus maximus* . . . Le cent. 160 » ; 18 » | 2 »  
*Fleurs jaune d'or, atteignant presque 0<sup>m</sup>15 de diamètre. Haut. 1<sup>m</sup>80 à 2<sup>m</sup>. — Fl. Août-Octobre.*
- ♀ *multiflorus Soleil d'or* . . . Le cent. 180 » ; 20 » | 2 25  
*Fleurs jaunes, très doubles, jaune plus foncé au centre. Haut. 1<sup>m</sup>50 à 1<sup>m</sup>80. — Fl. Août-Octobre.*
- rigidus Miss Willmott* . . . Le cent. 130 » ; 14 » | 1 60  
*Fleurs semi-doubles, jaune soleil. Floraison Sept.-Oct. Hauteur 1<sup>m</sup>40 à 1<sup>m</sup>60.*
- rigidus précoc.* *Harpalum rigidum præcox.*  
 Le cent. 130 » ; 14 » | 1 60  
*Fleur jaune d'or. Var. précoc. H. 1<sup>m</sup>60. Fl. Juillet-Août.*
- ♀ *sparsifolius* . . . Le cent. 200 » ; 22 » | 2 50  
*Le plus beau des Soleils vivaces. Haut. 2<sup>m</sup>50 à 3<sup>m</sup> ; il donne, à l'automne, de grandes fleurs jaune d'or, longuement pédonculées, atteignant 0<sup>m</sup>15 de diamètre. Moins robuste que ses congénères, il est exposé à périr pendant les hivers un peu froids. En conserver quelques pieds sous châssis. Les différentes espèces de Soleil vivace constituent d'excellentes plantes pour la décoration automnale des grandes corbeilles et plates-bandes ; on en fait aussi de jolis sujets isolés ou groupés. Très recherchés pour la fleur coupée.*

**HELIOPSIS. Héliopside.**

- Pitcheriana* . . . Le cent. 130 » ; 14 » | 1 60  
*Fleurs jaune d'or à disque plus foncé. Haut. 1<sup>m</sup>50 à 1<sup>m</sup>80. Plates-bandes et bouquets. — Fl. Juin-Septembre.*
- scabra major* . . . Le cent. 130 » ; 14 » | 1 60  
*Grande fleur jaune d'or. Plante florifère. — Fl. Juillet-Sept. — Haut. 1<sup>m</sup>50 à 1<sup>m</sup>80. Plates-bandes et bouquets.*
- scabra præstans* . . . Le cent. 130 » ; 14 » | 1 60  
*Tiges rigides, de 1<sup>m</sup> à 1<sup>m</sup>20, portant des fleurs semi-doubles, jaune d'œuf. Flor. Septembre. — Plates-bandes, bouquets.*

**HÉLIOTROPE**

d'hiver. Voir PETASITES fragrans.

Voir aussi PLANTES POUR MASSIFS, page 94.

**HELLEBORUS. Hellebore † (Livrables à partir de Sept.).**

Plantes rustiques, intéressantes par leur floraison hivernale, s'effectuant depuis Décembre jusqu'en Mars, suivant la température et l'exposition ; dépassent rarement 0<sup>m</sup>30 de haut.

- hybridus (en mélange)* . . . Le cent. 350 » ; 40 » | 4 50  
*Fleurs de coloris variant du blanc plus ou moins verdâtre au rose lilacé et au rouge verdâtre souvent tigré brun. Placer ces plantes, si on le peut, à l'exposition du nord.*

*hybridus, à fleur rouge (Nouv.)*. Voir page 2.

Le cent. 410 » ; 45 » | 5 »

*niger*. Rose de Noël. Δ. — Fleurs blanc lavé rose.

*touffes ordinaires* . . . Le cent. 280 » ; 31 » | 3 50

*touffes fortes* . . . Le cent. 480 » ; 55 » | 6 »

*major spectabilis* . . . Le cent. 410 » ; 45 » | 5 »

Très florifère, fleurs larges de 7 à 8 cent., à pétales blanc soufré pâle en dessus et teintés amarante en dessous.



Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.		Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
<b>HEMEROCALLIS. Hémerocalle.</b>					
<i>Ces diverses espèces d'Hemerocallis sont toutes rustiques sous le climat de Paris. On les utilise pour l'ornementation des plates-bandes et des corbeilles, pour garnir les vides dans les massifs d'arbustes. Les fleurs sont précieuses pour bouquets. Elles se plaisent en plein soleil, mais prospèrent également aux expositions demi-ombragées.</i>					
auréole . . . . .	Le cent. 150 » ; 16 »	1 80			
<i>Plante touffue, robuste, très florifère, à grandes fleurs jaune orangé très vif, en ombelles compactes, commençant à s'épanouir dès la fin de Mai. Haut. 50 à 60 cent.</i>					
flava . . . . .	Le cent. 100 » ; 11 »	1 30			
<i>Fleurs jaune vif, très odorantes. H. 1<sup>m</sup>. — Fl. Mai-Juin.</i>					
fulva . . . . .	Le cent. 150 » ; 16 »	1 80			
<i>Fleur rose orange fauve. H. 1<sup>m</sup>. — Fl. Juin-Juillet.</i>					
fulva double . . . . .	Le cent. 180 » ; 20 »	2 25			
<i>Fleurs semi-doubles ou doubles, jaune orangé à la base, rouge sanguin purpurin ou rose sur le milieu du limbe. Haut. 0<sup>m</sup>75 à 1<sup>m</sup>20. — Fl. Juillet-Août.</i>					
Gold dust . . . . .	Le cent. 150 » ; 16 »	1 80			
<i>Fleurs très grandes, jaune d'or, une des plus belles variétés d'Hémérocalle. Haut. 0<sup>m</sup>60 à 0<sup>m</sup>80. — Fl. Mai-Juin.</i>					
ochroleuca . . . . .	Le cent. 150 » ; 16 »	1 80			
<i>Hampes très ramifiées, multiflores, de 1<sup>m</sup>20 de haut. Fleurs odorantes, jaune citron à l'extérieur et jaune soufre à l'intérieur. Floraison prolongée, commençant en Juin.</i>					
Orange man . . . . .	Le cent. 150 » ; 16 »	1 80			
<i>Hampes ramifiées ; fleurs jaune d'or, brunâtres à l'extérieur des pétales. H. 0<sup>m</sup>60 à 0<sup>m</sup>70. — Fl. Mai-Juin.</i>					
Sir Michaël Foster . . . . .	Le cent. 160 » ; 18 »	2 »			
<i>Très grandes fleurs jaune clair, très odorantes. Haut. 1<sup>m</sup>. La floraison se prolonge de la mi-Juin à fin-Juillet.</i>					
♀ Thunbergii . . . . .	Le cent. 160 » ; 18 »	2 »			
<i>Fleurs énormes, jaune orangé. — Fl. Juin à Sept. Haut. 1<sup>m</sup>. Voir aussi FUNKIA.</i>					
<b>HEPATICA. Anémone Hépatique.</b>					
<i>Haut. 0<sup>m</sup>10 à 0<sup>m</sup>15. — Fl. Mars-Avril. — Bordures.</i>					
triloba ☼. Fleurs bleues. . . . .	Le cent. 200 » ; 22 »	2 50			
triloba rosea plena ☼. . . . .	Le cent. 240 » ; 27 »	3 »			
<i>Fleurs doubles, roses.</i>					

## HORTENSIAS

L'HORTENSIA (*Hydrangea hortensis*) demande un sol léger en même temps que riche, une exposition au nord, ou fraîche et ombragée. On en fait de jolis groupes et des corbeilles dans les pelouses, sous les grands arbres ; de grandes bordures de massifs d'arbustes et de belles potées.

### NOUVEAUTÉS

Ces variétés ont toutes obtenu le CERTIFICAT DE MÉRITE de la Société Nationale d'Horticulture de France. Elles sont livrables D'AVRIL en JUIN sous forme de boutures élevées en godets et, à partir de SEPTEMBRE, sous forme de touffes avec mottes possédant 5-7 branches.

#### AMI PASQUIER (Mouillère).

Jeunes plantes en godets : les dix 75 fr. » ; la pièce 8 fr. » || Plantes de 5-7 branches : les dix 130 fr. » ; la pièce 15 fr. »

*Plante à végétation très vigoureuse, à port large vent foué, vertueux. Grandes fleurs d'un beau blanc pur, odorantes. Les fleurs tiennent très longtemps sur les tiges sans tomber. Aussi hâtif que la variété Maréchal Foch.*

#### ARTHUR BILLARD (Mouillère).

Jeunes plantes en godets : les dix 120 fr. » ; la pièce 14 fr. » || Plantes de 5-7 branches : les dix 180 fr. » ; la pièce 20 fr. »

*Variété vigoureuse, à bois rigide, produisant de fortes ombelles de fleurs larges, rouge fuchsia foncé. Plante de premier choix pour potées ; les fleurs, même sur les sujets chauffés, sechent sur la tige sans tomber.*

#### GLOIRE DE VENDÔME (Mouillère).

Jeunes plantes en godets : les dix 55 fr. » ; la pièce 6 fr. » || Plantes de 5-7 branches : les dix 110 fr. » ; la pièce 12 fr. »

*Très larges fleurs de longue durée, de teinte cramoisi pourpre. Plante demi-naine, à bois ferme et beau feuillage vernissé. Variété pour potées.*

#### LA FAYETTE (Mouillère).

Jeunes plantes en godets : les dix 55 fr. » ; la pièce 6 fr. » || Plantes de 5-7 branches : les dix 110 fr. » ; la pièce 12 fr. »

*Variété demi-hâtive, de grande vigueur et à bois rigide. Fleurs rouge carminé, de longue durée. Variété excessivement rustique, tout à fait recommandable pour pleine terre.*

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

## HORTENSIAS (suite)

### 1<sup>re</sup> SÉRIE

**Livrables d'Avril en Juin :** Jeunes plantes élevées en godets :

Le cent (d'une même variété, pour 25 au moins) 320 fr. » — Les dix (d'une même variété) 36 fr. » — La pièce 4 fr. »

**Livrables à partir de Septembre et tant que notre provision durera :**

Plantes de 5 à 7 branches, en mottes :

Le cent (d'une même variété, pour 25 au moins) 900 fr. » — Les dix (d'une même variété) 95 fr. » — La pièce 10 fr. »

Louis Sauvage *Manille* p. 1. *Fleurs ombellées de fleurs rouge corise. Variété rustique, pour pleine terre.*

Madame Philippe de Vilmorin. *Fleurs ombellées de ténus par faite ; fleurs très larges, fimbriées, rouge carminé.*

Maréchal Foch. *Inflorescence rose trisson vif. Variété hâtive, excellente pour forçage.*

Rochambeau *Mouillière*. *Fleurs rouge carminé, tonalité rare dans les Hortensias.*

Rouget de l'Isle. *Large corymbes à fleurs grandes, légèrement gaufrées et ondulées, de teinte rouge carminé.*

### SÉRIE GÉNÉRALE

Jeunes plantes élevées en godets, livrables d'Avril en Juin :

Le cent (d'une même variété, pour 25 au moins) 280 fr. » — Les dix (d'une même variété) 31 fr. » — La pièce 3 fr. 50

Collection Vilmorin de 6 variétés à notre choix . . . . . 18 fr. 50

Plantes de 5 à 7 branches, en mottes, livrables à partir de Septembre et tant que notre provision durera :

Le cent (d'une même variété, pour 25 au moins) 800 fr. » — Les dix (d'une même variété) 85 fr. » — La pièce 9 fr. »

Collection Vilmorin de 6 variétés à notre choix . . . . . 50 fr. »

A moins d'instructions contraires, nous REMPLACERONS d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

America. *Très larges fleurs rouge sang légèrement liséré de blanc.*

Étincelant. *Fleurs roses, ténues, vif, coloris rose trisson vif.*

Générale Comtesse de Vibraye. *Rose. Enormes corymbes.*

Helge. *Fort corymbe de fleurs rose carminé vif. Plante trapue.*

La Marne. *Inflorescences à fleurs assez profondément et irrégulièrement festonnées, rose carminé passant au carminé vif.*

Madame E. Mouillière. *Blanc pur. Florifère. Grandes fleurs.*

Mariesii. *Plante rustique ; inflorescences moyennes, en corymbe, rose carminé ; variété convenant particulièrement bien pour la pleine terre.*

Professeur D. Bois. *Fleurs rondes, rose carmin brillant.*

Triomphe. *Rouge carmin foncé à centre blanc.*

## HORTENSIAS BLEUS

La coloration bleue des inflorescences d'Hortensias est obtenue de façon parfaite en cultivant des variétés à fleurs roses ou rouges dans un compost spécial dit terre d'Angers. Les plantes que nous offrons ont été traitées ainsi ; nous les livrons en pots avec une motte suffisante pour pouvoir bien fleurir sans nouveau rempotage.

On peut également obtenir des sujets à fleur bleue en cultivant des variétés appropriées dans de la terre de bruyère ou du terreau de feuilles, il est alors nécessaire d'ajouter à l'eau d'arrosage de l'alun d'ammoniaque (5 à 10 grammes par litre d'eau) ou du "Blue Colour" dont il est question plus loin.

Quel que soit le compost, il est absolument indispensable de n'employer pour l'arrosage que de l'eau non calcaire (eau de pluie par exemple) et, même pour les sujets cultivés en terre d'Angers, il est toujours bon d'ajouter l'un des produits indiqués.

Fortes plantes en pots, livrables à partir de Septembre et tant que notre provision durera.

(Bien spécifier dans la commande qu'il s'agit de plantes préparées pour la fleur bleue).

HORTENSIA à fleur bleu clair. — Les dix : 110 fr. » — La pièce : 12 fr. »

Générale Comtesse de Vibraye.

HORTENSIA à fleur bleu foncé. — Les dix : 130 fr. » — La pièce : 15 fr. »

Rouget de l'Isle. || Maréchal Foch.

### BLUE COLOUR (Pour le bleuissement des Hortensias)

Le "Blue Colour" s'emploie en arrosages avec de l'eau de pluie, à raison de 20 grammes par litre d'eau ; il dispense d'employer la terre d'Angers pour le rempotage des Hortensias. — La terre de rempotage, ainsi que l'eau employée pour l'arrosage, doivent être absolument dépourvues de calcaire, sans quoi le résultat serait négatif.

Paquets de . . . . .	500 gr.	1 kil.	Sacs de . . . . .	3 kil.	5 kil.
Prix . . . . .	4 fr. »	7 fr. »	Prix logé . . . . .	17 fr. 50	26 fr. 50



Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

Les dix. | La pièce.  
fr. c. | fr. c.

HORTENSIA. Voir aussi HYDRANGEA.

HOTEIA. *Astilbe du Japon.*

Les *Hoteia* sont de charmantes plantes ne dépassant généralement pas 0<sup>m</sup>60 de haut. Leur floraison en pleine terre, sous le climat de Paris, s'effectue ordinairement en Mai-Juin. Ce sont des plantes très recommandables pour la décoration des endroits non ensoleillés ; elles se forcent avec la plus grande facilité et forment de superbes potées ; leurs fleurs sont précieuses pour bouquets. Arrosages copieux et fréquents.

*Gloria purpurea.*

*touffes fortes* . . . . . Le cent. 320 » ; 36 » | 4 »  
Panicles épaisses et plumeuses de fleurs rose pourpre foncé. Coloris particulier dans les *Hoteias*.

*japonica (type).*

*touffes fortes* . . . . . Le cent. 320 » ; 36 » | 4 »  
Fleurs blanches, en grappes paniculées. Cette plante est une des plus recherchées pour les marchés et par les fleuristes.

*japonica America.*

*touffes fortes* . . . . . Le cent. 320 » ; 36 » | 4 »  
Fleur mauve violacé. Variété un peu tardive.



*Hoteia japonica* Fleur de Pêcher.

*japonica* Fleur de Pêcher.

*touffes fortes* . . . . . Le cent. 320 » ; 36 » | 4 »  
Rose très frais. De premier ordre pour culture forcée.

*japonica* Rubens.

*touffes fortes* . . . . . Le cent. 320 » ; 36 » | 4 »  
Fleurs mauve clair ; convient aussi pour forçage.

*astilboides floribunda.*

*touffes fortes* . . . . . Le cent. 320 » ; 36 » | 4 »  
Hâtif, vigoureux, à grandes feuilles découpées, d'un beau vert foncé ; énormes panicules de fleurs blanches, plumeuses.

HOUX. Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.

HYACINTHUS. Voir H. CANDICANS au CAT. GÉNÉRAL et l'article JACINTHES au CAT. D'AUTOMNE.

HYDRANGEA

*arborescens grandiflora. Hortensia en arbre.*

Le cent. 280 » ; 31 » | 3 50

Très bel arbuste, pouvant atteindre 1<sup>m</sup>50, à feuillage arrondi. Fleurs blanches, formant de grosses ombelles terminales, comme celles de l'*Hortensia*, s'épanouissant l'été.

Les dix. | La pièce.  
fr. c. | fr. c.

HYDRANGEA (suite)

*Domotoi (Hortensia à fleur double) (Nouv.).*

Voir page 2 . . . . . Le cent. 280 » ; 31 » | 3 50

*paniculata grandiflora. Hortensia paniculata.*

Le cent. 680 » ; 75 » | 8 »

Fleurs blanches, en énormes panicules pyramidales. Plantes rustiques, de beaucoup d'effet. Les fleurs sont plus belles lorsqu'on taille, à un œil, les rameaux de l'année.

Voir aussi HORTENSIA.

HYOSCYAMUS niger. Voir JUSQUIAME NOIRE.

HYPERICUM. *Millepertuis.*

*calycinum. M. à grandes fleurs* ☼

Le cent. 100 » ; 11 » | 1 30

Fleurs jaune doré, de 7 à 8 cent. de diamètre. — Haut. 0<sup>m</sup>30 à 0<sup>m</sup>50. — Fl. Juillet à Sept. — Plante traçante.

*polyphyllum* ☼ . . . . . Le cent. 100 » ; 11 » | 1 30

Fleurs jaune d'or. Haut. 0<sup>m</sup>10 à 0<sup>m</sup>15. Non traçant ; tiges nombreuses, courtes, étalées. Bordures. Fl. juin.

Les *Hypericum*, à feuillage persistant, sont très recherchés pour tapis, bordures et massifs ne demandant pas de soins ; garniture des sous-bois à couvert pas trop épais.

HYSSOPE. *Hyssopus.*

*officinale* ✚ ☼ . . . . . Le cent. 120 » ; 13 » | 1 30

Sous-arbrisseau toujours vert, fleur bleue. Toute la plante est aromatique. Haut. 0<sup>m</sup>40. — Fl. juin-juillet. — Grandes bordures ; employé comme condiment ; entre aussi dans la fabrication des liqueurs.

IBERIS. *Thlaspi.*

Forment de superbes bordures printanières ; on les emploie pour l'ornementation des talus, rochers et plates-bandes.

*gibraltarica* Δ ☼ . . . . . Le cent. 100 » ; 11 » | 1 30

Fleurs lilas, en grappes ombelliformes. — Haut. 0<sup>m</sup>20 à 0<sup>m</sup>30. — Fl. Mai-juin. — Se prête à la culture en pots.

*sempervirens. Th. toujours vert. Corbeille d'argent*

Δ ☼ . . . . . Le cent. 100 » ; 11 » | 1 30

Fleurs blanc argenté. Haut. 0<sup>m</sup>20 à 0<sup>m</sup>30. — Fl. Avril-Mai. — Tendu après floraison, refleurit parfois à l'automne.

*sempervirens Snowflake* Δ ☼ Le cent. 130 » ; 14 » | 1 60

Feuillage vert foncé, plus ample que celui du type. Fl. blanches, également plus grandes. H. 30 cent. environ.

IF. Voir TAXUS, au CATALOGUE D'AUTOMNE.

IGNAME. *Dioscorea Batatas.*

Réussit en toute bonne terre fraîche, bien défoncée. On peut mettre les rhizomes en végétation, dans des pots, vers Mars-Avril et en place fin-Mai ; récolte en Novembre. Chair légère, farineuse, se consomme comme les Pommes-de-terre.

de Chine.

*racines de 1<sup>re</sup> grosseur.* Le cent. 240 » ; 28 » | 3 20

*racines de 2<sup>e</sup> grosseur.* Le cent. 200 » ; 24 » | 2 80

de Chine améliorée (*Chappelier*).

Rhizomes plus courts, d'arrachage plus facile.

*racines de 1<sup>re</sup> grosseur.* Le cent. 400 » ; 44 » | 4 80

*racines de 2<sup>e</sup> grosseur.* Le cent. 320 » ; 36 » | 4 »

IMMORTELE blanche. Voir ANTENNARIA.

IMPATIENS. Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 94.

INCARVILLEA Delavayi . Le cent. 240 » ; 27 » | 3 »

Fleurs grandes, rose carminé maculé de jaune et de brun, à la base. H. 0<sup>m</sup>80 à 1<sup>m</sup>. — Fl. Mai-juin. Plante très décorative, plates-bandes, grandes corbeilles, groupes sur pelouses. Terrains non calcaires ou terre de bruyère.

INULA. *Aunée.*

*glandulosa (à grande fleur).* Le cent. 200 » ; 22 » | 2 50

Fleurs jaune orangé. Haut. 1<sup>m</sup>. — Fl. fin-Mai à Juillet. — Plates-bandes, corbeilles, bouquets.

*Helenium* ☼ . . . . . Le cent. 200 » ; 22 » | 2 50

Fleurs jaune vif, grandes. Haut. 1<sup>m</sup> à 1<sup>m</sup>20. — Fl. Juin-Août. — Massifs, groupes ou sujets isolés sur pelouses.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de **PLANTS** et non de graines.

## IRIS

### IRIS VIVACES HYBRIDES (IRIS DES JARDINS)

(Livrables de Septembre à fin-Mars).

Les *Irises* vivaces des groupes : *germanica*, *pallida*, *variegata*, etc., et leurs hybrides, sont au nombre des meilleures plantes vivaces et des plus faciles à cultiver. Absolument rustiques, ils ornent admirablement les jardins, supportant sans souffrir les plus grands froids et les plus grandes sécheresses, consolidant les talus, garnissant les rochers. Leur floraison est extrêmement remarquable par son abondance et par l'ampleur, la forme et la beauté des fleurs dont les teintes comprennent toutes les nuances variant du bleu et violet, au jaune et au brun, le jaune et le bleu se trouvant fréquemment associés dans les mêmes fleurs. Malgré le très grand nombre de variétés déjà obtenues et la réelle beauté de la plupart d'entre elles, nous avons cherché à perfectionner encore ces belles plantes et nous sommes parvenus à obtenir une série de variétés extrêmement remarquables par l'ampleur de leurs fleurs ou la nouveauté de leurs coloris. — Ces nouvelles variétés constituent un réel progrès, confirmé d'ailleurs par les nombreux Certificats de Mérite accordés à nos obtentions par la Société Nationale d'Horticulture de France (S. N. H. F.) et par l'appréciation, en France et surtout à l'étranger, des variétés que nous avons déjà mises au commerce, où elles ont été justement dénommées **Irises à fleur d'Orchidée**.

Les commandes d'*Irises* des jardins, Intermédiaires et *Kämpferi* par variétés pourront nous être faites en se servant soit des **noms**, soit des **numéros**, mais, dans ce dernier cas, on devra nous rappeler qu'il s'agit d'*Irises* afin d'éviter toute confusion avec les autres articles (*Dablias*, *Cannas*, *Chrysanthèmes*, etc.) dont les variétés sont également numérotées.

### IRIS DES JARDINS "VILMORIN" Hautes Nouveautés.

Toutes ces variétés ont obtenu un Certificat de Mérite de la Société Nationale d'Horticulture de France.

- 9 **Algol Vilmorin**. . . . . Les dix, 220 fr. » ; — la pièce, 25 fr. »  
Demi-tardif. Très grande fleur à divisions supérieures violet de campanule légèrement fumé, les inférieures violet de pensée velouté ; barbes jaunes ; styles jaune citron à médiane violet de Parme. Haut. 0<sup>m</sup>80.
- 85 **Degas (Vilmorin)**. . . . . La pièce, 100 fr. »  
Demi-bâtif. Grande fleur ; divisions supérieures arrondies, brun Van Dyck fumé ; divisions inférieures violet prune à onglel jaune largement strié brun ; barbes jaune safran. Haut. 0<sup>m</sup>85.
- 93 **Drapeau (Vilmorin)**. . . . . La pièce, 125 fr. »  
Hâtif. Immense fleur de 16 cent. de diamètre ; divisions supérieures fond jaune pyrèthre fortement lavé bleu dauphin, les inférieures laque violette nettement éclairée jaune sur les bords, onglets largement striés marron ; barbes jaune cadmium ; styles jaune à médiane violacée ; forte plante, de belle tenue. Haut. 1<sup>m</sup>10.
- 124 **Géricault (Vilmorin)**. . . . . La pièce, 100 fr. »  
Demi-bâtif. Hampes fortes, rigides ; très grande fleur ; divisions supérieures très larges, violet lie de vin fumé ; divisions inférieures violet noirâtre très velouté, dégradé sur les bords, onglel fortement strié ; barbes jaune safran ; styles jaune indien à médiane violacée. H. 0<sup>m</sup>95.
- 151 **Jonchée (Vilmorin)**. . . . . Les dix, 450 fr. » ; — la pièce, 50 fr. »  
Demi-bâtif. Grandes fleurs ; divisions supérieures bleu dauphin, les inférieures violet de violette strié plus clair ; onglets fortement striés brun ; barbes jaune gomme gutte ; styles jaune pyrèthre, à médiane bleu dauphin. Haut. 0<sup>m</sup>70.
- 161 **Le Corrège (Vilmorin)**. . . . . La pièce, 100 fr. »  
Demi-bâtif. Très grande fleur à divisions supérieures violet franc fumé, les inférieures violet noirâtre ; barbes jaunes ; styles jaunes à médiane violette. Haut. 0<sup>m</sup>85.
- 182 **Mignard (Vilmorin)**. . . . . Les dix, 220 fr. » ; — la pièce, 25 fr. »  
Demi-tardif. Divisions supérieures violet évêque clair ; divisions inférieures violet pourpre à onglel strié brun ; barbes jaune indien ; styles violacés à médiane violet évêque. Haut. 0<sup>m</sup>75.
- 189 **Murillo (Vilmorin)**. . . . . La pièce, 50 fr. »  
Demi-tardif. Grande fleur ; divisions supérieures violet lie de vin, les inférieures violet de pensée ; barbes jaunes ; styles jaunes à médiane violette. Haut. 0<sup>m</sup>80.
- 187 **Némée (Vilmorin)**. . . . . Les dix, 450 fr. » ; — la pièce, 50 fr. »  
Demi-bâtif. Très grande fleur ; divisions supérieures violet de violette clair, les inférieures violet pourpre velouté ; onglets fortement striés brun ; barbes jaune cadmium ; fortes hampes ; belle tenue. Haut. 0<sup>m</sup>80.
- 188 **Nicée (Vilmorin)**. . . . . Les dix, 220 fr. » ; — la pièce, 25 fr. »  
Demi-bâtif. Divisions supérieures violet pétunia veiné et éclairé au centre, les inférieures violet pourpre strié plus foncé, onglets veinés brun ; barbes jaune nankin ; styles larges, à médiane violacée. Haut. 0<sup>m</sup>80.
- 215 **Ondée (Vilmorin)**. . . . . La pièce, 50 fr. »  
Hâtif. Grande fleur ; divisions supérieures bleu très pâle, les inférieures plus foncées, onglel veiné ; barbes jaunes ; styles bleus à médiane jaune.

### IRIS VIVACES HYBRIDES (IRIS DES JARDINS) NOUVEAUTÉS ET VARIÉTÉS RARES

Toutes ces variétés ont obtenu un Certificat de Mérite de la Société Nationale d'Horticulture de France.

- Le cent** (d'une même variété, pour 25 au moins), 800 fr. ». — **Les dix** (d'une même variété), 90 fr. ». — **La pièce**, 10 fr. »
- 41 **Altair (Vilmorin)**. — Hâtif. Grande fleur à divisions supérieures violet béliotrope fumé, les inférieures violet de pensée velouté. Haut. 0<sup>m</sup>85.
- 30 **Bellatrix (Vilmorin)**. — Hâtif. Grande fleur à divisions supérieures laque violette légèrement fumée et lavée jaune sur les bords ; les inférieures violet pourpre veiné plus pâle. Haut. 0<sup>m</sup>70.



Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

## IRIS VIVACES HYBRIDES (IRIS DES JARDINS) (suite)

### NOUVEAUTÉS ET VARIÉTÉS RARES (suite)

- 86 **Debussy (Vilmorin).** — Hâtif. Joli coloris rose tendre ; divisions supérieures violet mauve ; les inférieures violet évêque. Haut. 0<sup>m</sup>55.  
 120 **Fra Angelico (Vilmorin).** — Demi-bâtif. Grande fleur ; divisions supérieures jaune noisette fumé, les inférieures étalées, violet d'agérate lavé jaune noisette. Hauteur 0<sup>m</sup>70.  
 160 **Léonard de Vinci (Vilmorin).** — Hâtif. Grande fleur à divisions supérieures violet mauve fumé, les inférieures violet pourpré. Haut. 0<sup>m</sup>75.  
 166 **Le Poussin (Vilmorin).** — Demi-tardif. Grande fleur concolore, violet de campanule. Haut. 0<sup>m</sup>70.  
 167 **Le Titien Vilmorin.** — Hâtif. Très grande fleur à divisions supérieures violet d'agérate légèrement fumé ; les inférieures violet pétunia. Haut. 0<sup>m</sup>70.  
 169 **Madame Cécile Bouscant (Bouscant).** — Demi-bâtif. Fleur énorme ; divisions supérieures violet d'aconit ; divisions inférieures violet pétunia rosé. L'ensemble produit un beau ton mauve, presque rose. Hauteur 1<sup>m</sup>10.  
 194 **Orion (Vilmorin).** — Demi-tardif. Très grande fleur à divisions supérieures violet franc très fumé, les inférieures violet noir velouté. Hauteur 0<sup>m</sup>90.  
 211 **Paul Veronèse (Vilmorin).** — Demi-tardif. Grande fleur à divisions supérieures violet de Parme légèrement fumé ; les inférieures violet de pensée velouté. Haut. 0<sup>m</sup>75.  
 236 **Sirius Vilmorin.** — Demi-bâtif. Grande fleur à divisions supérieures violet d'agérate fumé, les inférieures bleu dauphin. Hauteur 0<sup>m</sup>60.  
 244 **Teniers (Vilmorin).** — Demi-bâtif. Grande fleur violet de violette fumé. Haut. 0<sup>m</sup>80.

### 1<sup>re</sup> SÉRIE

Le cent (d'une même variété, pour 25 au moins), 400 fr. ». — Les dix (d'une même variété), 45 fr. ». — La pièce, 5 fr. »

- 8 **Aldébaran (Vilmorin).** — Demi-bâtif. Grande fleur. Divisions supérieures violet pétunia, les inférieures violet pensée. H. 0<sup>m</sup>70.  
 12 **Alliés (Vilmorin).** — Demi-bâtif. Grande fleur ; divisions supérieures laque violette à ongles strié brun, les inférieures violet pourpré velouté.  
 Remonte franchement à l'automne ; remarquable par son coloris où le rouge domine. Haut. 0<sup>m</sup>65.  
 18 **Andromède Vilmorin.** — Hâtif. Grande fleur à divisions supérieures violet de campanule fumé, les inférieures violet pétunia. Hauteur 0<sup>m</sup>70.  
 20 **Arcturus (Vilmorin).** — Demi-tardif. Grande fleur ; divisions supérieures jaune citron fumé, lavé violet d'agérate ; divisions inférieures violet pourpré veiné blanc. Hauteur 0<sup>m</sup>75.  
 21 **Argos Vilmorin.** — Demi-bâtif. Divisions supérieures bleu dauphin, les inférieures violet pétunia velouté, plus clair sur les bords. Hauteur 1<sup>m</sup>10.  
 26 **Ballerine (Vilmorin).** — Demi-bâtif. Haut. 1<sup>m</sup>20. Immenses fleurs à divisions supérieures bleu violet clair, les inférieures très larges et un peu plus foncées.  
 49 **Chasseur (Vilmorin).** — Tardif. Très beau type de variegata à grandes fleurs jaune foncé au début, s'éclaircissant un peu par la suite. Haut. 1<sup>m</sup>.  
 102 **Édouard Michel.** — Demi-bâtif. Violet pourpre intense ; divisions supérieures parfois réfléchies comme dans un Iris 'Kämpferi. Hauteur 0<sup>m</sup>80.  
 134 **Hussard (Vilmorin).** — Demi-tardif. Divisions supérieures bleu lavande et divisions inférieures plus claires. Haut. 0<sup>m</sup>80.  
 149 **J.-B. Dumas (Denis).** — Demi-bâtif. Grande fleur ; divisions supérieures violet évêque, les inférieures plus teintées. H. 0<sup>m</sup>80.  
 173 **Mademoiselle Schwartz (Denis).** — Demi-tardif. Grande fleur de bonne tenue, de teinte bleu lavande très pâle. Haut. 1<sup>m</sup>20.  
 174 **Magnifica (Vilmorin).** — Demi-bâtif. Immenses fleurs à divisions supérieures bleu violet clair ; les inférieures très longues, violet rougeâtre foncé. Haut. 1<sup>m</sup>.  
 177 **Médrano Vilmorin.** — Demi-bâtif. Divisions supérieures lie de vin fumé ; les inférieures violet rougeâtre foncé. Haut. 0<sup>m</sup>60.  
 181 **Michel-Ange Vilmorin.** — Hâtif. Très grande fleur à divisions supérieures bleu dauphin, les inférieures violet pétunia. H. 0<sup>m</sup>90.  
 227 **Régulus Vilmorin.** — Hâtif. Divisions supérieures violet de Parme fumé, les inférieures violet d'agérate. Haut. 0<sup>m</sup>60.



Iris vivaces hybrides (I. des jardins).

- 234 **Souvenir de Madame Gaudichau.** — Demi-bâtif. Violet de pensée. Haut. 0<sup>m</sup>90.  
 248 **Trianon Vilmorin.** — Demi-tardif. Divisions supérieures jaune isabelle, les inférieures jaune à reflet bleuâtre. Haut. 0<sup>m</sup>70.  
 252 **Van Dyck (Vilm.).** — Hâtif. Très grande fleur à divisions supérieures violet d'agérate, les inférieures violet pétunia. Haut. 0<sup>m</sup>70.  
 253 **Véga (Vilmorin).** — Hâtif. Divisions supérieures jaune miel ; divisions inférieures violet de pensée velouté. Haut. 0<sup>m</sup>80.

### 2<sup>e</sup> SÉRIE

Le cent (d'une même variété, pour 25 au moins), 200 fr. ». — Les dix (d'une même variété), 22 fr. ». — La pièce, 2 fr. 50

- 6 **Alhambra Vilmorin.** — Demi-tardif. Divisions supérieures lilas, les inférieures violacées. Haut. 0<sup>m</sup>80.  
 10 **Alcazar (Vilmorin).** — Hâtif. Divisions inférieures violet foncé ; divisions supérieures violet clair. Haut. 1<sup>m</sup>.  
 14 **Ambassadeur (Vilmorin).** — Tardif. Hauteur 1 mètre 20. Variété à très grandes fleurs dont les divisions supérieures sont violet rougeâtre fumé et les divisions inférieures violet rougeâtre foncé et velouté.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

## IRIS VIVACES HYBRIDES (IRIS DES JARDINS) (suite)

### 2<sup>e</sup> SÉRIE (suite)

- 16 **Antarès (Vilmorin).** — Tardif. Divisions supérieures jaune citron dégradé et moucheté violet d'agérate, les inférieures blanc pur. Haut. 0<sup>m</sup>80.
- 46 **Cassiopée Vilmorin.** — Demi-tardif. Divisions supérieures violet d'agérate, les inférieures bleu dauphin. Haut. 1<sup>m</sup>15.
- 50 **Châtelet (Vilmorin).** — Demi-bâtif. Divisions supérieures violet de campanule, les inférieures plus foncées. Haut. 0<sup>m</sup>60.
- 89 **Déjazet (Vilmorin).** — Tardif. Divisions supérieures rose bronzé, les inférieures violet rougeâtre clair. Haut. 0<sup>m</sup>90.
- 103 **Eldorado (Vilmorin).** — Hâtif. Divisions inférieures jaune lavé de violet; les supérieures violet jaunâtre fumé. Haut. 0<sup>m</sup>80.
- 104 **Empress of India.** — Demi-tardif. Les divisions supérieures sont bleu dauphin et les divisions inférieures plus foncées. Hauteur 1<sup>m</sup>20 à 1<sup>m</sup>30.
- 114 **Étoile du matin (Vilmorin).** — Demi-tardif. Divisions supérieures blanc soufré, les inférieures blanc lavé bleu dauphin. H. 0<sup>m</sup>65.
- 237 **Grenadier Vilmorin.** — Demi-bâtif. Divisions supérieures violet de violette, les inférieures plus foncées. Hauteur 1<sup>m</sup>.
- 129 **Grévin (Vilmorin).** — Demi-tardif. Divisions supérieures violet ombré jaune, les inférieures violet foncé. Haut. 0<sup>m</sup>70.
- 143 **Isoline (Vilmorin).** — Demi-tardif. Divisions supérieures blanc nuancé, les inférieures rouge violet clair. Haut. 0<sup>m</sup>90.
- 162 **La Neige (Verdier).** — Tardif. Fleurs blanc pur; ongles et barbes jaune clair. Haut. 0<sup>m</sup>60.
- 187 **Lent A. Williamson.** — Demi-bâtif. Divisions supérieures bleu dauphin, les inférieures violet de violette. Haut. 1<sup>m</sup>.
- 188 **Lord of June.** — Demi-bâtif. Divisions supérieures bleu pâle, les inférieures violet clair uni. Haut. 1<sup>m</sup>20.
- 170 **Madame Boulet (Denis).** — Demi-bâtif. Divisions supérieures violet mauve piqué et veiné, les inférieures crème fortement strié violet de violette. Curieux coloris. Haut. 0<sup>m</sup>70.
- 185 **Mrs Walter Brewster (Vilmorin).** — Demi-bâtif. Divisions supérieures bleu lavande clair, les inférieures violet bleu d'aniline. Haut. 1 mètre.
- 196 **Mrs Neubronner.** — Demi-bâtif. Fleurs jaune d'or foncé sur toutes les divisions, les inférieures veinées de brun. Haut. 0<sup>m</sup>60.
- 216 **Our King (Denis).** — Demi-tardif. Divisions supérieures violet mauve, les inférieures violet évêque. Haut. 0<sup>m</sup>60.
- 206 **pallida dalmatica.** — Demi-tardif. Fleurs mauve tendre. Haut. 1<sup>m</sup>.
- 202 **pallida foliis variegatis.** — Demi-bâtif. Feuillage rubané de blanc sur fond vert glauque. Fleur bleu pâle. Haut. 0<sup>m</sup>60.
- 205 **Parisiana (Vilmorin).** — Demi-tardif. Fond blanc strié et ponctué violet vif sur le bord des divisions. Haut. 0<sup>m</sup>75.
- 209 **Pégase Vilmorin.** — Demi-bâtif. Divisions supérieures violet de campanule fumé, les inférieures violet pétunia velouté. H. 0<sup>m</sup>70.
- 219 **Queen of May.** — Demi-bâtif. Toutes les divisions d'un beau rose clair légèrement lilacé; coloris unique. Hauteur 0<sup>m</sup>70.
- 223 **Raffet (Vilmorin).** — Tardif. Grandes fleurs à longues divisions, toutes bleu foncé. Haut. 0<sup>m</sup>60.
- 249 **Troost (Denis).** — Demi-bâtif. Coloris magenta violacé; divisions inférieures plus pâles, veinées violet. Haut. 1<sup>m</sup>.
- 250 **Turco (Vilmorin).** — Demi-tardif. Divisions supérieures lilas rosé, les inférieures fond jaune lavé de bleu. Haut. 0<sup>m</sup>70.
- 270 **Watteau (Vilmorin).** — Demi-tardif. Divisions supérieures violet de campanule, les inférieures, violet pourpré. Haut. 0<sup>m</sup>75.

### SÉRIE GÉNÉRALE

Variétés par noms, prises dans la liste ci-après :

**Le cent** (d'une même variété, pour 25 au moins), 120 fr. ». — **Les dix** (d'une même variété), 13 fr. ». — **La pièce**, 1 fr. 50  
Collection Vilmorin de 6 var. à notre choix. . . 8 fr. ». — Collection Vilmorin de 12 var. à notre choix. . . 16 fr. »  
Collection Vilmorin de 25 var. à notre choix, 32 fr. »

A moins d'instructions contraires, nous REMPLACERONS d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

- 13 **Amas.** — Hâtif. Divisions supérieures violet clair, les inférieures violet foncé luisant, veiné à la base. H. 0<sup>m</sup>75.
- 17 **Archevêque (Vilmorin).** — Hâtif. Divisions inférieures violet foncé, les supérieures violet rougeâtre. Haut. 0<sup>m</sup>60.
- 33 **Bosniamac (Miss Willmott).** — Hâtif. Divisions supérieures crème, les inférieures blanc bleuâtre. Haut. 0<sup>m</sup>65.
- 43 **Canari.** — Demi-hâtif. Fleur crème; divisions inférieures légèrement striées de brun. Haut. 0<sup>m</sup>75.
- 46 **Candélabre (Vilmorin).** — Demi-hâtif. Divisions inférieures violet brun uni; les supérieures à fond blanc lavé de violet. Haut. 0<sup>m</sup>70.
- 48 **Caprice (Vilmorin).** — Demi-hâtif. Rose violacé foncé. Hauteur 0<sup>m</sup>60.
- 59 **Clio.** — Hâtif. Grandes fleurs lilas frais uni. Haut. 1 m.
- 61 **Cluny (Vilmorin).** — Hâtif. Hauteur 1 mètre. Bleu lilacé tendre, à divisions inférieures un peu plus foncées.
- 82 **Dalila (Denis).** — Tardif. Divisions supérieures blanc rosé; les inférieures violet pourpre foncé. Hauteur 0<sup>m</sup>65.
- 105 **Èrèbe.** — Très hâtif. Fleurs violet franc intense. H. 0<sup>m</sup>60.
- 118 **Florence (à parfum de).** — Demi-hâtif. Fleurs à odeur très suave, bleu lavande pâle. Hauteur 1<sup>m</sup>10.
- 127 **Her Majesty.** — Tardif. Divisions supérieures violet évêque fumé à la base, les inférieures magenta violacé. Haut. 0<sup>m</sup>50.
- 159 **Kharput.** — Très hâtif. Divisions supérieures violet clair, les inférieures violet foncé, très longues. Hauteur 0<sup>m</sup>70.
- 158 **Lohengrin.** — Demi-hâtif. Divisions supérieures violet de campanule, les inférieures violet évêque. Haut. 0<sup>m</sup>80.
- 175 **Marsouin (Vilmorin).** — Demi-tardif. Divisions supérieures violet pâle, les inférieures violet de violette. Haut. 0<sup>m</sup>90.
- 179 **Mithras.** — Demi-tardif. Divisions supérieures jaune de chrome citron; les inférieures violet pourpré velouté. H. 0<sup>m</sup>65.
- 190 **Modeste Guérin.** — Demi-tardif. Divisions inférieures violet rougeâtre, les supérieures jaune clair. Hauteur 0<sup>m</sup>75.
- 193 **Monsignor (Vilm.).** — Demi-tardif. Bleu violet clair. H. 0<sup>m</sup>60.
- 194 **Mrs H. Darwin.** — Demi-tardif. Blanc pur, à divisions inférieures fortement striées violet à l'onglet. Haut. 0<sup>m</sup>60.
- 201 **Oriflamme (Vilmorin).** — Demi-hâtif. Divisions supérieures, violet clair; les inférieures, violet foncé. Haut. 1<sup>m</sup>.
- 217 **Ossian.** — Demi-hâtif. Hampe forte; divisions supérieures jaune pâle, les inférieures violet rougeâtre clair. Haut. 1<sup>m</sup>.
- 203 **pallida speciosa.** — Demi-hâtif. Divisions inférieures violet rougeâtre; les supérieures violet franc. Hauteur 0<sup>m</sup>80.
- 207 **Prince d'Orange.** — Demi-hâtif. Divisions supérieures jaune d'or; les inférieures striées et lavées brun. H. 0<sup>m</sup>55.
- 210 **Prosper Laugier.** — Demi-hâtif. Divisions supérieures rose fumé, les inférieures pourpre velouté. Hauteur 0<sup>m</sup>80.
- 221 **Quaker Lady.** — Demi-hâtif. Divisions supérieures violet mauve fumé, les inférieures violet de campanule. H. 0<sup>m</sup>90.
- 128 **Spahi (Vilmorin).** — Demi-hâtif. Divisions supérieures violet de campanule, les inférieures violet de violette. H. 0<sup>m</sup>50.
- 243 **Tamerlan (Vilmorin).** — Demi-tardif. Divisions inférieures bleu violacé; les supérieures plus pâles. H. 0<sup>m</sup>90.
- 254 **Velouté (Vilmorin).** — Demi-tardif. Divisions inférieures violet de violette; les supérieures bleu d'aniline foncé. Haut. 0<sup>m</sup>75.
- 299 **Zouave (Vilmorin).** — Demi-hâtif. Divisions supérieures lilas tendre, les inférieures violet clair. Haut. 0<sup>m</sup>60.



Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

### IRIS VIVACES HYBRIDES (IRIS DES JARDINS) (suite)

Iris des jardins en mélange de toutes couleurs.	le cent,	60 fr. » ;	les dix,	7 fr. » ;	la pièce,	0 fr. 90
— — — de blancs. . . . .	—	80 fr. » ;	—	9 fr. » ;	—	1 fr. 10
— — — de jaunes. . . . .	—	80 fr. » ;	—	9 fr. » ;	—	1 fr. 10
— — — de lilas. . . . .	—	80 fr. » ;	—	9 fr. » ;	—	1 fr. 10
— — — de violets. . . . .	—	80 fr. » ;	—	9 fr. » ;	—	1 fr. 10

#### IRIS des jardins mélange VILMORIN surchoix

Le cent, 120 fr. » ; — les dix, 13 fr. » ; — la pièce, 1 fr. 50

Ce mélange, que nous recommandons de façon toute particulière, ne comprend que des sujets à très grandes fleurs de toutes nuances ; il provient de semis issus de nos Collections d'études.

### IRIS INTERMÉDIAIRES (Livrables de Septembre à fin-Mars)

Ces Iris, issus de croisements entre les Iris des jardins et les Iris nains, tiennent le milieu entre ces deux races, tant par leur taille, les dimensions de leurs fleurs et de leur feuillage, que par l'époque de leur floraison ; cette dernière a lieu dans la première quinzaine de Mai. Leur hauteur est, en moyenne, de 0<sup>m</sup>45.

Le cent (d'une même variété, pour 25 au moins), 100 fr. ». — Les dix (d'une même variété), 11 fr. ». — La pièce, 1 fr. 30

92 Dauphin. — Violet unicolore, à divisions inférieures un peu plus foncé.	145 Ivorine. — Grande fleur blanc jaunâtre, à ongles jaunes.
87 Diamond. — Blanc bleuté, à divisions inférieures légèrement lavées de violet.	197 Odin. — Bleu tendre, à divisions inférieures mouchetées violet.
91 Dorothee. — Fleur mauve tendre. Divisions inférieures amples, veinées de brun à l'onglet.	218 Queen Flavia. — Fleurs jaunâtre clair. H. 0=40.
133 Helge. — Fleur jaune paille.	235 Sarah. — Blanc, à divisions inférieures veinées violet.
136 Ingeborg. — Fleurs grandes, blanc pur.	298 Zwanenburg (Denis). — Hybride de l'Iris de Suse ; les divisions supérieures sont d'un coloris blanc crème taché de violet, les inférieures jaune cuivré foncé à reflets violacés. Floraison fin-Avril.

### IRIS KÆMPFERI (Livrables de Septembre à fin-Mars)

L'Iris du Japon (*I. Kämpferi*) se plaît et prospère dans les terres très humides ; cependant il pousse et fleurit parfaitement en pleine terre ordinaire, sans traces d'humidité stagnante, à la condition de recevoir, pendant la saison chaude, de copieus arrosesments. La floraison a lieu en juin-juillet.

#### IRIS KÆMPFERI "VILMORIN". Nouveautés

Les dix (d'une même variété). . . . . 90 fr. ». — La pièce. . . . . 10 fr. »

436 Matsuda (Vilmorin) (double). — Très grande fleur mauve clair ligné magenta ; ongle jaune citron bordé bleu pâle ; style mauve pâle à crête violet évêque ; coloris frais. — Certificat de Mérite de la Société Nationale d'Horticulture de France.	
433 Morioka (Vilmorin) (double). — Grande fleur violet d'agérate, fortement ligné violet de pensée ; ongle jaune citron ; style violet de violette. — Certificat de Mérite de la Société Nationale d'Horticulture de France.	
566 Sasuna (Vilmorin) (double). — Très grande fleur concolore, violet mauve strié plus foncé ; ongle jaune citron cerclé bleuté ; style mauve pâle à crête plus foncée ; coloris très tendre. — Certificat de Mérite de la Société Nationale d'Horticulture de France.	

#### IRIS KÆMPFERI "VILMORIN" 1<sup>re</sup> Série

Le cent (d'une même variété, pour 25 au moins), 400 fr. ». — Les dix (d'une même variété), 45 fr. ». — La pièce, 5 fr. »

315 Astarté (Vilmorin) (double). — Très grandes fleurs violet de violette légèrement bleuté vers l'onglet.	333 Galathée (Vilmorin) (simple). — Divisions externes fond blanc verdâtre, striées violet bleu dauphin ; les internes violet de violette.
322 Circé (Vilmorin) (double). — Violet de violette foncé ligné de blanc ; styles blanc pur bordés violet de violette.	430 Kobé (Vilmorin) (double). — Grande fleur concolore, ongle de campanule à centre bleuté ; styles bleu dauphin.
340 Eucharis (Vilmorin) (double). — Très grande fleur blanc pur ; petits ongles jaune primevère clair.	458 Nagasaki (Vilm.) (simple). — Bleu dauphin finement veiné plus foncé, à centre plus fortement bleuté ; ongles jaune citron.
343 Eumée (Vilmorin) (simple). — Violet de violette clair finement ligné plus foncé ; plante vigoureuse.	582 Tokio (Vilmorin) (simple). — Grande fleur concolore, violet pourpré, ongles jaune soleil ; styles blancs, à crête violacée.

### SÉRIE GÉNÉRALE

Variétés prises dans la liste ci-dessous :

Le cent (d'une même variété, pour 25 au moins), 240 fr. ». — Les dix (d'une même variété), 27 fr. ». — La pièce 3 fr. »

Collection Vilmorin de 6 variétés à notre choix, 16 fr. »

A moins d'instructions contraires, nous REMPLACERONS d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

310 Aspasie (Vilmorin) (simple). — Fleur violet d'agérate finement ligné violet de violette.	360 Hébé (Vilmorin) (double). — Blanc carné légèrement marbré violet bleu lavande.
334 Diogène (Vilmorin) (simple). — Bleu indigo clair légèrement violacé.	420 Junon (Vilmorin) (double). — Violet rougeâtre moucheté et veiné violet clair.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de **PLANTS** et non de graines.

## IRIS KÆMPFERI. — SÉRIE GÉNÉRALE (suite)

- 475 **Neptune** (Vilmorin) (simple). — Violet de pensée foncé et velouté ; plante d'une vigueur exceptionnelle.
- 490 **Nina** (Vilmorin) (double). — Fond blanc carné teinté violet évêque clair, plus foncé au centre ; styles blanc verdâtre.
- 492 **Pallas** (Vilmorin) (simple). — Blanc de neige très légèrement teinté de violet bleu lavande.
- 498 **Patrocle** (Vilmorin) (simple). — Grande fleur violet pourpré à reflets violet pétunia ; styles violet de violette.
- 519 **Priam** (Vilmorin) (simple). — Blanc de lait légèrement bleuté.
- 588 **Triton** (Vilmorin) (simple). — Bleu indigo éclairci de blanc.

Irises Kæmpferi en mélange : Le cent 120 fr. » — Les dix 13 fr. » — La pièce 1 fr. 50

## IRIS PUMILA (I. nains) (Livrables de Septembre à fin-Mars)

Les Iris nains fleurissent en Avril-Mai et ne dépassent généralement pas 0<sup>m</sup>20 de haut. Ils forment de très élégantes bordures et de magnifiques corbeilles, soit plantés en mélange, soit en alternant les divers coloris. On les emploie aussi pour l'ornementation des toits de chaume des constructions rustiques, des vieux murs, pour garnir les talus, etc.

	La cent. fr. c.	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.		La cent. fr. c.	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
pumila blanc	50 »	5 50	» 70	pumila florida	80 »	9 »	1 10
pumila blanc pur La Fiancée	90 »	10 »	1 20	Fleurs grandes ; divisions supérieures jaune pur ; les inférieures amples, violet clair.			
pumila bleu azuré	60 »	7 »	» 90	pumila jaune (var. excelsa)	80 »	9 »	1 10
pumila cyanea	80 »	9 »	1 10	Fleurs blanc jaunâtre légèrement lavé de violet sur les divisions inférieures. Hauteur 0 <sup>m</sup> 15.			
Divisions supérieures amples, bleu-violet foncé ; les inférieures violet noirâtre ; barbes bleuâtres. Superbe coloris.				pumila Rupert	80 »	9 »	1 10
pumila eburnea	80 »	9 »	1 10	Fleurs très grandes.			
Divisions supérieures d'un blanc presque pur ; divisions inférieures jaune pâle, parfois lavées de bleuâtre.				pumila violet rougeâtre fumé	80 »	9 »	1 10

Irises pumila en mélange : Le cent 40 fr. » — Les dix 4 fr. 50. — La pièce 0 fr. 50

## IRIS DIVERS (Espèces livrables de Septembre à fin-Mars)

- acoroides 130 » | 14 » | 1 60  
Digne pendant américain de notre Iris pseudacorus, dont il se distingue par ses grandes fleurs jaune soufre. H. 1<sup>m</sup>50. — Fl. juin. — Endroits humides, pièces d'eau.
- aurea 150 » | 20 » | 2 25  
Belle espèce peu répandue, atteignant 1<sup>m</sup> de hauteur. Fleurs grandes, jaune d'or. — Floraison juin-juillet. — Plates-bandes, grandes bordures. Prospère en tous terrains.
- de Hollande. Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.
- de Suse. I. susiana. Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.
- fœtidissima variegata 70 » | 8 » | 1 »  
Variété atteignant 0<sup>m</sup>50 à 0<sup>m</sup>60, exclusivement intéressante par ses feuilles dressées, élégamment panachées de blanc. Endroits frais, même humides. Aime l'ombre.
- mandschurica 100 » | 11 » | 1 30  
Grandes fleurs jaune pâle. Haut. 1<sup>m</sup>. — Floraison en Mai-juin. Bord des eaux et terrains frais.
- monspur 160 » | 18 » | 2 »  
Plante de 1<sup>m</sup> environ, dontant, dans la 2<sup>e</sup> quinzaine de juin, de nombreuses fleurs bleu clair veiné. Plates-bandes et bouquets.
- ochroleuca. I. orientalis. 130 » | 14 » | 1 60  
Fleurs atteignant souvent 15 cent. de diamètre, à divisions supérieures blanc crème, divisions inférieures jaune vif bordé blanc crème. Haut. 1<sup>m</sup>30. — Fl. mi-juin.
- ochroleuca gigantea (Nouv.). 200 » | 22 » | 2 50  
Voir page 2.
- pseudacorus foliis variegatis 120 » | 13 » | 1 30  
Feuillage élégamment marginé de jaune. Fleurs jaunes. Prospère aussi bien en terre humide que dans l'eau. H. 0<sup>m</sup>80.
- reticulata. Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.
- sibirica. Iris de Sibérie. 60 » | 7 » | » 90  
Fleurs bleu violet, panaché blanc, bleu clair et violet.  
Les Iris de Sibérie sont recommandables pour leur beau port et l'abondance de leur floraison qui a lieu en juin. Haut. 0<sup>m</sup>50 à 0<sup>m</sup>60. Ils ne redoutent pas la sécheresse.
- sibirica alba Snow Queen. 100 » | 11 » | 1 30  
Fleurs blanches, très grandes. Excellent pour fleur coupée.
- sibirica sanguinea 100 » | 11 » | 1 30  
Variété d'un superbe coloris bleu foncé, à bractées rouges.
- spuria musulmanica. (Nouv.). 200 » | 22 » | 2 50  
Voir page 2.
- stylosa. I. unguicularis. 40 » | 4 50 | » 50  
Fleurs très odorantes, bleu-violet. Floraison hivernale dans la région méditerranéenne. Protéger l'hiver dans le Nord.
- Tingitana. Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.
- virginica 90 » | 10 » | 1 20  
Fleurs bleu-violet, panachées de jaune et de blanc à l'onglet. Haut. 0<sup>m</sup>50 à 0<sup>m</sup>60. Fl. juin. Variété très robuste, réussissant à peu près en tous terrains et à toutes expositions.
- xiphioides (d'Angleterre) et I. Xiphium (d'Espagne).  
Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.



Iris sibirica.



Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

## ISATIS

glauca  $\Delta$ . . . . . 16 » | 1 80

Fleurs d'un brillant coloris jaune vif. Haut. 0<sup>m</sup>80 à 1<sup>m</sup>. — Floraison juin-juillet. — Plante florifère, donnant souvent une seconde floraison à la fin de l'été si l'on supprime les inflorescences passées. Recommandable pour plates-bandes, grandes corbeilles, touffes en groupes isolés.

IXIA. Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.

JACINTHE. Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.

JASMIN. *Jasminum*.

blanc odorant  $\S$  (L) . . . Le cent. 480 » ; 55 » | 6 »

Tiges sarmenteuses, flexibles ; feuillage persistant. Les fleurs odorantes, sont blanc pur. — Floraison juillet-Oct.

nudiflorum  $\S$  (L) . . . . . 75 » | 8 »

Tiges sarmenteuses. Fleurs jaunes, nombreuses, s'épanouissant en janvier-Mars avant l'apparition des feuilles.

primulinum  $\S$  (L) . . . . . Le cent. 480 » ; 55 » | 6 »

Fleurs jaune vif ; feuillage persistant. Arbuste de plusieurs mètres. — Fl. en Février-Mars. Treillages, murs exposés au soleil. Protéger pendant la mauvaise saison.

stephanense (Nouv.) (Voir page 2) . . . 75 » | 8 »

JASMIN DE VIRGINIE

Voir BIGNONIA GRANDIFLORA.

JONQUILLE. Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.

JOUBARBE. Voir SEMPERVIVUM.

JULIENNE. *Hesperis matronalis*.

Bonnes plantes pour plates-bandes, corbeilles et bouquets ; réussissent à peu près partout. — Fl. Mai à fin-juillet. Haut. 0<sup>m</sup>80 à 1<sup>m</sup>.

des jardins simple blanche Le cent. 100 » ; 11 » | 1 30

des jardins simple lilas . . Le cent. 100 » ; 11 » | 1 30

des jardins double blanche. Le cent. 180 » ; 20 » | 2 25

des jardins double violette. Le cent. 200 » ; 22 » | 2 50

JUSQUIAME noire. *Hyoscyamus niger*  $\clubsuit$  18 » | 2 »

Haut. 0<sup>m</sup>60 à 0<sup>m</sup>70 environ. Fl. jaunâtre veinée de pourpre. — Fl. Mai-juin. — Cultivée pour ses propriétés narcotiques.

KERRIA japonica flore pleno.

Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.

KETMIE. Voir HIBISCUS.

KNIPHOFIA. Voir TRITOMA.

LABURNUM. Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.

LAICHE. Voir CAREX.

LAMIUM maculatum  $\Delta$   $\clubsuit$ . Le cent. 120 » ; 13 » | 1 50

Feuillage vert panaché blanc, souvent mélangé de rose. Fleurs rose purpurin. Haut. 0<sup>m</sup>30 à 0<sup>m</sup>40. — Fl. d'Avril en juillet. — Plante rustique pour bordures, rocailles et glacis.

LANTANA. Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 94.

LATHYRUS

latifolius albus. Pois vivace blanc  $\S$  (II)

Le cent. 180 » ; 20 » | 2 25

latifolius splendens. Pois vivace rouge  $\S$  (II)

Le cent. 180 » ; 20 » | 2 25

Fl. juin-juillet à Septembre. — Précieux pour garnir les murs, treillages, bosquets, arbres morts ou dénudés, etc.

LAURIER-CERISE. Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.

LAURIER D'ALEXANDRIE. Voir RUSCUS racemosus.

LAURIER SAUCE. *Laurus nobilis*  $\clubsuit$  . . 90 » | 10 »

Arbuste à feuilles persistantes. Haut. 3 à 4 m. dans nos contrées. Les feuilles sont employées comme condiment.

LAURIER-TIN. Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.



Lavandula vera. Lavande vraie.

Les dix. | La pièce.  
fr. c. | fr. c.

## LAVANDULA

vera. Lavande vraie  $\Delta$   $\clubsuit$ . Le cent. 90 » ; 10 » | 1 20

Fleurs bleu violacé. Haut. 0<sup>m</sup>50 à 0<sup>m</sup>70. — Fl. Été. — Plante aromatique susceptible d'être utilisée dans les plates-bandes et les rocailles. Se plaît dans le calcaire et au sec.

LAVATERA Olbia. Lavatère d'Hyères. . . . 27 » | 3 »

Grande et forte plante sub-tigieuse, à feuillage persistant, se couvrant, de juin en Août, de fleurs roses. Haut. 1<sup>m</sup>50.

## LEONTOPODIUM

alpinum. *Gnaphalium Leontopodium*.

Edelweiss  $\Delta$ . . . . . Le cent. 160 » ; 18 » | 2 »

Fleurs blanches, cotonneuses. Haut. 0<sup>m</sup>10 à 0<sup>m</sup>15. — Fl. juin-juillet. — Plante alpine se cultivant en pleine terre comme une plante vivace quelconque. Réussit bien en potées.

LEUCANTHEMUM. Voir CHRYSANTHEMUM MAXIMUM.

LIERRE d'Irlande. *Hedera Helix*  $\S$  (L).

(Jeunes sujets en pots). Le cent. 450 » ; 50 » | 5 50

à feuilles panachées (Souvenir de Marengo)  $\S$  (L). 75 » | 8 »

LIERRE TERRESTRE. *Glechoma*  $\clubsuit$   $\clubsuit$

à feuille panachée. *G. hederacea* fol. var.

Le cent. 160 » ; 18 » | 2 »

Fleurs bleu violet clair. Feuilles panachées de blanc. Haut. 0<sup>m</sup>10 à 0<sup>m</sup>25. — Fl. Avril-Mai. — Bordures dans les endroits frais et ombragés ; forme de magnifiques suspensions.

LILAS. Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.

LILIUM. Voir CAT. GÉNÉRAL et CAT. D'AUTOMNE.

LIN. *Linum*.

vivace blanc . . . . . Le cent. 140 » ; 15 » | 1 70

vivace bleu. *L. perenne*. Le cent. 120 » ; 13 » | 1 30

vivace varié . . . . . Le cent. 120 » ; 13 » | 1 30

Haut. 0<sup>m</sup>60 à 0<sup>m</sup>80. — Fl. Mai à juillet. — Bonnes plantes rustiques pour plates-bandes et corbeilles.

LINAIRE. *Linaria*.

Plantes à tiges traînantes. Lieux rocailleux, murailles, ruines, suspensions, etc. — Fl. Mai-Octobre.

Cymbalaire  $\Delta$  . . . . . Le cent. 100 » ; 11 » | 1 30

Fleurs lilas clair, jaunes à la gorge.

Cymbalaire à grande fleur blanche  $\Delta$

Le cent. 100 » ; 11 » | 1 30

hepaticifolia  $\Delta$  . . . . . Le cent. 100 » ; 11 » | 1 30

Fleurs lilas pourpre, se succédant tout l'été. Belle petite plante, ne dépassant guère 0<sup>m</sup>05 de haut. Rocailles.

LIPPIA. *Lippia*.

repens. *Lippia canescens*  $\Delta$   $\clubsuit$  . . . . . 18 » | 2 »

Petite plante de 0<sup>m</sup>08 à 0<sup>m</sup>10 de haut, d'un vert blanchâtre ; nombreuses fleurs lilas clair. — Fl. juin jusqu'aux gelées. — Craint l'humidité et les grands froids. — Bordures, talus, rocailles.

citriodora. Voir CITRONNELLE.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

LIS. Voir CAT. GÉNÉRAL et CAT. D'AUTOMNE.  
LISERON. Voir CALYSTEGIA.

### LOBELIA. Lobélie.

Les Lobelias vivaces, cultivés à l'abri d'un mur, peuvent passer l'hiver sous le climat de Paris moyennant une couverture de feuilles ou de litière sèche; il sera prudent cependant d'hiverner quelques pieds en serre ou sous châssis froid. Terre sablonneuse un peu fraîche ou vieille terre de bruyère. Plantes-bandes, bouquets. — Fl. de juillet en Octobre.

♀ cardinalis . . . . . Le cent. 200 » ; 22 » | 2 50  
Fleur écarlate, feuillage vert. Haut. 0<sup>m</sup>60 à 0<sup>m</sup>80.

♀ cardinalis Queen Victoria. Le cent. 200 » ; 22 » | 2 50  
Fleurs grandes, d'un rouge très vif, feuillage pourpre. Haut. 0<sup>m</sup>60 à 0<sup>m</sup>80.

♀ hybride varié. Lobelia vivace hybride varié.  
Le cent. 200 » ; 22 » | 2 50  
Mélange de coloris rosés, violets, amarantes, grenats. Haut. 0<sup>m</sup>60 à 0<sup>m</sup>80. — Fl. juillet à Octobre.

main blanc et bleu. Voir Plantes pour massifs page 94.

### LONICERA. Chèvrefeuille.

Belgica § (L). (Jeunes sujets en godets) . 75 » | 8 »  
Très volubile. Fleurs rouges et jaunes. — Fl. Juin-Août.

Corail (punicea) § (L). (Jeunes sujets en godets) . 75 » | 8 »  
Fleurs rouge corail, réunies en corymbes. Variété excessivement volubile. — Fl. juillet-Août.

gigantea superba § (L). (Jeunes sujets en godets). 75 » | 8 »  
Plante très vigoureuse. Fleurs jaune d'or. — Fl. Mai.

Halleana § (L). (Jeunes sujets en godets) . 75 » | 8 »  
Fleurs blanches, à odeur suave. Feuillage persistant. Très remontant. — Fl. juin-Octobre.

sempervirens § (L). (Jeunes sujets en godets) . . 75 » | 8 »  
Feuillage persistant. Fleurs odorantes, rouge à l'extérieur et jaune à l'intérieur. — Fl. Été.

sinensis § (L). (Jeunes sujets en godets) . . 75 » | 8 »  
Rameaux volubiles. Fleurs nombreuses, blanches, puis rosées, très odorantes. — Fl. juillet-Août.

Les Chèvrefeuilles sont des plantes grimpantes de premier ordre qui réussissent parfaitement à l'ombre; ils sont très recherchés pour garnir les murailles, treillages, tonnelles, etc.

### LUPINUS. Lupin.

arbores. L. en arbre ♂. — Fleur jaune vif. 20 » | 2 25

arbores albus. L. en arbre à fl. blanc pur ♂ 20 » | 2 25



Lupinus polyphyllus.

LUPINUS. Lupin (suite)  
Les dix. La pièce.  
fr. c. fr. c.

arbores varié ♂ . . . . . 20 » | 2 25

Plantes formant buisson de 1<sup>m</sup>50 et plus de haut. Coloris blanc et jaune, unicolores ou plus ou moins striés. Fl. fin-Mai à juillet.

Spécimens isolés ou groupés sur pelouses, ou palissés sur treillages et grilles basses. Situations chaudes, sèches et abritées; gèle parfois.

polyphyllus. Fleurs bleues. Le cent. 150 » ; 16 » | 1 80

♀ polyphyllus albus. Fl. blanches. Le cent. 150 » ; 16 » | 1 80

♀ polyphyllus roseus (Merheimi). Le cent. 150 » ; 16 » | 1 80

polyphyllus violet pourpré. Fl. violet pourpré. 27 » | 3 —

Hauteur 1<sup>m</sup> à 1<sup>m</sup>50. — Fl. fin-Mai à juillet-Août. Bonnes plantes pour plates-bandes, corbeilles et bouquets. Les quatre coloris réunis forment des groupes de toute beauté. Préfèrent les terres franches, profondes et fraîches, mais prospèrent aussi à mi-ombre et dans les terrains sableux.

### LYCHNIS. Lychnide.

alpina Δ . . . . . 13 » | 1 50

Fleurs roses, petites. Haut. 0<sup>m</sup>12 à 0<sup>m</sup>15. — Rochers et rocailles. Prospère en tous terrains. — Fl. juin-juillet.



Lychnis Croix-de-Jérusalem.

### Croix-de-Jérusalem blanc. L. chalcidonica.

Le cent. 140 » ; 15 » | 1 70

♀ Croix-de-Jérusalem rouge. Le cent. 130 » ; 14 » | 1 60

Fl. Mai à juin-juillet. Une des meilleures plantes pour plates-bandes, corbeilles et aussi pour bouquets. Tous terrains sains et bien exposés. Haut. 1<sup>m</sup> à 1<sup>m</sup>20.

♀ de Haage hybride à grande fleur varié ♂

Le cent. 130 » ; 14 » | 1 60

Coloris variés: blanc pur, blanc jaunâtre, saumoné, rosé, rougeâtre, écarlate. Haut. 0<sup>m</sup>30 à 0<sup>m</sup>50. — Fl. juin-juillet, se prolongeant jusqu'en Août-Sept.

Réussit assez bien en terre de jardin, mais préfère la terre de bruyère. Des plus recommandables pour plates-bandes, bordures des massifs de Rhododendrons, Hortensias et autres plantes cultivées de manière analogue.

Viscaria splendens. . . . . Le cent. 130 » ; 14 » | 1 60

Fleurs magenta violacé. Haut. 0<sup>m</sup>40 à 0<sup>m</sup>50.

Viscaria splendens flore pleno. Le cent. 160 » ; 18 » | 2 »

Variété dont les fleurs magenta, bien doubles, produisent plus d'effet et durent plus longtemps que celles des variétés simples. — Fl. Mai à fin-juin. — Haut. 0<sup>m</sup>40 à 0<sup>m</sup>50.

LYSICHITUM camtschatcense (N.) ♂ 90 » | 10 »

Voir page 2.

### LYSIMACHIA. Lysimaque.

punctata ♂ . . . . . 22 » | 2 50

Plante atteignant 0<sup>m</sup>80 de hauteur, très rameuse; les fleurs, nombreuses, d'un joli coloris jaune d'œuf, forment une vaste panicule. Préfère les lieux humides. Floraison Été.

clethroides . . . . . 16 » | 1 80

Tiges rameuses; longs épis de fleurs blanches. H. 0<sup>m</sup>80 à 1<sup>m</sup>. — Fl. juillet à Octobre. — Plates-bandes et bouquets.



Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

Les dix. | La pièce.  
— | —

**LYTHRUM. Salicaire.**

*Salicaria rosea superba* 🌸. Le cent. 150 » ; 16 » | 4 80

Plante élégante, haute d'environ 1<sup>m</sup>, donnant, de juin en Septembre, de nombreux épis de fleurs rose brillant. Plante très ornementale pour terrains humides.

**MAGNOLIA. Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.**

**MAHONIA aquifolia. Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.**

**MALUS. Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.**

**MARRONNIER. Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.**

**MEGASEA. Voir SAXIFRAGA.**

**MELISSA. Mélisse.**

*officinalis. Citronnelle* 🌿. Le cent. 120 » ; 13 » | 1 50

Fleurs blanches ou jaune pâle. Haut. 1<sup>m</sup> à 1<sup>m</sup>20. — Fl. Juin-Octobre. Plante officinale, aromatique, souvent cultivée en bordures au double point de vue utilitaire et ornemental.

**MENTHA. Menthe.**

Les Menthes sont surtout cultivées comme plantes officinales.

*poivrée. M. piperita* 🌿.

Le mille 630 » ; le cent. 80 » ; 9 » | 1 10

Variété cultivée pour la distillation.

*verte. M. viridis* 🌿. Le cent. 80 » ; 9 » | 1 10

Recommandée pour infusions. — Haut. 0<sup>m</sup>80 à 0<sup>m</sup>90.

**MENYANTHES. Ménéyanthe.**

*trifoliata. Trèfle d'eau* 🌿. . . . . 27 » | 3 »

Fleurs blanc rosé, très élégantes. Haut. 0<sup>m</sup>20 à 0<sup>m</sup>40. — Fl. Avril à Juillet. — Bords des étangs ou en terre constamment mouillée, se cultive en pots ou baquets placés à quelques centimètres au-dessous du niveau de l'eau.

**MESEMBRYANTHEMUM. Ficoïde.**

*Cooperi* 🌿. . . . . 22 » | 2 50

Plante traînante, touffue, à feuilles charnues, cylindriques et glauques. Grandes fleurs rouge amarante luisant, s'ouvrant toutes grandes au plein soleil. Fl. Juillet-Octobre. Haut. 0<sup>m</sup>10 à 0<sup>m</sup>15. C'est le plus rustique du genre, résiste parfois dans les endroits abrités. Recommandable pour tapis et bordures en terrains très secs et au plein soleil.

**MILLEPERTUIS. Voir HYPERICUM.**

**MIMULUS**

*floribundus* ☐ . . . . . 18 » | 2 »

Plante traçante, à tiges rameuses et à feuillage blond. Fleurs jaunes, ponctuées de brun à la gorge, en grappes terminales, de juin en Août. Aime l'ombre et la fraîcheur. Protéger ou mieux hiverner sous châssis. H. 0<sup>m</sup>30 à 0<sup>m</sup>35.

**MOLÈNE. Voir VERBASCUM.**

**MONARDA. Monarde.**

*didyma Cambridge scarlet*. . . Le cent. 180 » ; 20 » | 2 25

Fleurs nombreuses, rouge vif. Haut. 0<sup>m</sup>50 à 0<sup>m</sup>80. — Fl. Juin-Août. — Corbeilles et plates-bandes.

*fistulosa rosea. Fl. mauve violacé.* Le cent. 160 » ; 18 » | 2 »

Haut. 1<sup>m</sup> à 1<sup>m</sup>20. — Fl. Juin-Août. — Superbe plante robuste, de culture facile, recherchée pour la décoration des plates-bandes. Terrains argileux, frais. Réussit à mi-ombre.

**MONTBRETIA. Voir CATAL. GÉNÉRAL ET CATALOGUE D'AUTOMNE.**

**MUFLIER**

Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 94.

**MUGUET. Convallaria.**

Le Muguet se plaît dans les lieux ombragés, sous bois, ou le long des massifs d'arbustes. Il préfère les terrains siliceux, mélangés de détritus de feuilles et fleurit normalement en Avril-Mai.

Les variétés que nous offrons ont été cultivées pour pouvoir être de force à fleurir l'année même de la plantation.



Muguet de Mai.

Les dix. | La pièce.  
fr. c. | fr. c.

**MUGUET. Convallaria (suite)**

de Mai. *C. Majalis.*

Le mille. 250 » ; le cent. 30 » ; 3 50 | » 40

à grandes fleurs. Le mille. 530 » ; le cent. 60 » ; 7 » | » 90

Feuillage plus développé que chez la variété précédente, à rameaux florifères plus forts également.

à forcer. Le mille. 600 » ; le cent. 70 » ; 8 » | 1 »

Ces plants sont spécialement cultivés et traités en vue du forçage. Pour la culture, les bourgeons sont réunis par 6, 8 ou 10 dans le même pot et placés en serre chaude de 22° à 25°, ou mieux sur couche chaude, surtout au moment du départ de la végétation.

La privation de lumière est indispensable au début du traitement ; quatre semaines suffisent pour obtenir une floraison complète. En échelonnant les saisons de forçage à partir du début de Décembre, on peut avoir du Muguet depuis Noël jusqu'à l'époque de la floraison normale.

**MULGEDIUM Bourgæi** . . . . . 18 » | 2 »

Fort plante, à tiges peu rameuses, se terminant par une très longue panicule de fleurs bleues, se succédant de juillet à Sept. H. 1<sup>m</sup>50 à 2 mèl. Recommandable pour plates-bandes et bouquets.

**MURIER. Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.**

**MUSA. Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 94.**

**MYOSOTIS**

*palustris grandiflora* 🌸. Le cent. 120 » ; 13 » | 1 50

Fleurs bleu clair. Haut. 0<sup>m</sup>20 à 0<sup>m</sup>25. — Fl. Mai-Juin à Octobre. — Bords des bassins ou des étangs, etc. Bordures en terrains humides ou copieusement arrosés.

Voir aussi PLANTES POUR MASSIFS, page 94.

**NÆGELIA. Voir CAT. GÉNÉRAL et CAT. D'AUTOMNE.**

**NARCISSE. Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.**

**NEPETA**

*Mussini* Δ 🌿. . . . . Le cent. 100 » ; 11 » | 1 30

Plante de bordure ou de rocaille, à odeur forte et aromatique ; feuillage blanchâtre. Fleurs petites, bleu azuré, en grappe allongée. Haut. 0<sup>m</sup>40 à 0<sup>m</sup>50. — Fleurit continuellement de Mai à Septembre.

**grandiflora Souvenir d'André Chaudron (N.).**

Voir page 2 . . . . . Le cent. 200 » ; 22 » | 2 50

**NOISETIER. Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.**

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de **PLANTS** et non de graines.

## NYMPHÆAS

### RENSEIGNEMENTS SOMMAIRES SUR LES NYMPHÆAS HYBRIDES

**EXPÉDITIONS.** — Bien qu'à la rigueur, on puisse expédier les Nymphæas toute l'année, il est préférable de le faire pendant la période de végétation, c'est-à-dire du 15 Avril à fin-Septembre.

Nos plantes sont expédiées à racines nues, sans terre, entourées de mousse très humide ; elles devront toujours voyager au **Grande vitesse** ou **Colis postaux**. Nous n'exécuterons que les commandes dont la durée du voyage ne nous paraîtra pas devoir dépasser une dizaine de jours.

Toutes les précautions seront prises pour assurer la bonne arrivée des plantes, mais la réussite dépendant de beaucoup de causes, nous devons décliner d'avance toute part de responsabilité en cas d'insuccès.

**PLANTATION.** — Il est indispensable de mettre les plantes à l'eau dès leur arrivée ; les planter sans défaire les liens et le moussage que les racines perceront rapidement ; recouvrir le rhizome sans cacher l'œil et serrer fortement la terre. La terre franche, sans fumure ni gravier, est celle qui convient le mieux au début de la plantation, celle-ci peut se faire soit en pleine terre, soit en bacs ou pots submergés.

Les bassins généralement employés mesurent 0<sup>m</sup>50 à 0<sup>m</sup>60 de profondeur, dont 0<sup>m</sup>25 à 0<sup>m</sup>30 de terre et 0<sup>m</sup>25 à 0<sup>m</sup>30 d'eau ; ils doivent être exposés au soleil. Les eaux qui conviennent le mieux sont celles presque stagnantes, se renouvelant très lentement et dont la température atteint, de Juin à Septembre, celle du thermomètre à l'ombre. Les algues et les végétations sous-marines sont nuisibles aux Nymphæas.

Les personnes ne disposant pas de bassins peuvent aussi se livrer à la culture des Nymphæas, en employant des tonneaux sciés par le milieu ou des bacs ad hoc cerclés de fer jusqu'à l'orifice. Ces récipients sont enterrés au moins jusqu'aux deux tiers de leur hauteur.



Nymphæas.

A moins d'instructions contraires, nous **REMPLACERONS** d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

**Sujets de force à fleurir.** — **Livrables du 15 Avril à fin-Septembre.**

## 1<sup>re</sup> SÉRIE

### VARIÉTÉS RÉCENTES OU EXCEPTIONNELLES

<b>Amabilis.</b> . . . . .	Enorme fleur de 25 cent. de diamètre, en forme de Tulipe, bien érigée au-dessus de l'eau ; pétales blanc carné plus foncés au centre.	La pièce, 20 fr. »
<b>Colossea.</b> . . . . .	Couleur de chair passant au blanc. Variété fleurissant sans interruption depuis le printemps jusqu'à fin-Octobre. Feuilles énormes ; fleurs très grandes, agréablement odorantes.	La pièce, 18 fr. »
<b>Gloire de Temple sur Lot</b> . . . . .	Très grandes fleurs à nombreux pétales rose tendre passant au blanc, excessivement odorante. Variété de grande vigueur.	La pièce, 28 fr. »
<b>Gloriosa</b> . . . . .	Fleur de 18 cent. de diamètre, très odorante. Rouge groseille, étamines rouges.	La pièce, 24 fr. »
<b>Neptune.</b> . . . . .	Rose clair, plus foncé sur les pétales du rang central. Variété très florifère.	La pièce, 22 fr. »
<b>Newton</b> . . . . .	Très grande fleur en forme d'étoile, de coloris rose vermillon ; sépales blancs ; étamines très longues, de couleur rouge orangé.	La pièce, 25 fr. »
<b>Mrs Richmond</b> . . . . .	Fleur de 20 cent. de diamètre, rose tendre violacé, très odorante. Forte végétation.	La pièce, 25 fr. »
<b>Vésuve.</b> . . . . .	Rouge amarante foncé, étamines rouge vif ; fleurs très grandes, mesurant 17 cent. de diamètre. Coloris éclatant. Plante généreuse et constante. Extra.	La pièce, 24 fr. »



Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

## NYMPHÆAS (suite) SÉRIE GÉNÉRALE

BLANCS	La pièce. fr. c.	ROUGES (suite)	La pièce. fr. c.
<i>Albida</i> . Blanc pur, grosse fleur de 28 pétales, d'un diamètre de 0 <sup>m</sup> 18 à 0 <sup>m</sup> 20. . . . .	16 »	<i>Marliacea flammea</i> . Rouge vineux maculé de blanc à l'extrémité des pétales; étamines rouges; feuilles marbrées de brun. . . . .	18 »
<i>Candida</i> . Espèce originaire de la Bobème; fleur blanc pur. . . . .	14 »	JAUNES	
<i>Gladstoniana</i> . Fleurs de 0 <sup>m</sup> 15 à 0 <sup>m</sup> 20 de diamètre, blanc pur, pétales gros et très larges. . . . .	18 »	<i>Chromatella</i> . Jaune succin sur fond rosé à la base des pétales; étamines gomme gutte. . . . .	18 »
<i>Lactea</i> . Blanc lacté; étamines jaunes; fleur odorante, très gracieuse. . . . .	15 »	<i>Flava</i> . Type du Nymphæa jaune de la Floride, aux feuilles tachées de marron. Convient pour petits bassins. . . . .	15 »
<i>Odorata pumila</i> . Fleurs blanches, odorantes. Variété de petit développement, pouvant croître en eau peu profonde. . . . .	15 »	<i>Odorata sulfurea</i> . Fleurs blanches, odorantes, feuilles marbrées de brun rougeâtre. Excellente variété. . . . .	18 »
<i>Richardsoni</i> . Fleur blanc pur, de grandes dimensions, formant un globe régulier. . . . .	15 »	CUIVRÉS	
ROSES		<i>Aurora</i> . Jaune rosé le premier jour, orangé rouge le second et rouge foncé le troisième, étamines rouge orangé. . . . .	15 »
<i>Luciana</i> . Rose vif; fleurs très grandes. Variété superbe. . . . .	15 »	<i>Graziella</i> . Fleurs d'un coloris rouge orangé strié de vert, sépales rayés de rouge, étamines orange. Feuilles marbrées de marron et de brun. . . . .	16 »
<i>Masaniello</i> . Grandes fleurs odorantes, érigées de 10 cent. au-dessus de l'eau. Rose pointillé de carmin, à étamines jaunes. . . . .	16 »	<i>Paul Hariot</i> . Rose brûlé sur fond vert d'eau. Grande fleur. Coloris très distinct. . . . .	18 »
<i>Odalisque</i> . Grandes fleurs rose vif unicolore, très odorantes, érigées de 15 cent. au-dessus de l'eau. . . . .	18 »	<i>Solfatare</i> . Jaune cuivré teinté de rose. Variété bien remontante. . . . .	16 »
<i>William Shaw</i> . Rose caroline; grande fleur très odorante. . . . .	15 »	LILACÉS	
ROUGES		<i>James Brydon</i> . Solférino; étamines pourpre carminé; anthères jaune du Japon. Variété très remarquable. . . . .	20 »
<i>Conqueror</i> . Variété vigoureuse, à très grandes fleurs rouge grenat foncé. . . . .	18 »	<i>Laydekeri lilacea</i> . Fuchsia sur fond lilas; étamines jaune citron. . . . .	16 »
<i>Ellisiania</i> . Rouge vermillon; étamines rouges. . . . .	15 »		
<i>Lucida</i> . Grandes fleurs s'ouvrant en étoile, de coloris rose vermillon; feuilles largement marbrées marron foncé. . . . .	16 »		

## ŒILLETS REMONTANTS A GRANDES FLEURS

Ces ŒILLETS, sont franchement remontants, ils conviennent tout particulièrement pour la culture en pots et prospèrent parfaitement en pleine terre; abrités à partir de l'automne, ils fleurissent pendant toute la période hivernale. On peut en obtenir des fleurs extra-grandes en ne conservant qu'un seul bouton par tige.

### COLLECTIONS "VILMORIN"

Pour répondre au désir d'un bon nombre de nos clients, qui veulent bien se confier à notre expérience pour le choix des variétés, nous avons établi des "Collections Vilmorin" composées uniquement de variétés d'élite, choisies dans les séries ci-après, recommandables à tous points de vue et étudiées spécialement pour donner satisfaction à notre clientèle.

*Jeunes plantes élevées en godets* (livrables de Mai en Juillet) :

Collection Vilmorin	de 6 var. à notre choix,	16 fr. »
—	de 12 var.	32 fr. »
—	de 25 var.	64 fr. »

*Fortes plantes cultivées en pots* (livrables d'Août jusqu'en Mars) :

Collection Vilmorin	de 6 var. à notre choix,	42 fr. »
—	de 12 var.	84 fr. »
—	de 25 var.	165 fr. »

### 1<sup>re</sup> SÉRIE

Variétés prises dans cette série :

<i>Jeunes plantes élevées en godets</i> (livrables de Mai en Juillet).	—	Les dix (d'une même variété),	80 fr. » ; la pièce, 8 fr. 50
<i>Fortes plantes cultivées en pots</i> (livrables d'Août jusqu'en Mars).	—	Les dix (d'une même variété),	90 fr. » ; la pièce, 10 fr. »
<i>Ami Pedro Dot</i> . Grosses fleurs fond blanc crème fortement lavé rose de carthame pâle.		<i>Madame Jean Hennessy</i> . Très grosse fleur rose nilson, pointillée rouge cramoisi.	
<i>Fernand d'Aunay</i> . Grande fleur rose fuchsia, nuancé rose tendre.		<i>Mademoiselle Jane Bero</i> . Fond rose saumoné très pâle, dégradé blanc sur les bords, strié rose au centre et lavé à l'extérieur.	
<i>Gabriel Debric</i> . Carmin de cochenille dégradé blanc sur le bord.		<i>Mrs E. Harding</i> . Violet lilacé marbré carmin de cochenille, revers violet héliotrope.	
<i>Gaston Vallerand</i> . Très large fleur rouge géranium unicolore.		<i>Nicœa</i> . Très grande fleur blanc crème teinté rouge carmin.	
<i>Jacques Delafont</i> . Très grosse fleur d'un beau cramoisi pourpre unicolore.		<i>Nocturne</i> . Fuchsia foncé au centre et rose violacé sur les bords.	
<i>Le Tontounet</i> . Fortes fleurs blanc rosé strié et lavé carmin de cochenille.		<i>Président Fernand David</i> . Fleurs d'un frais coloris rose hermosa strié rose géranium foncé.	
<i>Madame Cochet-Cochet</i> . Rose malvacé foncé.		<i>Purety</i> . Blanc très pur, à la floraison hivernale; légèrement teinté de rose au Printemps et à l'Automne.	
<i>Madame Franck Gould</i> . Très grande fleur rose neyron foncé.			

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de **PLANTS** et non de graines.

## ŒILLETS REMONTANTS A GRANDES FLEURS (suite) 2<sup>e</sup> SÉRIE

Variétés prises dans cette série :

*Jeunes plantes élevées en godets* (livrables de Mai en Juillet).

*Fortes plantes cultivées en pots* (livrables d'Août jusqu'en Mars).

**Arlequin.** Jaune mais, finement moucheté rouge framboise.

**Belle France.** Blanc pur.

**François Carnot.** Rose bégonia foncé éclairé laque carminée.

**Jacques de Vilmorin.** Beau rose vif unicolore.

**Jean Forestier.** Jaune soufre présentant quelques stries carmin, légèrement marbré blanc.

**Madame Philippe Berthelot.** Rose malvacé clair.

**Mademoiselle Marguerite Bossé.** Blanc de neige.

**Magenta.** Magenta violacé, bords des pétales dégradés plus pâle.

**Marouf.** Très larges fleurs pourpre très foncé.

**Monseigneur Baudrillart.** Ardoisé nuancé et lavé de rose vif.

**Myrobolant.** Énorme fleur violet prune velouté très foncé.

**Paul Léon.** Fleur épaisse, très pleine, cramoisi foncé.

*Les dix* (d'une même variété). 65 fr. » ; *la pièce*, 7 fr. »

*Les dix* (d'une même variété), 75 fr. » ; *la pièce*, 8 fr. »

**Pierre Loti.** Fond jaunâtre ligné et strié rose carminé.

**Porto-Rico.** Fleur bien pleine, à pétales ronds, grenat pourpre clair. Variété particulièrement remontante.

**Préfet P. Bouju.** Jaune pâle fortement strié cramoisi pourpre.

**Président D. G. Bois.** Fond carmin nuancé saumon jaunâtre et ombré de rouge brique.

**Président Doumergue.** Rouge pourpre foncé.

**Professeur Gosset.** Rose hermosa clair.

**Sapho.** Très grande fleur, bien double, rose solférino clair.

**Sénateur Charles Deloncle.** Rouge éclatant.

**S. Mottet.** Jaune soleil teinté et strié rouge pêche.

**Tartarin.** Saumoné, nuancé saumon jaunâtre ligné rouge géranium.

**Tentation.** Grandes pétales plats. Rose violacé vif, à revers plus clairs.

## SÉRIE GÉNÉRALE

*Jeunes plantes élevées en godets* (livrables de Mai en Juillet) :

*Les dix* (d'une même variété). . 32 fr. » — *La pièce*. . 3 fr. 50

*Fortes plantes cultivées en pots* (livrables d'Août jusqu'en Mars) :

*Les dix* (d'une même variété). . 70 fr. » — *La pièce*. . 7 fr. 50



Œillet remontant à grandes fleurs.

**Agathe Nabonnand.** Rouge crevette nuancé de violet mauve.

**Alphonse XIII.** Jaune crème légèrement lavé et panaché de rose.

**Ami Lionnet.** Rose aurore.

**Becker (Maurice).** Violet magenta largement bordé blanc lilacé.

**Cardinal Luçon.** Violet foncé nuancé de brun.

**Cardinal Mercier.** Violet à fond plus pâle.

**Comtesse de Ganay.** Rose chair strié de carmin.

**Duchesse d'Uzès.** Jaune miel strié fortement de carmin.

**Edith Cavell.** Rose tendre, nuancé rose vif et blanc.

**Étoile de feu.** Rouge cardinal vif.

**F. Blot.** Fond jaune nankin strié carmin.

**France Nouvelle.** Blanc rosé satiné.

**Gaston Lévêque.** Rouge cramoisi.

**Général de Castelnau.** Mauve clair nuancé plus foncé.

**Georges Clemenceau.** Rose carminé très vif.

**King George V.** Rouge cramoisi légèrement ombré de brun.

**La France.** Mauve.

**Le Poilu.** Rouge vif strié, panaché blanc et rose.

**Lucifer.** Rouge grenat pourpre.

**Madame Philippe de Vilmorin.** Magenta violacé.

**Mademoiselle Millerand.** Grandes fleurs blanches.

**Manon.** Rose pourpre clair.

**Maréchal Foch.** Rouge laque carminée.

**Maurice de Vilmorin.** Rose vif lavé d'ardoisé.

**Miss Fanny Heldy.** Rose saumoné nuancé plus clair.

**Miss Lyons.** Rose.

**Miss Moor.** Blanc pur.

**Pasteur.** Fond rouge brique fortement ligné rose carminé, dégradé ardoisé sur les bords.

**Pie X.** Rose chair.

**Président Deville.** Rose neyron foncé nuancé d'ardoisé.

**Président Millerand.** Rouge très vif fortement ligné de brun foncé noirâtre.

**Président Vigier.** Rose neyron.

**Président Wilson.** Fleur bien faite, rouge cramoisi vif.

**Professeur Roux.** Rouge brique strié et nuancé.

**Radiologiste Infroit.** Rouge brun velouté, éclairé de carmin.

**Roi des Noirs.** Brun noirâtre.

**Siki.** Grenat velouté, très foncé.

**Soleil de Nice.** Jaune pâle.

**Souvenir du Général Gallieni.** Violet héliotrope.



Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de **PLANTS** et non de graines.

## ŒILLETS MIGNARDISES (*Dianthus plumarius*)

(Livrables de Septembre à Mai)

Les divers Œillets Mignardises fleurissent de fin-Mai à Juillet et ne s'élèvent qu'à 0=30 de hauteur environ ; on en fait d'élégantes bordures dont les fleurs répandent au loin une odeur délicieuse et sont précieuses pour bouquets.

										Les dix.		La pièce.												Les dix.		La pièce.																											
										fr. c.		fr. c.												fr. c.		fr. c.																											
double blanc										⊗	Le cent.										90	» ; 10	»		1	20	double rose										⊗	Le cent.										90	» ; 10	»		1	20

## ŒILLETS MIGNARDISES A GROSSES FLEURS

**Aurore** ⊗ Le cent. 160 fr. » ; les dix. 18 fr. » ; la pièce. 2 fr. »  
*Jolies fleurs mauves, de 6 à 8 cent. de diamètre. Les tiges fortes et rigides atteignent 35 centimètres de hauteur.*

**Diamant** ⊗ Le cent. 130 fr. » ; les dix. 18 fr. » ; la pièce. 2 fr. »  
*Fleur double, blanc pur, léger onglet blanc mat. Pétales ronds ou à peine découpés.*

**Her Majesty** ⊗ . . . . . Le cent 160 fr. » ; les dix 18 fr. » ; la pièce 2 fr. »  
*Fleur double, blanc pur, à onglet très apparent, blanc soufré. Pétales découpés.*

## ŒILLETS MIGNARDISES VILMORIN REMONTANTS A GRANDES FLEURS

(Livrables à l'Automne, jusqu'à épuisement de notre provision)

### NOUVEAUTÉS

Les dix (d'une même variété) . . . . . 55 fr. » — La pièce. . . . . 6 fr. »

Les fleurs de ce genre d'ŒILLETS MIGNARDISES, bien doubles, très odorantes, atteignent couramment 6 cent. de diamètre et se succèdent pendant toute la belle saison. Ces ŒILLETS forment des bordures ravissantes.

**Aïcha** (Vilmorin 1931) ⊗. — Grandes fleurs mauve rosé reflété de rose lilacé, largement oculé et parfois bordé de rouge grenat.

**Aricie** (Vilmorin 1931) ⊗. — Très grandes fleurs unicolores, de teinte mauve pourpré clair, à pétales légèrement découpés.

### PREMIÈRE SÉRIE

Les dix (d'une même variété) . . . . . 27 fr. » — La pièce. . . . . 3 fr. »

**Adeline** (Vilmorin) ⊗. — Grande fleur double, rose cuivré.

**Anita** (Vilmorin) ⊗. — Lilas de Perse clair oculé rouge grenat pourpré.

**Adrienne** (Vilmorin) ⊗. — Grande fleur à pétales entiers, d'un charmant coloris lilas de Perse très pâle largement oculé rouge grenat pourpré.

**Annie** (Vilmorin) ⊗. — Fleurs mauve pourpré oculé rouge grenat pourpré.

**Agathe** (Vilmorin) ⊗. — Très grande fleur magenta clair oculé amarante.

**Antigone** (Vilmorin) ⊗. — Mauve vrai oculé amarante.

**Amélie** (Vilmorin) ⊗. — Grande fleur mauve rosé largement oculé amarante foncé.

**Arlette** (Vilmorin) ⊗. — Fleurs mauve rosé oculé rouge grenat pourpré.

**Aurélié** (Vilmorin) ⊗. — Mauve rosé unicolore.

## ŒILLETS FLONS (*Dianthus semperflorens*)

Les Œillets Flons, très rustiques et des plus florifères, sont précieux pour l'ornement des plates-bandes, des bordures et corbeilles. Ils fleurissent sans arrêt, depuis Mai jusqu'aux gelées, et leurs rameaux fleuris, se conservant bien dans l'eau, conviennent particulièrement à la confection des bouquets. Haut. 0=35 à 0=40.

Le cent (d'une même variété, pour 23 au moins) . . . . . 180 fr. ».

Les dix (d'une même variété) . . . . . 20 fr. » — La pièce. . . . . 2 fr. 25

semperflorens à fleur rouge. (Napoléon rouge).

|| semperflorens à fleur panachée.

semperflorens à fleur saumon.

## ŒILLETS DE POÈTE (*Dianthus barbatus*)

Livrables de Septembre à Mai.

En beau mélange. . . . . Le cent, 90 fr. » — Les dix, 10 fr. » — La pièce, 1 fr. 20

### ŒILLET D'AMOUR

Voir GYPSOPHILA PANICULATA.

### ŒILLET D'INDE

Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 94.

Les dix. | La pièce.  
fr. c. | fr. c.

### ŒNOTHERA. Énothère. Onagre.

**Fraseri** Δ . . . . . Le cent. 130 » ; 14 » | 1 60

*Feuillage vert foncé rougeâtre. Fleur jaune vif. Haut. 0=60.  
 — Fl. fin-juin à Sept. — Plates-bandes, corbeilles et rocailles.*

Les dix. | La pièce.  
fr. c. | fr. c.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de **PLANTS** et non de graines.

**ÆNOTHERA. Enothère. Onagre (suite)**

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
<i>speciosa</i> Δ . . . . .	15 »	2 »

Plante rustique, traçante, à feuilles ovales, dentées. Tiges rameuses. Fleurs nombreuses, larges de 0<sup>m</sup>06 à 0<sup>m</sup>07, d'abord blanches puis rosées, très odorantes. Haut. 0<sup>m</sup>40 environ. — Fl. Juin à Septembre. — Plantes-bandes.

**ONAGRE. Voir ÆNOTHERA.**

**ONOCLEA. Onoclée. Fougère.**

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
<i>sensibilis</i> ♀ . . . . .	55 »	6 »

Fougère rustique, pouvant atteindre environ 0 mètre 50 de hauteur.

Cette espèce est particulièrement recommandable pour la décoration des rocailles et des cascades, ou l'emploi aussi pour orner les bords des pièces d'eau, à mi-ombre. Aime la fraîcheur.

## ORCHIDÉES

Nous sommes à la disposition de nos Clients, amateurs d'Orchidées, pour leur procurer ce genre de plantes sous forme de sujets adultes, de force à bien fleurir, parfaitement sains et vigoureux.

Nous adresserons, franco sur demande, une Liste comprenant les meilleures variétés dans les races : *Brassocattleya*, *Cattleya*, *Cymbidium*, *Cypripedium*, *Dendrobium*, *Laeliocattleya*, *Odontoglossum*, *Phalænopsis*, *Vanda*, etc., avec les prix correspondants à chacun d'eux.

**ORME. Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.**

**ORNITHOGALE. Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.**

**ORPIN. Voir SEDUM.**

**OSEILLE. *Rumex*.**

vierge à larges feuilles . Le cent.	90 » ; 10 »	1 20
-------------------------------------	-------------	------

Feuilles grandes, très larges, vert foncé, à longs pétioles, d'un goût moins acide que les autres genres d'Oseille. Ne se multiplie que par divisions de touffes.

**OSIER. Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.**

**OSMUNDA**

<i>regalis. Osmonde. Fougère</i> ♀ . . . . .	55 »	6 »
--	------	-----

Belle Fougère de 1<sup>m</sup> à 1<sup>m</sup>50. Prospère en terre de bruyère tourbeuse, humide. Rocailles, bords des rivières, etc.

**OXALIS**

*tubéreux. Oxalis crenata.*

Produit en abondance, des tubercules comestibles, d'un goût acidulé. Le feuillage peut se consommer comme l'Oseille. Préfère les terres légères à expositions ensoleillées.

tubéreux. *O. crenata blanc.* Le cent. 50 » ; 6 » | » 80

tubéreux. *O. crenata jaune.* Le cent. 50 » ; 6 » | » 80

tubéreux. *O. crenata rouge.* Le cent. 50 » ; 6 » | » 80

*Deppei, floribunda, tetraphylla. Voir CATALOGUE GÉNÉRAL et CATALOGUE D'AUTOMNE.*

**PÆONIA. Voir PIVOINES.**

**PANICAUT. Voir ERYNGIUM.**

**PANICUM**

*virgatum. Panis* ♂ . . . . . Le cent. 160 » ; 18 » | 2 »

Belle Graminée vivace, atteignant 1<sup>m</sup>20 de haut., qu'on utilise pour former des touffes ou des groupes sur les pelouses. Les tiges, coupées, garnies de leurs panicules très légères, constituent une décoration élégante pour les appartements.

**PAPAVER. Voir PAVOT.**

**PAQUERETTES. Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 94.**

**PARADISIA. Voir PHALANGÈRE.**

**PASSIFLORA. *Passiflore*.**

*cærulea. Fleur de la Passion. § (L)* . . . . . 55 » | 6 »

Plante grimpante donnant, dans l'année, des tiges de 3<sup>m</sup> à 5<sup>m</sup>. Feuillage persistant, en serre ou dans le Midi. Fleurs bleu pâle. Feuilles à cinq lobes. Résiste à nos hivers, à bonne exposition. Fruits assez décoratifs, d'un beau jaune orange.

**PATATE rose de Malaga (N.)** Le cent. 200 » ; 22 » | 2 50  
Voir page 2.

**PAULOWNIA. Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.**

**PAVOT. *Papaver*. ♂**

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
--	--------------------	---------------------

d'Orient vivace à grande fleur *Beauty of Levermere.*

*P. orientale hybridum.* Le cent. 180 » ; 20 » | 2 25

Rouge très foncé. Haut. 1<sup>m</sup> à 1<sup>m</sup>40.

d'Orient vivace *Duke of Teck.*

Le cent. 180 » ; 20 » | 2 25

Rouge écarlate brillant. Hauteur 1 mètre 20.

♀ d'Orient vivace *Goliath* . Le cent. 180 » ; 20 » | 2 25

Fleurs énormes, d'un éclatant coloris rouge écarlate brillant. Hauteur 1<sup>m</sup>50.

d'Orient vivace *Mahony* . Le cent. 180 » ; 20 » | 2 25

Rouge grenat foncé, macule noire au centre. — Haut. 1<sup>m</sup>.

♀ d'Orient vivace *Mrs Perry.* Le cent. 180 » ; 20 » | 2 25

Fleurs orangé abricot légèrement ombré. H. 0<sup>m</sup>90 à 1<sup>m</sup>.

♀ d'Orient vivace *Oriflamme.* Le cent. 180 » ; 20 » | 2 25

Fleurs grandes, d'une superbe teinte écarlate orangé. Haut. 0<sup>m</sup>70 à 0<sup>m</sup>80.

d'Orient vivace *Perry's white.* Le cent. 240 » ; 27 » | 3 »

Fleurs blanc pur, avec de petites macules foncées à la base des pétales. Haut. 0<sup>m</sup>80.

♀ d'Orient vivace *Queen Alexandra.*

Le cent. 180 » ; 20 » | 2 25

Grandes fleurs rose saumoné. Hauteur 1<sup>m</sup>.

d'Orient vivace *Rembrandt.* Le cent. 180 » ; 20 » | 2 25

Très grande fleur vermillonnée. Haut. 1<sup>m</sup>.

d'Orient vivace *Satin rouge.* Le cent. 240 » ; 27 » | 3 »

Très grande fleur d'un riche coloris rouge carminé foncé. Hauteur 1<sup>m</sup> à 1<sup>m</sup>20.

♀ d'Orient vivace *Victoria* . Le cent. 180 » ; 20 » | 2 25

Large fleurs saumon nuancé de rose. Haut. 1<sup>m</sup>.

d'Orient vivace double *May Queen.*

Le cent. 240 » ; 27 » | 3 »

Diffère de ses congénères par ses fleurs bien doubles, de teinte rouge brique. Haut. 1 mètre.

♀ d'Orient vivace varié . . . . . Le cent. 140 » ; 15 » | 1 70

Mélange de divers coloris. — Haut. 1<sup>m</sup> à 1<sup>m</sup>40.

♀ de Tournefort. *P. orientale.* Le cent. 140 » ; 15 » | 1 70

Fleurs rouge brique. Haut. 1<sup>m</sup> à 1<sup>m</sup>20.

♀ vivace à bractées. *P. bracteatum.*

Le cent. 140 » ; 15 » | 1 70

Fleurs rouge ponceau éclatant, tachées de noir à la base. Haut. 1<sup>m</sup> à 1<sup>m</sup>40. Remonte quelquefois.

Ces divers Pavots, dont la floraison a lieu en Mai-Juin, sont des plantes décoratives de premier ordre pour les plates-bandes, grandes corbeilles, groupes et spécimens isolés sur les pelouses.

Les fleurs, coupées dès le début de la floraison, se tiennent parfaitement en bouquets.



Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de **PLANTS** et non de graines.

## PÉLARGONIUMS A GRANDES FLEURS

*Plantes élevées en godets, livrables de Mars à Juin.*

*Les dix (d'une même variété). . . 40 fr. » — La pièce . . . . . 4 fr. 50*

*Collection de 6 variétés, à notre choix . . . . . 23 fr. »*

**André Tardieu.** Grandes fleurs rose saumoné à macules cramoisies ;  
pétales fortement ondulés.

**E. Foucard.** Belles fleurs d'un blanc pur, variété florifère et de très  
bonne tenue.

**L'Aïr.** Très grandes fleurs d'un charmant et frais coloris violet pâle ;  
les pétales supérieurs portent de fortes macules marron presque  
noir. Plante naine.

**La Rosée.** Grandes fleurs rose tendre, portant sur les pétales  
supérieurs deux macules grenat velouté dégradé rouge.

**Le Tigre.** Fleurs brun rougeâtre ligné de rouge, à macules plus  
foncées. Plante vigoureuse et florifère.

**Madame Buret.** Fleurs doubles, légèrement ondulées, rouge cerise  
foncé à macules brunes.

**Maréchal Foch.** Grandes fleurs ondulées, rose saumoné clair,  
pétales supérieurs fortement maculés de noir rougeâtre.

**Mirobolant.** Très grandes fleurs rose pâle, pétales inférieurs teintés  
orange, pétales supérieurs maculés marron foncé. Plante naine.

**Sabbas.** Fleurs lie de vin légèrement maculé plus foncé.

**PÉLARGONIUMS A GRANDES FLEURS, VARIÉS.** Le cent, 300 fr. » — Les dix, 33 fr. » — La pièce, 3 fr. 60

Voir aussi PLANTES POUR MASSIFS, page 94.

**PÉLARGONIUMS ZONALES et P. PELTATUM.** Voir GÉRANIUMS.

### PENNISETUM

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
villosum (longistylum) ± □ . . . . .	22 »	2 50

Superbe Graminée à feuilles arquées et retombantes attei-  
gnant 0<sup>m</sup>50 à 0<sup>m</sup>75 de hauteur et donnant de belles inflo-  
rescences plumées, blanchâtres et nuancées de rose. —  
Floraison de Juillet à Octobre.

Spécimens isolés ou groupés pour la décoration des pelouses.  
Épis coupés, précieux pour bouquets et garnitures de vases.  
Hiverner sous châssis.

### PENSÉES

Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 94.

### PENTSTEMON

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
*heterophyllus ⊗ . . . . .	200 »	22 »   2 50

Les différentes espèces et variétés de Pentstemon constituent  
une ressource de premier ordre pour la décoration des jardins  
d'amateurs ; elles demandent à être hivernées sous châssis  
froid dans la région parisienne, à l'exception des espèces  
marquées d'un astérisque (\*) qui peuvent passer l'hiver  
debors, sans être abritées, sous le climat de Paris.

barbatus. Voir CHELONE barbata.

\*heterophyllus ⊗ . . . . . Le cent. 200 » ; 22 » | 2 50

Fleurs variant du bleu franc au violet rougeâtre. Haut.  
0<sup>m</sup>40 à 0<sup>m</sup>50. — Fl. Juin à Oct. Espèce des plus recomman-  
dables pour bordures, plates-bandes, corbeilles.



Pavots d'Orient.



Pélargoniums.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.		Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
<b>PENTSTEMON (suite)</b>			<b>PERSICAIRE</b>		
hybridus gloxinioïdes varié. Le cent. 160 » ; 18 »   2 »			Voir POLYGONUM.		
Coloris variant du blanc teinté au violet et au rouge écarlate.			<b>PERVENCHE.</b> Voir VINCA.		
Fleurs à gorge très ouverte, éclairée de blanc, rappelant celles du Gloxinia.			<b>PETASITES.</b> Tussilage.		
hybride à grande fleur varié. Le cent. 160 » ; 18 »   2 »			fragrans. T. odorant. Hélioïtrophe d'hiver.		
Toutes nuances du blanc teinté au violet et au rouge écarlate.			Le cent. 150 » ; 16 »   1 80		
Les P. hybrides fleurissent de Mai-Juin aux gelées, produisent beaucoup d'effet dans les plates-bandes et corbeilles, et sont recherchés pour bouquets. Haut. 0 <sup>m</sup> 80 environ.			Fleurs blanc carné, devenant roses puis purpurines, très odorantes. Haut. 0 <sup>m</sup> 40 à 0 <sup>m</sup> 50. Floraison Novembre-Janvier (en plein air). — Plante très rustique.		
isophyllus. . . . . 22 »   2 50			<b>PETIT-CHÈNE</b>		
Fleurs tubuleuses, en grappes, écarlates à l'extérieur, blanc rosé à l'intérieur, à gorge striée carmin. Port dressé. Fl. Juin à Octobre. — Plates-bandes et bouquets. Haut. 0 <sup>m</sup> 60.			Voir TEUCRIUM.		
Newbury Gem. . . . . 22 »   2 50			<b>PETIT MUGUET</b>		
Plante dressée; feuillage étroit; fleurs tubuleuses, rouge écarlate foncé, à gorge veinée rose, en grappes rameuses, multiflores. — Fl. Juin aux gelées. H. 0 <sup>m</sup> 75. — Plates-bandes.			Voir ASPERULA ODORATA.		
pubescens. . . . . 22 »   2 50			<b>PÉTUNIA</b>		
Fleurs violet bleuâtre. Haut. 0 <sup>m</sup> 25 à 0 <sup>m</sup> 30. — Fl. Juin-Août. — Bordures, plates-bandes.			Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 94.		
speciosus hybridus varié. . . . . 22 »   2 50			<b>PEUPLIER.</b> Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.		
Coloris variant du bleu pâle au violet pourpre. Haut. 0 <sup>m</sup> 60 à 0 <sup>m</sup> 80. — Fl. Mai à Juillet.			<b>PHALANGÈRE.</b> Anthericum. Paradisia. Phalangium.		
Superbes plantes, recommandables pour plates-bandes ou pour la culture en pots.			Faux-Lis à grande fleur. Lis de St-Bruno.		
<b>PERCE-NEIGE</b>			Paradisia. Liliastrum major Δ . . . 22 »   2 50		
Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.			Grandes fleurs très odorantes, en épi presque unilatéral, d'un beau blanc transparent taché de vert. Haut. 0 <sup>m</sup> 25 à 0 <sup>m</sup> 50. Fl. Mai-Juin. Plates-bandes, rocailles, terre siliceuse.		
<b>PERIPLOCA</b>			<b>PHALANGIUM.</b> Voir PHALANGÈRE.		
græca § (L). (Jeunes plantes en godets) . 75 »   8 »			elatum variegatum. Voir page 94.		
Arbuste volubile, de grande vigueur.			<b>PHALARIS.</b> Phalaride.		
<b>PEROWSKIA</b>			arundinacea picta. . . . . Δ.		
atriplicifolia. . . . . 20 »   4 »			Le cent. 130 » ; 14 »   1 60		
Grande Labiée frutescente, recommandable pour la décoration des pelouses et parties accidentées des jardins. Fleurs bleues. Haut. 1 <sup>m</sup> 50. — Fl. Août-Sept.			Belle Graminée à feuilles rubanées de vert et de blanc rosé, tournant ensuite au jaune. Haut. 0 <sup>m</sup> 80 à 0 <sup>m</sup> 90. Employée pour bordures, grottes, rocailles et au bord des eaux.		
			<b>PHLOMIS Samia.</b> Phlomide . . . . . 18 »   2 »		
			Fleurs jaunâtres, en Juin-Juillet. Feuilles blanc grisâtre. Haut. 0 <sup>m</sup> 60 à 1 <sup>m</sup> . Plante très décorative pour plates-bandes, talus et lieux agrestes des jardins paysagers.		

## PHLOX VIVACES (P. decussata).

Les variétés ci-dessous sont de tout premier ordre et considérées comme possédant le plus de qualités réunies; grandeur des fleurs, richesse des coloris, dimensions des panicules, durée de floraison, etc., etc.



Phlox vivaces.

### 1<sup>re</sup> SÉRIE

Le cent (d'une même variété, pour 25 au moins), 240 fr. »  
Les dix (d'une même variété), 27 fr. » ; la pièce, 3 fr. »

- Aquarelle.** Grandes fleurs violet d'agérate pâle à reflet bleuâtre.
- Estampe.** Grande fleur d'un riche coloris violet magenta foncé, couronne amarante.
- Fauvette.** Très grandes fleurs rose pourpré oculé magenta violacé.
- Feston.** Grande fleur rose pourpré dégradé au centre, œil magenta rougeâtre.
- Gouache.** Grandes fleurs magenta pourpré à œil cramoisi. Feuillage légèrement bronzé.
- Guirlande.** Grande fleur magenta rougeâtre, œil fuchsine.
- Hirondelle.** Variété naine. Très grandes fleurs violet pétunia.
- Lavis.** Grande fleur mauve violacé largement oculé blanc.
- Mésange.** Grandes fleurs mauve pourpré légèrement oculé cramoisi.
- Moineau.** Grandes fleurs violet évêque rosé, plus clair au centre.
- Mont Blanc.** Blanc de neige; extra.
- Pinson.** Carmin de cochenille dégradé autour de la couronne.
- Rosignol.** Énormes panicules de fleurs magenta rougeâtre.
- Torsade.** Grande fleur cramoisi carminé éclairé au bord, œil magenta rougeâtre.
- Volute.** Grandes fleurs cramoisi carminé à œil magenta. Variété vigoureuse et bâtive.



Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de **PLANTS** et non de graines.

## PHLOX VIVACES (*P. decussata*) (suite)

### SÉRIE GÉNÉRALE

Le cent (d'une même variété, pour 25 au moins), 160 fr. » ; les dix (d'une même variété), 18 fr. » ; la pièce, 2 fr. »  
Collection Vilmorin de 6 var. à notre choix 11 fr. » | Collection Vilmorin de 12 var. à notre choix 22 fr. »  
Collection Vilmorin de 25 var. à notre choix 44 fr. »

A moins d'instructions contraires, nous **REPLACERONS** d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

**Antonin Mercié.** Violet clair, centre blanc. Plante naine et hâtive.

**Asie.** Rose lilacé à œil carmin éblouissant. Demi-nain, très ramifié.

**Bourgmestre Ritter.** Variété hâtive. Rose pourpré fortement nuancé laque de garance, couronne cramoisie.

**Braga.** Magenta largement étoilé blanc.

**Caran d'Ache.** Rose vif. Hâtif.

**Comtesse de Jarnac.** Blanc rosé. Feuillage panaché de blanc.

**Coquelicot.** Rouge vermillon oculé violet. Coloris éclatant.

**Crépuscule.** Fleurs d'un joli coloris mauve vrai, dégradé plus clair autour de l'œil cramoisie.

**Éclaireur.** Rouge pourpré brillant. Très hâtif.

**Eugène Danzanvilliers.** Fleurs lilas uni, blanches au centre.

**Europe.** Blanc de neige oculé carmin.

**Fernando Cortez.** Cramoisie brillant avec couronne fuchsine légèrement nuancé violacé.

**Général Van Heutsz.** Rouge saumon à centre violacé.

**Hanny.** Crème devenant saumon au centre, œil cramoisie. Demi-nain.

**Hodur.** Rose carné éclairé blanc au centre.

**Iona.** Violet brillant à centre étoilé de blanc. Demi-nain.

**Joséphine Gerbeaux.** Blanc rosé à centre rouge cerise.

**La Neige.** Blanc. Très florifère.

**Madame Paul Dutrie.** Rose tendre lavé de blanc.

**Maja.** Rouge saumoné brillant à centre rouge sang.

**Mrs Arthur Baker.** Cramoisie clair à centre plus foncé.

**Mrs W. Smith.** Chamois et rose saumoné oculé carmin.

**Mont des roses.** Carmin violet vif, rouge sang au centre.

**Panthéon.** Fuchsine à centre légèrement violacé ; grosses panicules.

**Parure.** Magenta largement étoilé blanc.

**Violetta.** Beau violet évêque rosé largement étoilé blanc.

Les Phlox vivaces, dont la floraison a lieu généralement de Juillet à Septembre, sont particulièrement recommandables pour l'ornementation des plates-bandes ; on en fait aussi d'élégantes corbeilles et on les introduit, toujours avantageusement, dans la composition des grands massifs.

Leurs fleurs, d'assez longue durée, sont très recherchées pour bouquets et pour la garniture des vases.

Ce sont des plantes de premier ordre, robustes, très vivaces et se plaisant dans toute bonne terre de jardin ; elles se prêtent parfaitement à la culture en potées ; leur taille varie de 0<sup>m</sup>80 à 1<sup>m</sup>.

## PHLOX DIVERS

PHLOX	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
<b>amoena</b> ♂ Δ . . . . . Le cent. 160 » ; 18 »   2 » Plante ne dépassant pas 0 <sup>m</sup> 15, à grandes fleurs rose vif, s'épanouissant en Mai. Bordures, plates-bandes, rocailles.		
<b>divaricata.</b> <i>P. canadensis.</i> ♂ Le cent. 160 » ; 18 »   2 » Fleurs bleu ciel. Bordures, corbeilles, plates-bandes. Haut. 0 <sup>m</sup> 30 à 0 <sup>m</sup> 40. Fl. Avril-Mai.		
<b>setacea</b> ♂ Δ . . . . . Le cent. 160 » ; 18 »   2 » Fleurs rose pâle.		
<b>setacea alba</b> ♂ Δ . . . . . Le cent. 160 » ; 18 »   2 » Fleurs blanches.		

PHLOX	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
<b>setacea lilacina</b> ♂ Δ . . . . . Le cent. 160 » ; 18 »   2 » Fleurs d'un bleu tendre un peu lilacé. Variété très robuste et florifère.		
<b>setacea Newry</b> ♂ Δ . . . . . Le cent. 160 » ; 18 »   2 » Variété très robuste et vigoureuse, formant de larges touffes de feuillage persistant, se couvrant, en Avril-Mai, de fleurs blanc légèrement ombré lilas. Haut. 0 <sup>m</sup> 10 à 0 <sup>m</sup> 15. Le Phlox setacea et ses variétés sont des plantes de 0 <sup>m</sup> 08 à 0 <sup>m</sup> 15 de haut., fleurissant en Avril-Mai. Elles sont précieuses pour la garniture des talus et rocailles en terrains ensoleillés et secs. On en fait aussi de jolies bordures.		

PHYGELIUS	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
<b>capensis</b> Δ ♂ . . . . . 27 »   3 » Fleurs en panicules tombantes, rouge corail à gorge jaune soufre. Haut. 0 <sup>m</sup> 60 à 0 <sup>m</sup> 80. Floraison Juillet-Novembre. — Plates-bandes, corbeilles, rocailles et grandes bordures.		
<b>PHYSALIS.</b> <i>Alkékége.</i> <b>Francheti</b> . . . . . Le cent. 150 » ; 16 »   1 80 Plante décorative par ses fruits qui sont de la grosseur d'une forte noix et prennent, à la maturité, depuis la fin de l'été et pendant l'automne, une teinte rouge cocciné vif. Les <i>Physalis Francheti</i> se conservent longtemps secs, en vases. Haut. 0 <sup>m</sup> 30 à 0 <sup>m</sup> 60.		

PHYSOSTEGIA.	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
<b>Dracocéphale.</b> ♀ <b>virginiana.</b> <i>D. de Virginie</i> ♂ Δ . . . . . Le cent. 130 » ; 14 »   1 60 Fleurs mauve rosé. Haut. 1 <sup>m</sup> à 1 <sup>m</sup> 20. Plates-bandes, corbeilles et bord des eaux ; les fleurs sont recherchées pour bouquets.		

PHYSOSTEGIA.	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
<b>Dracocéphale (suite)</b> ♀ <b>virginiana alba</b> ♂ Δ . . . . . Le cent. 130 » ; 14 »   1 60 Fleurs blanches. Haut. 1 <sup>m</sup> à 1 <sup>m</sup> 20. — Fl. Juillet-Août.		
<b>PHYTOLACCA.</b> <i>Phytolaque.</i> <b>clavigera</b> ( <i>N.</i> ) Voir page 2. Le cent. 240 » ; 27 »   3 » <b>decandra.</b> Raisin d'Amérique. ♂ Le cent. 240 » ; 27 »   3 » Fleurs blanchâtres, devenant rose pâle pour passer au rose foncé. Haut. 2 <sup>m</sup> à 3 <sup>m</sup> . Plante rustique, recommandable pour grands massifs et décorations des pelouses. Fl. Juillet-Octobre.		

**PIED-D'ALOUETTE.** Voir DELPHINIUM.

**PIGAMON.** Voir THALICTRUM.

**PIN.** Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de **PLANTS** et non de graines.

## PIVOINES ARBORESCENTES (*Pæonia arborea*)

(Livrables à partir de l'Automne, jusqu'à épuisement de notre provision)

Les Pivoines arborescentes forment, avec l'âge, des arbustes touffus, ne dépassant pas 1 mèt. de hauteur ; leur végétation est lente et leur effet décoratif ne peut être obtenu qu'après trois ou quatre années de plantation. Elles sont excessivement florifères ; leurs fleurs, très élégantes, s'épanouissent vers Avril-Mai. Elles prospèrent à peu près dans tous les terrains et préfèrent les situations mi-ombragées. Leur plantation s'effectue à partir de l'automne. Recommandables pour isoler sur les pelouses.

Sujets en pots, de 2 ans de greffe . . . . . La pièce, 18 fr. »

**Comtesse de Tudert.** — Très grosse fleur bien double, saumon vif, extrémité des pétales blanc satiné.

**Confucius** (Lord Macartnay). — Grande fleur rouge saumoné brillant.

**Fragrans maxima plena.** — Rose chair saumoné.

**Georges Paul** (Souvenir d'Adrien Sénéclauze). — Large fleur amarante, teintée violet évêque.

**Jeanne d'Arc.** — Chamois cocciné à reflets cuivrés.

**Lactea.** — Grande fleur blanche, bien double.

**Louise Mouchelet.** — Fleur double, rose clair saumoné.

**Madame Stuart Low.** — Très florifère. Grandes fleurs en coupe, rouge saumon vif ; étamines or au centre.

**Reine des Violettes.** — Violet foncé.

**Reine Elisabeth.** — Une des plus vigoureuses et florifères du genre. Fleur de forme parfaite, rose saumoné vif avec reflets cuivrés et feu.

**Souvenir de Ducher.** — Fleurs violet rougeâtre brillant. Très florifère.

**Triomphe de Vandermaelen.** — Très grande fleur double, rose pourpre clair, plus vif au centre.

**Zénobia** (Atropurpurea). — Large fleur semi-double, d'un superbe coloris violet évêque nuancé pourpre. Belle couronne d'étamines or au centre.

## PIVOINES HERBACÉES (*Pæonia*)

Les Pivoines herbacées se cultivent avec la plus grande facilité ; elles se plaisent en toutes terres et à toute exposition et ne redoutent pas le froid ; seule l'humidité en excès leur est nuisible.

**Culture.** — La plantation peut s'effectuer de Septembre en Mars, mais, donne les meilleurs résultats faite à l'AUTOMNE ; on plante en terre défoncée à 0<sup>m</sup>50 de profondeur et amendée avec du fumier gras (3 à 4 mètres cubes par are). Il est absolument indispensable de rafraîchir les racines lors de la mise en place et de disposer les touffes de façon que les yeux de pousse soient recouverts de 8 à 10 cent. de terre.

**Soins d'entretien.** — Donner, tous les deux ou trois ans, une bonne fumure sous forme de paillis ; couper les tiges au-dessus de la 3<sup>e</sup> ou 4<sup>e</sup> feuille après la floraison et rabattre à 10 cent. du sol à l'automne. Pour obtenir de très grosses fleurs, supprimer tous les boutons latéraux lorsqu'ils ont atteint la grosseur d'un pois et ne conserver que le bouton terminal.

**Emplois.** — Ces plantes font très bel effet en larges groupes isolés, en bordure de massifs d'arbustes, dans les plates-bandes ; on espace alors les plants de 1 mètre en tous sens. Pour utiliser le terrain après défloraison des Pivoines, on peut alterner avec ces dernières des plantes vivaces à floraison tardive ou des Rosiers. La floraison des Pivoines herbacées a lieu en Juin. Ces belles fleurs, si attrayantes dans les jardins, sont en outre extrêmement précieuses pour la garniture des vases et jardinières. Coupées en boutons à demi épanouis, elles supportent facilement un voyage de deux à trois jours et se conservent dans l'eau pendant plus d'une semaine.

NOTA. — L'année de la plantation, les Pivoines ne donnent généralement pas de fleurs, ou alors des fleurs petites et peu caractérisées.

### COLLECTIONS "VILMORIN"

Dans le but d'être agréables à nos clients, et pour leur éviter un choix souvent très difficile en raison des nombreuses variétés cataloguées, nous offrons des "COLLECTIONS VILMORIN" composées, à notre choix, des plus belles variétés de Pivoines obtenues jusqu'à ce jour.

Collection de	6 variétés Pivoines herbacées, à notre choix.	18 fr. 50
—	12 — — — — —	37 fr. »
—	25 — — — — —	74 fr. »

A moins d'instructions contraires, nous REMPLACERONS d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

### TROIS SUPERBES PIVOINES HERBACÉES SE SUCCÉDANT COMME FLORAISON

Particulièrement recommandables pour la fleur coupée.

**Festiva maxima** (Goutte de sang) . . . . . le cent 280 fr. » ; les dix 31 fr. » ; la pièce 3 fr. 50  
Superbe variété à grande fleur blanche, légèrement tachée de pourpre. Très hâtive.

**Madame Boulanger** . . . . . le cent 480 fr. » ; les dix 55 fr. » ; la pièce 6 fr. »  
Grande fleur rose malvacé, répandant une odeur de rose très caractérisée. Demi-hâtive. Variété de tout premier choix.

**Marie Lemoine** . . . . . le cent 480 fr. » ; les dix 55 fr. » ; la pièce 6 fr. »  
De très bonne tenue, très odorante, de couleur blanc de neige, légèrement tachée de rouge au centre, fleurit au moment où presque toutes les autres variétés sont déjà déflorées. La plus tardive.



Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de **PLANTS** et non de graines.

## PIVOINES HERBACÉES (suite)

### NOUVEAUTÉS et VARIÉTÉS RÉCENTES

Variétés en bonnes divisions : **Les dix** (d'une même variété) . . . 90 fr. ». — **La pièce** . . . 10 fr. »

- Auguste Dessert.** — Fleur de forme parfaite, carmin cramoisi velouté à reflets argentés, souvent strié blanc, très large bordure argentée.  
**Docteur H. Barnsby.** — Grande fleur bombée, rouge solférino teinté de cramoisi pourpré. Tardive.  
**Élie Chevalier.** — Grande fleur globuleuse, amarante pourpré foncé avec reflets écarlates et argentés.  
**Madame Auguste Dessert.** — Grande fleur imbriquée, pétales arrondis, chair glacé, nuancé carmin clair. Pour fleur coupée.  
**Neptune.** — Blanc glacé, très légèrement nuancé chair, fond saumoné. Plante de belle tenue.  
**Petite Renée.** — Plante très vigoureuse, fleur rose pourpré, centre carmin clair rayé blanc. Les fleurs terminales sont doubles, les latérales sont souvent simples ou semi-doubles. Variété excessivement florifère.  
**Victoire de la Marne.** — Énorme fleur globuleuse, amarante velouté très brillant, à reflets argentés. Plante d'un grand effet ornemental.

### 1<sup>re</sup> SÉRIE

Variétés en bonnes divisions :

**Le cent** (d'une même variété, pour 25 au moins), 480 fr. ». — **Les dix** (d'une même variété), 55 fr. ». — **La pièce**, 6 fr. »

- Alba sulphurea.** — Blanc crème, à centre blanc soufré.  
**Albert Crousse.** — Rose frais, légèrement nuancé carmin et argenté.  
**Alice de Julvécourt.** — Crème et chamois avec quelques taches carmin.  
**Auguste Villaume.** — Rose foncé. Tardive.  
**Avalanche.** — Blanc crème maculé carmin au centre. Demi-tardive, odorante.  
**Carlotta Grisy.** — Rose carné argenté, légèrement pourpré.  
**Claire Dubois.** — Beau rose satiné à tons glacés. Énorme. Variété tardive.  
**Eugénie Verdier.** — Rose chair nuancé jaune saumoné. Tardive.  
**La Rosière.** — Fleur imbriquée, blanc soufré à centre jaune paille.  
**Lord Kitchener.** — Grande fleur bien double, rouge cerise brillant. Variété vigoureuse et florifère. Très hâtive.  
**Madame de Verneville.** — Blanc soufré. Hâtive. Odorante.  
**Mademoiselle Rousseau.** — Blanc ambré à centre saumoné ; superbe. Pour la fleur coupée.  
**Marguerite Gérard.** — Coloris chair très tendre à centre blanc crème.  
**Marie.** — Rose vif à reflets blancs. Légèrement odorante. Pour la fleur coupée. Tardive.  
**Marie Jacquin.** — Grande fleur globuleuse, blanc carné glacé passant au blanc pur, élamines or au centre ; tenue ferme ; variété hâtive, très vigoureuse. Pour la fleur coupée.  
**Monsieur Barral.** — Beau rose tendre ; forme parfaite. Pour la fleur coupée. Tardive.  
**Monsieur Boucharlat aîné.** — Magenta rougeâtre. Variété demi-tardive.  
**Monsieur Dupont.** — Blanc soufré centre bordé carmin.  
**Noémie Demay.** — Grande fleur d'un beau coloris rose mauve à reflets argentés.  
**Octavie Demay.** — Rose tendre presque blanc, centre plus foncé. Variété hâtive. Les fleurs sont très odorantes.



Pivoines herbacées.

**Philomèle.** — Fleur d'un agréable coloris rose satiné à centre jaune ambré. Odorante.

### SÉRIE GÉNÉRALE

Variétés en bonnes divisions :

**Le cent** (d'une même variété, pour 25 au moins), 280 fr. ». — **Les dix** (d'une même variété), 31 fr. ». — **La pièce**, 3 fr. 50

- Amabilis lilacina.** — Rose frais.  
**Augustin Dhour.** — Écarlate à reflets argentés. Grande fleur. Pour la fleur coupée.  
**Belle Douaisienne.** — Fleur très double, carné et chamois, striée cramoisi. Variété tardive.  
**Candidissima.** — Blanc crème, coloris très frais. Pour la fleur coupée. Hâtive. Très odorante.  
**Couronne d'Or.** — Blanc à reflets jaunes, centre bordé carmin. Pour la fleur coupée. Odorante.  
**Duchesse de Nemours.** — Blanc de neige. Pour la fleur coupée. Odorante.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de **PLANTS** et non de graines.

## PIVOINES HERBACÉES (suite)

### SÉRIE GÉNÉRALE (suite)

**Édouard André.** — Rouge cramoisi foncé, ombré noir. Hâtive.  
**Faust.** — Rose carné lilacé, à centre chamois clair.  
**Félix Crousse.** — Superbe coloris rouge éclatant. Pour la fleur coupée. Tardive.  
**Festiva.** — Beau blanc pur, centre taché carmin. Plante naine. Pour la fleur coupée; tardive. Très odorante.  
**Fulgida.** — Rouge cramoisi. Pour la fleur coupée.  
**insignis.** — A fleur d'anémone; collerette solférino et centre rose pêcher.  
**La Tulipe.** — Blanc, centre rosé nuancé carmin. Odorante. Pour la fleur coupée.

**Louis van Houtte.** — Rouge violacé. Pour la fleur coupée. Odorante. Tardive.  
**Madame Bollet.** — Rose carné à reflets blancs. Pour la fleur coupée. Tardive. Odorante.  
**Madame Calot.** — Fleur blanc rosé nuancé chair. Variété hâtive. Odorante.  
**Madame Crousse.** — Blanc pur, centre bordé carmin. Odorante. Demi-hâtive.  
**Monsieur Paillet.** — Rose vif nuancé carmin et lilas.  
**Triomphe de l'Exposition de Lille.** — Rose tendre à reflets blancs. Pour la fleur coupée. Odorante.

**PIVOINES HERBACÉES EN MÉLANGE** de bonnes variétés non étiquetées. Le cent, 160 fr.; les dix, 18 fr.; la pièce, 2 fr.

### PIVOINE OFFICINALE rubra plena

Le cent (pour 25 au moins). . . 280 fr. »; — les dix. . . 31 fr. »; — la pièce. . . 3 fr. 50  
 Fleur globuleuse, bien double, cramoisi vif; espèce hâtive et très rustique.

Les dix. | La pièce.  
fr. c. | fr. c.

**PLANTES AQUATIQUES.** Voir choix, page 91.

**PLANTES CROISSANT A L'OMBRE.** Voir choix, page 92.

**PLANTES GRASSES (Cereus, Mammillaria, Phyllocactus, etc., etc.).** — Demander la NOTICE SPECIALE qui sera adressée franco.

**PLANTES GRIMPANTES.** Voir choix, page 92.

**PLANTES POUR BORDURES.** Voir choix, page 91.

**PLANTES A ISOLER.** Voir choix, page 91.

**PLANTES POUR FLEURS COUPÉES.**

Voir choix de ces plantes, page 91.

**PLANTES POUR MASSIFS.** Voir choix, pages 93 et 94.

**PLANTES MELLIFÈRES.** Voir choix, page 91.

**PLANTES OFFICINALES.** Voir choix, page 92.

**PLANTES A FLEURS BLANCHES.** Voir choix, page 92.

**PLANTES A FLEURS BLEUES.** Voir choix, page 92.

**PLANTES A FLEURS JAUNES.** Voir choix, page 92.

**PLANTES A FLEURS ROSES.** Voir choix, page 93.

**PLANTES A FLEURS ROUGES.** Voir choix, page 93.

**PLANTES A FLEURS VIOLETTES.** Voir choix, page 93.

**PLATANE.** Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.

**PLATYCODON.** Voir CAMPANULE à grande fleur.

**PLUMBAGO.** Dentelaire.

capensis . . . . . 27 » | 3 »

Fleurs bleu lavande. Haut. 0<sup>m</sup>60 à 2<sup>m</sup>. — Fl. Été et Automne. S'emploie pour la décoration estivale des corbeilles. Hiverner en serre froide ou orangerie.

**Larpenæ. D. de Lady Larpent Δ**

Le cent. 130 »; 14 » | 1 60

Fleurs bleu cobalt, passant au violet. Haut. 0<sup>m</sup>30 à 0<sup>m</sup>35. — Fl. depuis Sept. jusqu'aux gelées. — Jolie plante pour l'ornementation des plates-bandes, talus, rocailles. Couvrir de feuilles sèches pendant l'hiver.

### PODALYRE

Voir BAPTISIA.

### POIS vivace.

Pois à bouquet. Voir LATHYRUS.

### POLÉMOINE. Polemonium.

bleue à grande fleur. *P. cæruleum grandiflorum*. . . . . 14 » | 1 60  
 Haut. 0<sup>m</sup>80 à 1<sup>m</sup>. — Fl. Mai à Juin-Juillet. — Bonne plante pour plates-bandes, corbeilles et massifs.

bleue rampante. *P. Magnieri* ♂ . . . . . 14 » | 1 60  
 Intéressant hybride, obtenu par M. Magnier. Plante vigoureuse et robuste, à fleurs bleu foncé en corymbes terminaux. Fl. Mai-Juillet. — Hauteur 0<sup>m</sup>40. Recommandable pour bordures et plates-bandes.

### POLYGONATUM. Sceau de Salomon.

intermedium. *P. giganteum*. . . . . 18 » | 2 »  
 Grandes fleurs blanches, pendantes, fasciculées par trois ou quatre. Les longues et fortes tiges sont du plus bel effet dans les grands vases. Haut. 1 mètre. Fl. mi-Juin.

### POLYGONUM. Persicaire. Renouée.

amplexicaule var. *oxyphyllum* ♂

Le cent. 160 »; 18 » | 2 »  
 Espèce très ornementale, atteignant 2 m. de haut., et remarquable par le contraste de ses fleurs blanc pur avec la couleur rouge des tiges et des pédoncules.  
 La floraison dure depuis Septembre jusqu'aux gelées. — Plates-bandes et groupes isolés.

*baldschuanicum. P. du Turkestan* § (L).

(Jeunes plantes engodets). Le cent. 680 »; 75 » | 8 »  
 Superbe plante grimpante, ligneuse, de 4<sup>m</sup> à 5<sup>m</sup> de haut., produisant abondamment, de Mai à Septembre, de longues grappes retombantes de fleurs d'un blanc légèrement rosé. Petits fruits d'abord blancs, puis roses.

Ce Polygonum fait très bel effet sur des treillages, des balustrades, des mâts isolés ou de vieux arbres. Éviter les murs exposés au midi.

*cuspidatum. P. Sieboldii.* ♂ ♀

Le cent. 150 »; 16 » | 1 80

Hauteur 2<sup>m</sup>50 à 3 mètres.

*cuspidatum spectabile* ♂ ♀ Le cent. 160 »; 18 » | 2 »

Très belle variété, d'environ 2<sup>m</sup>50 de haut., à feuillage vert foncé panaché de blanc jaunâtre. Très décorative.

Ces deux plantes, à fleurs blanches, auxquelles succèdent des fruits rosés, sont ornementales, isolées ou groupées sur les pelouses, les talus, au bord des eaux.

Très traçantes : supportent assez bien l'ombre. — Floraison Juillet à Septembre.

Les dix. | La pièce.  
fr. c. | fr. c.



Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

**POLYPODIUM. Polypode. Fougère.**  
*Dryopteris* . . . . . 36 » | 4 »  
 Petite Fougère atteignant environ 0<sup>m</sup>20 de hauteur, très traçante, à feuillage léger.  
 Produit très bon effet dans les parties ombragées et siliceuses des rocailles.

**POLYSTICHUM. Polystic. Fougère.**  
*Filix-mas. Aspidium. Fougère mâle.*  
 Le cent. 320 » ; 36 » | 4 »  
 Souche épaisse, frondes oblongues lancéolées, de 0<sup>m</sup>80 de longueur.



Potentilles hybrides doubles.

**PONTEDERIA. Pontédérie.**  
*cordata* . . . . . » » | 6 »  
 Feuilles lisses, épaisses, longuement pétiolées, limbe ovale, en cœur, vert gai. Fleurs d'un joli bleu, en épis ovoïdes. Fl. de Juin en Août. — Haut. 0<sup>m</sup>50 à 0<sup>m</sup>60.

**POTENTILLE. Potentilla.**  
*atrosanguinea Gibson's Scarlet.*  
 Le cent. 240 » ; 27 » | 3 »  
 Magnifiques fleurs simples, d'un coloris rouge écarlate brillant. H. 0<sup>m</sup>60. — Fl. de Juin en Août.

*nepalensis Hopwoodiana* . . . . . 240 » ; 27 » | 3 »  
 Grandes fleurs fond blanc maculé de rouge à l'onglet et lavé saumon tendre sur les bords. Haut. 0<sup>m</sup>40 à 0<sup>m</sup>50. — Fl. de Juin en Août et, de nouveau, en Sept. — Plates-bandes et bordures.

*nepalensis Willmottiae* Δ (Nouv.).  
 Voir page 2 . . . . . Le cent. 240 » ; 27 » | 3 »

#### HYBRIDES DOUBLES

Les Potentilles hybrides doubles ne dépassent généralement pas 1 m. de hauteur. Leur floraison abondante commence en Juin et se prolonge souvent jusqu'en Sept.-Oct. — Recommandables pour plates-bandes et corbeilles.

*W. Rollisson* . . . . . Le cent. 240 » ; 27 » | 3 »  
 Grande et belle fleur double, rouge orangé, avec la base des pétales jaune.

*Toussaint Louverture.* . . . . Le cent. 240 » ; 27 » | 3 »  
 Grande fleur double, grenat foncé, parfois striée jaune.

♀ à grande fleur variée . . . . . Le cent. 160 » ; 18 » | 2 »  
 Mélange de coloris variant depuis le jaune pâle jusqu'au brun foncé en passant par tous les intermédiaires du jaune et du rouge.

### PRIMEVÈRES. *Primula*.

acaule blanche Δ . . . . . Le cent. 100 » ; 11 » | 1 30  
 acaule bleue Δ . . . . . Le cent. 130 » ; 14 » | 1 60

Auricule. Voir AURICULE.

♀ des jardins hybride à grande fleur variée . . . . . Le cent. 110 » ; 12 » | 1 50

Coloris bien variés. — Les Primevères des jardins sont des plantes très rustiques et de petite taille (0<sup>m</sup>20), qui conviennent particulièrement pour bordures, au soleil aussi bien qu'à l'ombre. Fl. Mars à Mai.

du Japon variée Δ . . . . . Le cent. 200 » ; 22 » | 2 50  
 Fleurs en verticilles superposés, variant du blanc au violet. Haut. 0<sup>m</sup>40 à 0<sup>m</sup>50. Fl. Avril-Mai à Juillet. — Corbeilles et plates-bandes. Planter de préférence à l'ombre.

*kewensis* . . . . . Le cent. 200 » ; 22 » | 2 50

Plante vigoureuse, à feuillage dentelé, dont les bampes, hautes de 0<sup>m</sup>30 à 0<sup>m</sup>40, portent 2 à 4 verticilles de fleurs d'un beau coloris jaune vif, longuement pédicellées, à limbe large de 25 millimètres.

Elle exige absolument la serre tempérée.

*malacoides* . . . . . Le cent. 200 » ; 22 » | 2 50

Plante à port léger, formant une rosette de feuilles d'où sortent de nombreuses bampes verticillées, portant chacune une douzaine de fleurs violet mauve pâle. Haut. 0<sup>m</sup>25 à 0<sup>m</sup>30. — Fl. Nov. au Print. Serres, jardins d'hiver.

*pulverulenta* . . . . . Le cent. 200 » ; 22 » | 2 50

Fleur en verticille, rouge, comme pour l'autre. Hanches de 0<sup>m</sup>50 de haut. Les tiges et les calices sont recouverts d'une poudre blanche. — Fl. Avril-Mai.

*Veitchii* . . . . . Le cent. 200 » ; 22 » | 2 50

Beau feuillage ample, arrondi, denté. En Mai, grandes fleurs en ombelles, d'un magnifique coloris rouge magenta. Hauteur 0<sup>m</sup>20 à 0<sup>m</sup>30.

hybride de *Julia*, Geneviève *Vilmorin*.  
 (Nouv.) Voir page 2. . . . . 27 » | 3 »

hybride de *Julia*, Hélène (Nouv.) . . . . . 27 » | 3 »  
 Voir page 2.

**PRUNUS. Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.**

**PUERARIA Thunbergii** § (L). . . . . 75 » | 8 »

Plante à croissance rapide, pouvant s'élever à 8-10<sup>m</sup>. Floraison à l'automne, en longues grappes violet pourpre. Avec l'âge les tiges deviennent ligneuses à leur base. Pylônes, grillages, vieux murs, troncs d'arbres, etc., etc.

**PYRACANTHA crenulata var. yunnanensis.**  
 Le cent. 400 » ; 45 » | 5 »

Proviens d'un semis de graines reçues de Chine par M. Maurice L. de Vilmorin, différant du type par sa vigueur plus grande, ses épines plus longues et ses feuilles moins dentées ; ses fruits, d'un rouge corail plus vif, sont moins gros, mais beaucoup plus abondants et persistent au delà de Janvier. Hauteur 1<sup>m</sup> à 3<sup>m</sup>. Ornement des jardins et décoration hivernale des vases d'appartements.

**PYRÈTHRE. Pyrethrum.**

doré. Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 94.

gazonnant. *P. Tchihatchewii*. Δ . . . . . Le cent. 90 » ; 10 » | 1 20













Plante ne dépassant guère 0<sup>m</sup>15, à feuillage élégant, persistant, sur lequel tranchent, en Mai et Juin, des fleurs blanches, assez nombreuses. Précieuse pour bordures et garnitures de talus. Fait de très jolis gazoins en terrains secs.

hybride Agnès Mary Kelway . . . . . 27 » | 3 »  
 Grande fleur simple, mauve foncé brillant.

hybride Aphrodite . . . . . 31 » | 3 50  
 Fleur grande, double, blanc pur.



hybride Figaro . . . . . 31 » | 3 50  
 Fleur grande, double, rouge carminé.


Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
<b>PYRÈTHRE. <i>Pyrethrum</i> (suite)</b>		
hybride James Kelway  . . . . .	27 »	3 »
Simple, rouge grenat pourpré.		
hybride Jubilee  . . . . .	27 »	3 »
Fleur simple, fuchsine.		
hybride Lord Roseberry  . . . . .	31 »	3 50
Grande fleur double, rouge cramoisi.		
hybride non plus ultra  . . . . .	31 »	3 50
Grande fleur double, rose clair.		
hybride Princess Metternich  . . . . .	31 »	3 50
Très belle fleur double, blanc pur.		
hybride Sabine ( <i>Vilmorin</i> ) (Nouv.)  . . . . .	»	8 »
Voir page 2.		
hybride Simone ( <i>Vilmorin</i> )  . . . . .	36 »	4 »
Grande fleur semi-double, blanc lilac très clair.		
hybride Solange ( <i>Vilmorin</i> )  . . . . .	36 »	4 »
Très grandes fleurs magenta foncé.		
hybride Sophie ( <i>Vilmorin</i> ) (Nouv.)  . . . . .	»	8 »
Voir page 2.		
hybride Suzanne ( <i>Vilmorin</i> )  . . . . .	36 »	4 »
Fleurs simples, de 7 cent. de diamètre, mauve foncé, la forme pointue des ligules et leur disposition rappellent la fleur des Gerbera.		
hybride Yvonne Cayeux  . . . . .	31 »	3 50
Fleur grande, double, bien faite, blanc à centre jaune.		
Ces différentes variétés de Pyrèthre sont très intéressantes pour l'ornementation des plates-bandes, corbeilles et bordures; les fleurs, coupées, sont précieuses pour bouquets.		
Haut. 0 <sup>m</sup> 40 à 0 <sup>m</sup> 60. — Fl. Mai-juin.		
♂ rose simple varié. <i>P. roseum</i>  . . . . .	Le cent. 120 »	13 »
		1 50




Pyrèthres roses doubles.











♂ rose double varié  . . . . .	Le cent. 200 »	22 »	2 50
rose double à grande fleur varié  . . . . .	Le cent. 240 »	27 »	3 »

**RAIFORT sauvage. *Cochlearia armoracia* **  
 Petites racines pour replanter, disponibles de Novembre en Avril. . . . . kil. 21 fr. 50  
 500 gram. 11 fr. 40; — 250 gram. 5 fr. 80  
 La racine rapée s'emploie comme condiment.

**RAISIN D'AMÉRIQUE. Voir *PHYTOLACCA decandra*.**

**RANUNCULUS. Renoncule.**

aconitifolius flore pleno. Bouton d'argent  <b>Δ.</b>	Le cent. 280 »	31 »	3 50
Fleurs parfaitement pleines, blanc argenté. Haut. 0 <sup>m</sup> 30 à 0 <sup>m</sup> 50. — Fl. Mai et Juin. Racailles et plates-bandes en lieux ombragés et frais. Bouquets. Terre non calcaire.			

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
<b>RANUNCULUS. Renoncule (suite)</b>		
acris flore pleno. Bouton d'or. <b>Δ.</b> Le cent. 150 » ; 16 »		1 80
Fleurs jaunes, plus ou moins pleines. Haut. 0 <sup>m</sup> 80 à 1 <sup>m</sup> . Fl. Mai à Juillet. — Plates-bandes et corbeilles.		
lingua   . . . . .	27 »	3 »
Fleurs jaunes. Haut. 0 <sup>m</sup> 80 à 1 <sup>m</sup> 20. — Fl. Mai à Juillet. — Décoration des pièces d'eau et endroits tourbeux ou humides. Voir aussi Renoncules au CATALOGUE GÉNÉRAL et au CATALOGUE D'AUTOMNE.		
<b>RAVENELLE. Voir Giroflée jaune aux PLANTES POUR MASSIFS, page 94.</b>		
<b>RÉGLISSE. <i>Glycyrrhiza</i>.</b>		
officinale ou glabre  . Le cent. 320 » ; 36 »		4 »
Plante d'environ 0 <sup>m</sup> 80 de hauteur, à fleurs petites et rougeâtres. — Fl. Été-Automne. — Racines médicinales.		
<b>REINE-DES-PRÉS. Voir <i>SPIRÆA Ulmaria</i>.</b>		
<b>RENONCULE. Voir RANUNCULUS.</b>		
<b>RHODODENDRONS. Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.</b>		
<b>RHUBARBE. <i>Rheum</i>.</b>		
Les Rhubarbes sont intéressantes, étant ornementales et comestibles. Elles font très bon effet isolées ou groupées sur les pelouses, les talus et endroits accidentés.		
de Montreuil  . . . . .	Le cent. 200 »	22 »
Variété à côtes larges et charnues, cultivée spécialement pour l'approvisionnement des Halles de Paris.		2 50
officinale. <i>R. officinale</i>   . . . . .	27 »	3 »
Haut. 2 <sup>m</sup> à 2 <sup>m</sup> 50. Plante majestueuse, ornementale.		
ondulée d'Amérique. <i>R. undulatum</i>  . . . . .	27 »	3 »
Espèce bâtive, d'un goût moins acide que les autres Rhubarbes. Feuilles très ondulées. Haut. 2 <sup>m</sup> et plus.		
<b>RHUS Cotinus. Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.</b>		
<b>RIBES. Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.</b>		
<b>RICHARDIA. Voir CAT. GÉNÉRAL et CAT. D'AUTOMNE.</b>		
<b>ROMARIN. <i>Rosmarinus</i>.</b>		
officiel   . . . . .	Le cent. 100 »	11 »
Sous-arbrisseau ligneux; feuilles vertes en dessus, gris argenté en dessous. Toute la plante est aromatique. Haut. 1 <sup>m</sup> . Grandes bordures.		1 30
<b>ROMNEYA Coulteri . . . . .</b>	75 »	8 »
Plante buissonnante, atteignant jusqu'à 1 <sup>m</sup> 50 de hauteur. Fleurs terminales, blanches, odorantes, rappelant un grand Pavot à fleur simple. — Fl. Juillet-Octobre. — Aime les endroits chauds et très sains. Protéger l'hiver.		
<b>ROSE DE NOËL. Voir HELLEBORUS.</b>		
<b>ROSE-TRÉMIÈRE. <i>Althæa rosea</i>. </b>		
Les Roses-Trémières sont des plantes décoratives de premier ordre, de 2 <sup>m</sup> à 3 <sup>m</sup> de haut., fleurissant de Juillet à Septembre.		
Emplois multiples : plates-bandes, corbeilles, rideaux, spécimens isolés ou groupés sur pelouses, au milieu de bosquets, etc. Les fleurs coupées se conservent longtemps en vases.		
double grande blanc pur . . . . .	Le cent. 160 »	18 »
double grande cramoisie . . . . .	160 »	18 »
double grande fleur de pêcher . . . . .	160 »	18 »
double grande jaune saumoné . . . . .	160 »	18 »
double grande jaune soufre . . . . .	160 »	18 »
double grande magenta . . . . .	160 »	18 »
double grande rose malvacé . . . . .	160 »	18 »
double grande rose nilsson . . . . .	160 »	18 »
double grande rose pourpré . . . . .	160 »	18 »
double grande rose saumoné . . . . .	160 »	18 »



Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

Les dix. | La pièce.  
fr. c. | fr. c.

ROSIERS. Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.

ROSMARINUS. Voir ROMARIN.

RUDBECKIA. *Rudbeckie*.

Les Rudbeckia constituent un groupe décoratif au premier chef pour plates-bandes, corbeilles et bouquets. Fl. de Juillet à Oct. — Terre légère, substantielle et profonde.

♀ *laciniata* flore pleno . . . Le cent. 180 » ; 20 » | 2 25

Fleurs très pleines, jaune vif. Haut. 1<sup>m</sup> à 2<sup>m</sup>.

*nitida autumn glory* . . . Le cent. 180 » ; 20 » | 2 25

Fleurs à larges ligules jaune de chrome, entourant un disque presque noir. — Fl. Août-Sept. — Haut. 1<sup>m</sup>20 à 1<sup>m</sup>50.

*nitida* Herbstonne . . . Le cent. 180 » ; 20 » | 2 25

Jolie forme du Rudbeckia nitida. Fleur jaune soleil, atteignant 12 à 15 centimètres de diamètre. Haut. 1<sup>m</sup>50.



*Rudbeckia purpurea grandiflora* (Echinacea).

♀ *purpurea grandiflora* (Echinacea).

Le cent. 180 » ; 20 » | 2 25

Fleurs remarquablement grandes, à ligules rose pourpre magenta plus ou moins foncé. Haut 1<sup>m</sup> et plus.

♀ *speciosa* . . . . . Le cent. 160 » ; 18 » | 2 »

Plante ne dépassant pas 0<sup>m</sup>70 à 0<sup>m</sup>80 de haut., à fleurs jaune orangé, avec disque central noir purpurin.

*subtomentosa* . . . . . Le cent. 180 » ; 20 » | 2 25

Nombreuses et grandes fleurs étoilées, jaune d'or à centre brun. H. 0<sup>m</sup>80 à 0<sup>m</sup>90. — Fl. fin-juillet aux gelées.

RUSCUS racemosus.

*Danæ racemosa*. Laurier d'Alexandrie. 27 » | 3 »

Arbuste touffu, à feuillage persistant, vert foncé brillant. Les branches, coupées, se conservent assez longtemps et peuvent contribuer à l'ornement des vases pendant l'hiver. Préfère les terrains frais et ombragés. Haut. 0<sup>m</sup>80 à 1<sup>m</sup>.

SABLINE. Voir ARENARIA.

SAFRAN. Voir CROCUS, au CATALOGUE D'AUTOMNE.

Les dix. | La pièce.  
fr. c. | fr. c.

SAGINA. *Sagine*.

*subulata*. *Spergule pilifère*. ☼ Δ

Le mille. 650 » ; le cent. 80 » ; 10 » | 1 20

SAGITTARIA. *Sagittaire*.

*sagittifolia*. Flèche d'eau ○. Le cent. 240 » ; 27 » | 3 »

Feuilles rubanées, submergées, flottantes, les aériennes longuement pétiolées, à limbe en fer de flèche. — Longues grappes de fleurs blanches, lavées de rose. — Fl. Juin-Août. Haut. 0<sup>m</sup>60 à 0<sup>m</sup>80.

SALICAIRE

Voir LYTHRUM SALICARIA.

SALVIA. *Sauge*.

Ces Sauges sont éminemment propres à l'ornementation des corbeilles et plates-bandes ; les grandes espèces, isolées ou groupées, font un effet superbe sur les pelouses et dans les parties accidentées des jardins pittoresques.

*argentea* Δ ☼ □ . . . Le cent. 240 » ; 27 » | 3 »

Fleurs blanches, réunies en panicules atteignant 0<sup>m</sup>50 à 0<sup>m</sup>70. — Fl. Juillet-Août.

Feuillage soyeux, argenté, très décoratif. Bordures. Hiver comme les Pélargoniums.

Boule de feu (Incendie).

Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 94.

*coccinea* □ . . . . . Le cent. 240 » ; 27 » | 3 »

Fleur rouge écarlate. — Haut. 1<sup>m</sup>. — Fl. Juin à Oct. — Hiver comme les Pélargoniums.

*dichroa*. *Sauge bicolore*. †

Le cent. 160 » ; 18 » | 2 »

Plante franchement vivace, à grandes feuilles radicales, crépues ; les tiges portent de nombreuses grappes de fleurs bicolores, bleu et blanc. — Haut. 1<sup>m</sup>20 à 1<sup>m</sup>50. — Fl. Juin-Août.

*nemorosa* (type) . . . Le cent. 160 » ; 18 » | 2 »

Fleurs bleues passant au violet, en longs épis très abondants. Haut. 0<sup>m</sup>70 environ. — Fl. Juin-Août.

*nemorosa alba* . . . . . Le cent. 160 » ; 18 » | 2 »

Cette Sauge a les mêmes caractères que le type, mais ses fleurs sont blanches ; les épis plus courts et plus abondants encore, se succèdent tout l'été. Hauteur 0<sup>m</sup>50.

*officinalis* † ☼ . . . . . Le cent. 160 » ; 18 » | 2 »

Fleurs petites, bleuâtres, rosées ou blanchâtres. Hauteur 0<sup>m</sup>30 à 0<sup>m</sup>50. — Floraison Juin-Juillet.

Bordures. Terrains secs, calcaires. Ses feuilles sont employées comme condiment.

*patens* . . . . . Le cent. 240 » ; 27 » | 3 »

Fleurs grandes, bleu très intense, réunies en épis terminaux. Craint l'humidité. Hauteur 0<sup>m</sup>60 à 0<sup>m</sup>80. — Floraison Août-Octobre.

*Sclarea* var. *turkestaniana*. *Sauge du Turkestan*. †

Le cent. 160 » ; 18 » | 2 »

Plante à fleurs blanches, grandes, pourvues de bractées blanches, transparentes, lavées de rose. Hauteur 1<sup>m</sup>20. — Floraison Juin-Juillet.

*uliginosa* . . . . . Le cent. 200 » ; 22 » | 2 50

Espèce brésilienne, grande et forte, traçante, formant de vastes touffes dépassant 1<sup>m</sup>50 de haut., très rameuses ; grappes compactes de grandes et belles fleurs bleues. Fl. depuis Août jusqu'aux gelées.

SANTOLINA. *Santoline*.

*Chamaecyparissus* † ☼. Le cent. 150 » ; 16 » | 1 80

Fleurs jaunes. Feuilles blanc argenté, aromatiques. — Fl. Juillet-Août.

Jolies bordures en terrains légers, à exposition chaude. Jeunes plants utilisés en mosaiculture. Se taille comme le Buis ; non taillé, peut atteindre 1<sup>m</sup>20.

SAPIN

Voir ABIES, au CATALOGUE D'AUTOMNE.

SAPONARIA. *Saponaire*.

*ocymoides* Δ ☼ . . . . . 16 » | 1 80

Plante formant de larges touffes basses, ne dépassant pas 0<sup>m</sup>10 à 0<sup>m</sup>15, couvertes, de fin-Avril à Juin-Juillet, d'une multitude de fleurs roses. Rocailles, talus, bordures, etc.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
<b>SAPONARIA. Saponaire (suite)</b>		
ocymoides versicolor (Vilmorin) $\Delta \otimes$ . . . 16 »		1 80
Obtenue dans nos cultures ; fleurs blanches, passant au rose. Très larges touffes couvertes de fleurs en Mai-Juin. Haut. 0 <sup>m</sup> 10 à 0 <sup>m</sup> 15. Plates-bandes, bordures, rocailles.		
officinalis alba plena $\clubsuit$ . . . . . 16 »		1 80
Fleurs doubles, blanches, plus ou moins rosées, très odorantes. Vases et bouquets. H. 0 <sup>m</sup> 80. — Fl. Juin-Sept.		

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
<b>SAPONARIA. Saponaire (suite)</b>		
officinalis rosea plena $\clubsuit$ . . . . . 16 »		1 80
Fleurs doubles, lilas de Perse plus ou moins foncé, parfois presque blanches, très odorantes. Haut. 0 <sup>m</sup> 80 à 1 <sup>m</sup> . Floraison Juillet à Sept. — Plates-bandes, corbeilles. Supporte l'humidité.		
<b>SAUGE.</b>		
Voir SALVIA.		

## SAXIFRAGA. Saxifrage.

Aizoon $\Delta$ . . . . . Le cent. 160 » ; 13 »	2 »
Fleurs blanches, souvent pointillées de rose ou de jaune. Haut. 0 <sup>m</sup> 10 à 0 <sup>m</sup> 20. Ornementation des parties sèches et calcaires des rocailles, potées. — Floraison Mai-Juin.	
cordifolia (Megasea) . . . . . Le cent. 180 » ; 20 »	2 25
Fleurs rose clair, apparaissant en Mars-Avril. Feuilles arrondies ou ovales en cœur, à pétioles longs et très gros. Haut. 0 <sup>m</sup> 30. Plates-bandes et corbeilles.	
hypnoides. Gazon turc $\Delta \otimes$ . . . . . Le cent. 120 » ; 13 »	1 50
Fleurs blanches, à nervures verdâtres. Haut. 0 <sup>m</sup> 05 à 0 <sup>m</sup> 10. Rocailles, terrasses, glacis en pente, très jolis gazons dans les endroits ombragés et charmantes potées. Fl. Mai-Juin.	

ornata (Megasea) $\Delta$ . . . . . Le cent. 180 » ; 20 »	2 25
Grandes fleurs roses, réunies en cymes et paraissant au premier printemps. Tiges charnues, feuilles larges, coriaces, persistantes. Plante très ornementale, précieuse pour plates-bandes, corbeilles, rocailles et grottes. Haut. 0 <sup>m</sup> 30.	
umbrosa. Désespoir des peintres $\Delta \otimes$ . . . . . Le cent. 120 » ; 13 »	1 50
Petites fleurs en panicules serrées, à pétales blancs, délicatement pointillés rose et jaune. Hampes élevées de 0 <sup>m</sup> 10 à 0 <sup>m</sup> 20. Floraison Mai-Juin.	
Forme de très jolies bordures restant vertes après défloraison.	

<b>SCABIOSA. Scabieuse.</b>	
caucasica $\Delta$ . . . . . Le cent. 180 » ; 20 »	2 25
Fleurs bleu lilas clair.	
caucasica alba $\Delta$ . . . . . Le cent. 180 » ; 20 »	2 25
Fleurs blanches. Plantes élégantes, hautes de 0 <sup>m</sup> 80 à 1 <sup>m</sup> . — Floraison de Juin à Septembre. Plates-bandes, corbeilles, bouquets.	

**SCEAU DE SALOMON**  
Voir POLYGONATUM.

<b>SCHIZOSTYLIS</b>	
coccinea $\square$ . . . . . Le cent. 60 » ; 6 60	75
Fleurs écarlates, en épi. Haut. 0 <sup>m</sup> 35 à 0 <sup>m</sup> 50. Flor. — Oct.-Nov. — Garnitures et fleurs coupées. Hiverner sous châssis.	

**SCILLE**  
Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.

<b>SCOLOPENDRIUM. Scolopendre. Fougère.</b>	
vulgare undulatum . . . . . 55 »	6 »
Belle Fougère à frondes entières, ondulées d'une hauteur de 0 <sup>m</sup> 20 à 0 <sup>m</sup> 40. Recommandable pour l'ornementation des parties ombragées des grottes, rocailles, etc.	

<b>SEDUM. Orpin.</b>	
ESPÈCES A FEUILLES PLANES.	
Les espèces de ce groupe, notamment celles d'assez grande taille, conviennent à l'ornementation des plates-bandes et corbeilles ; elles se prêtent, en outre, à la culture en pots.	
kamtschaticum $\Delta \otimes$ . . . . . Le cent. 120 » ; 13 »	1 50
Feuilles vertes. Fleurs jaunes.	
kamtschaticum aureo-marginatum $\Delta \otimes$ . . . . . Le cent. 120 » ; 13 »	1 50
Feuillage panaché de jaune. Fleurs jaunes paraissant de fin-Juin à Sept. Haut. 0 <sup>m</sup> 10 à 0 <sup>m</sup> 15. Bonnes plantes à bordures.	
Maximowiczii $\Delta$ . . . . . Le cent. 150 » ; 16 »	80
Fleurs jaune d'or, en cyme étalée. Haut. 0 <sup>m</sup> 60 à 0 <sup>m</sup> 75. La floraison commence en Juillet et dure plusieurs semaines.	
maximum purpureum $\Delta$ . . . . . Le cent. 150 » ; 16 »	1 80
Fleurs jaunes ; feuillage rouge pourpre. Haut. 0 <sup>m</sup> 30 à 0 <sup>m</sup> 40. — Fl. Août-Septembre.	
spectabile $\Delta$ . . . . . Le cent. 150 » ; 16 »	1 80
Fleurs rose purpurin, se succédant depuis fin-Août jusqu'en Octobre. Haut. 0 <sup>m</sup> 30 à 0 <sup>m</sup> 40.	
spectabile atropurpurea $\Delta$ . . . . . Le cent. 150 » ; 16 »	1 80
Forme de jolies touffes de 0 <sup>m</sup> 30 à 0 <sup>m</sup> 40 et se couvre, à la fin de l'été, de fleurs rouge pourpre foncé. Corbeilles et potées.	



Schizostylis coccinea.



Sempervivum arachnoideum.  
Joubarbe toile d'araignée.



Sedum Maximowiczii.




Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

SEDUM. *Orpin (suite)*

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
--	--------------------	---------------------

ESPÈCES A FEUILLES PLANES (suite)

*spurium coccineum* Δ  Le cent. 150 » ; 16 » | 1 80  
Fleurs rose carminé foncé. — Haut. 0<sup>m</sup>10 à 0<sup>m</sup>15. — Fl.  
Juin-Août. — Bordures.

ESPÈCES A FEUILLES CYLINDRIQUES OU SUB-GLOBULEUSES.

Genre intéressant pour former des bordures et gazon  
dans les endroits secs, est aussi recherché pour mosaiculture.

*glaucum* Δ  . . . . . Le cent. 120 » ; 13 » | 1 50

Espèce naine, gazonnante, à petit feuillage vert très  
glauque et à petites fleurs rosées, se succédant tout l'été.

*Lydium* Δ  . . . . . Le cent. 120 » ; 13 » | 1 50

Petite espèce gazonnante, à feuillage rouge cuivré. Fleurs  
rosées, se succédant en juillet-Août.

SEMPERVIVUM. *Joubarbe.*

La floraison des Joubarbes s'effectue d'ordinaire en Juin-  
juillet. On les utilise pour l'ornementation des parties sèches  
et arides des rocailles, rochers, des ruines, des vieilles  
murs, etc., mais ces plantes sont surtout précieuses pour  
la formation de motifs de mosaiculture. En général, elles  
préfèrent une terre légère et sèche.

*arachnoideum*. *J. toile d'araignée* Δ . . 18 » | 2 »

Rosettes de feuilles nombreuses, entremêlées de poils  
blancs et cotonneux, d'autant plus abondants que la plante  
se trouve à une exposition sèche et aride. Fleurs d'un rose  
purpurin. Haut. 0<sup>m</sup>15 à 0<sup>m</sup>20. — Fl. Juin-juillet.

*atropurpureum* Δ  . . . . . 18 » | 2 »

Rosettes grandes ; larges feuilles étalées, brun sanguine,  
recouvertes d'une pruine blanchâtre. Fleurit peu, mais très  
décoratif par son feuillage. Talus, bordures.

SENECIO. *Senecion.*

♀ *clivorum* ♂ . . . . . 27 » | 3 »

En Août-Septembre, tiges atteignant 1<sup>m</sup>, garnies de  
magnifiques fleurs jaune vif, dépassant souvent 0<sup>m</sup>10 de  
diamètre. Feuilles très grandes, dentées et cordiformes, orne-  
mentales. Décoration des pelouses et des bords de pièces d'eau,  
en groupes et en sujets isolés.

♀ *Veitchianus* ♂ . . . . . 27 » | 3 »

Magnifiques inflorescences en épis, de 0<sup>m</sup>50 de longueur  
et composées d'une multitude de fleurs d'un jaune éclatant,  
un peu moins grandes que celles du *Senecio clivorum*.  
Mêmes emplois que ce dernier. Hauteur 1<sup>m</sup>50. Floraison  
Août-Septembre.

SERINGAT. Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.

SERPOLET BLANC. Voir THYMUS SERPYLLUM ALBUM.

SILÈNE

♀ *Asterias grandiflora*. . . . . Le cent. 120 » ; 13 » | 1 50

Fleurs rouge écarlate intense, en cymes compactes, arrondies,  
Haut. 0<sup>m</sup>80 à 1<sup>m</sup>. — Fl. Juin-Août.

*pendula rose*. Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 94.

*Schafta* Δ  . . . . . Le cent. 150 » ; 16 » | 1 80

Fleurs mauve pâle, se succédant de juillet à Octobre.  
Plante ne dépassant pas 0<sup>m</sup>15 à 0<sup>m</sup>20. Décoration des  
rocailles ou formation de bordures et de tapis.

SISYRINCHIUM *striatum*. . . . . Le cent. 160 » ; 18 » | 2 »

Fleurs jaune très pâle, striées de brun. Feuillage persistant  
comme celui des Iris. Haut. 30 cent. — Floraison Juin-juillet.

SOLANUM *jasminoides* § (H) □ . . . . . 36 » | 4 »

Plante grimpante, donnant une quantité de fleurs blanches,  
durant tout l'été. Treillages, berceaux, jardin d'hiver.

SOLEIL. Voir HELIANTHUS.

SOLIDAGO. *Verge-d'or.*

Plantes très robustes, utilisées avantageusement dans les  
plates-bandes, les massifs et comme fleur coupée. Elles réus-  
sissent à l'ombre et dans les endroits frais et même humides.

*gigantea* . . . . . Le cent. 130 » ; 14 » | 1 60

Fleurs jaune d'or. Tiges et rameaux bruns. Haut. 2<sup>m</sup>.  
Floraison Août-Septembre.

SOLIDAGO. *Verge d'or (suite)*

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
--	--------------------	---------------------

*laevigata* . . . . . Le cent. 130 » ; 14 » | 1 60

Fleurs jaunes, en corymbes compacts. Feuillage large, abon-  
dant, épais, vert glauque. — Floraison d'Octobre aux gelées.  
— Haut. 1<sup>m</sup> à 1<sup>m</sup>50.



*Solidago spectabilis.*

*spectabilis* . . . . . Le cent. 130 » ; 14 » | 1 60

Fleurs jaune d'or, odorantes. Hauteur 1<sup>m</sup> à 1<sup>m</sup>50. —  
Fl. Juin-juillet. — Belle espèce, très florifère.

*Virga-aurea praecox* . . . . . Le cent. 130 » ; 14 » | 1 60

Fleurs jaune d'or, s'épanouissant en Juin. Haut. 1<sup>m</sup>.

SOPHORA

Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.

SORBIER

Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.

SOUCI d'eau.

Voir CALTHA palustris.

SPARAXIS

Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.

SPERGULE pilifère.

Voir SAGINA subulata.

SPIRÆA. *Spirée.*

*Aruncus*. *Barbe de bouc* . . . . . 31 » | 3 50

Fleurs blanches, paraissant en Juin-juillet. Hauteur  
1<sup>m</sup>50 à 2<sup>m</sup>.

Plates-bandes, pelouses et parties accidentées. Terres tour-  
beuses, fraîches et exposition un peu ombragée de préférence.  
Ses fleurs, formant de beaux panaches, sont recherchées pour  
bouquets et garnitures de vases d'appartement.

*Filipendula* . . . . . Le cent. 160 » ; 18 » | 2 »

Fleurs blanc rosé.

*Filipendula flore pleno*. Le cent. 160 » ; 18 » | 2 »

Fleurs pleines, blanches, simulant des flocons de neige.  
Hauteur 0<sup>m</sup>80.

Floraison de fin-Mai à Juin-juillet. — Lieux secs et pier-  
reux, mais réussit également en bonne terre saine, légère  
et même à mi-ombre.

*Ulmaria elegans*. Reine des prés. ♀

Le cent. 160 » ; 18 » | 2 »

Fleurs blanc rosé. Haut. 1<sup>m</sup> à 1<sup>m</sup>20. Fl. juillet-Août.  
Plates-bandes, massifs en terre humide.

*Ulmaria flore pleno* ♀ . . . . . Le cent. 160 » ; 18 » | 2 »

Fleurs doubles, blanc jaunâtre. Haut. 1<sup>m</sup> à 1<sup>m</sup>20. —  
Fl. juillet-Août. Plates-bandes, massifs en terre humide.

Voir aussi CATALOGUE D'AUTOMNE.

STACHYS

*lanata*. *Épiaire*. ♂ . . . . . Le cent. 90 » ; 10 » | 1 20

Fleurs purpurines. Haut. 0<sup>m</sup>30 à 0<sup>m</sup>50. Feuillage duve-  
teux, argenté, très ornemental.

Plante très recherchée pour bordures en terres sèches et  
arides. Floraison tout l'été.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

## STATICE

Les dix. | La pièce.  
fr. c. | fr. c.

## I. — FLEURS PANICULÉES

Les *Statice* de cette section sont des plantes très rustiques, formant de belles touffes ; décoration des plates-bandes, corbeilles, pelouses, terrains en pente, rocailles, etc. Leurs fleurs sont très recherchées pour bouquets frais ou perpétuels. Les panicules, coupées au commencement de l'épanouissement des fleurs et séchées à l'ombre, se conservent longtemps.

eximia flore alba Δ . . . Le cent. 160 » ; 18 » | 2 »  
Grandes fleurs blanches. Haut. 0<sup>m</sup>40. — Fl. Juillet-Août.

incana hybrida varié Δ . . . Le cent. 150 » ; 16 » | 1 80  
Fleurs variant du blanc rosé au rose violacé. Haut. 0<sup>m</sup>30 à 0<sup>m</sup>35. — Fl. Juillet-Août.

latifolia Δ . . . . . Le cent. 150 » ; 16 » | 1 80  
Ramifications arquées et étagées. Fleurs violet bleu clair. Haut. 0<sup>m</sup>60. — Fl. de juillet en Septembre.

♀ tatarica Δ . . . . . Le cent. 150 » ; 16 » | 1 80  
Fleurs roses. Haut. 0<sup>m</sup>35 à 0<sup>m</sup>50. — Fl. Juillet-Août.

II. — FLEURS EN TÊTES GLOBULEUSES (*Armeria*)

Armeria rose Δ ☼. *Armeria vulgaris*. A. maritima . . . . . Le cent. 70 » ; 8 » | 1 »

Armeria blanc Δ ☼ . . . Le cent. 70 » ; 8 » | 1 »

Armeria pourpre Δ ☼ . . . Le cent. 70 » ; 8 » | 1 »

C'est le *Statice* *Armeria* qu'on désigne couramment sous les noms de : Gazon d'Espagne, G. de Hollande, G. d'Olympe. Haut. 0<sup>m</sup>20 à 0<sup>m</sup>25. Fleurs se succédant en Mai et parfois jusqu'en Juin-Juillet.

Plantes convenant bien pour bordures et pour tapisser et gazonner les talus, pentes, même les dunes, en terrains légers ou sablonneux.

pseudo-Armeria mauritanica. *Armeria cephalotes*. A. latifolia . . . . . Le cent. 130 » ; 14 » | 1 60  
Fleurs roses, se succédant tout l'été. H. 0<sup>m</sup>40 à 0<sup>m</sup>50.

♀ pseudo-Armeria à grande fleur varié. Le cent. 130 » ; 14 » | 1 60

Grande et belle forme du S. pseudo-Armeria, caractérisée par ses bouquets terminaux plus gros, portés sur des hampes atteignant 0<sup>m</sup>50. Belle acquisition pour plates-bandes, corbeilles et rocailles qu'elle enjolivera tout l'été.

## STENACTIS speciosa.

Voir ERIGERON SPECIOSUS.

## STIPA

pennata ★ . . . . . 22 » | 2 50

Graminée de 0<sup>m</sup>80 à 1<sup>m</sup> de haut., produisant, en Juin-Juillet, de gracieuses inflorescences recherchées pour l'ornementation des vases, la confection des bouquets perpétuels. Pelouses, bordures en terrains légers et secs.



Statice latifolia.

## STRUTHIOPTERIS. Fougère.

germanica. . . . . Le cent. 320 » ; 36 » | 4 »

Superbe Fougère rustique, à frondes élégamment arquées, atteignant de 0<sup>m</sup>50 à 0<sup>m</sup>80 de haut. On l'emploie, groupée ou en sujets isolés, pour la décoration des grottes, rocailles, pelouses. Lieux ombragés et frais. Fait de jolies potées.

## SYCOMORE. Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.

## SYMPHORINE. Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.

## TAMARIX. Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.

## TANACETUM. Tanaïsie.

vulgare crispum ☼ . . . . . 18 » | 2 »

Variété à feuilles frisées de la Tanaïsie commune, à feuillage plus fourni, très ornemental, à odeur forte et aromatique. Fleurs jaunes, en été, persistant longtemps. Employé également comme plante officinale.

## TANAISIE. Voir TANACETUM.

## TEUCRIUM. Germandrée.

Chamædrys. Petit-Chêne ☼ Δ

Le cent. 100 » ; 11 » | 1 30

Fleurs purpurines, en nombreuses grappes allongées, se succédant de Mai en Juillet. Haut. 0<sup>m</sup>25 à 0<sup>m</sup>30.

Plante à feuillage persistant, luisant, très recommandable pour bordures et pour décorer les pentes, tertres et talus en terrains secs ; peut se tailler comme le Buis.

## THALICTRUM. Pigamon.

Plantes recommandables pour plates-bandes, rocailles à exposition ombragée, en terrains tourbeux et même frais.

aquilegifolium Δ . . . . . 18 » | 2 »

Fleurs rose Lilacé ou blanches. Haut. 1<sup>m</sup>. — Fl. Mai-Juin. Feuillage très élégant. Bouquets et garnitures de vases.

dipterocephalum . . . . . 22 » | 2 50

Inflorescences très élégantes, d'un coloris pourpre rosé, anthères jaune citron formant contraste. Haut. 1<sup>m</sup>20 environ. — Fl. Juillet-Sept. Plates-bandes et bouquets. A cultiver en terre légère, très fertile, et dans un endroit frais.



Statice pseudo-Armeria.



Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
<b>THALICTRUM. Pigamon (suite)</b>		
glaucum Δ . . . . .	18 »	2 »
Fleurs jaunes. Feuillage vert bleuâtre. Hauteur 1 <sup>m</sup> 50 à 1 <sup>m</sup> 80. — Fl. Juin-Juillet.		
<b>THERMOPSIS fabacea. . . . .</b>	18 »	2 »
Fleurs jaunes, en longues grappes dressées. Plantes-bandes. Haut. 1 <sup>m</sup> 10. — Fl. Juillet-Août.		
<b>THLASPI. Voir IBERIS.</b>		
<b>THUYA. Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.</b>		
<b>THYM. Thymus.</b>		
citriodorus argenteus ♂ Δ Le cent. 150 » ; 16 »	1	80
Plante naine, de 10 à 20 cent. de haut. ; très ornementale par son petit feuillage panaché et son port ramassé ; elle est aussi agréablement parfumée. Bordures, rocailles. Fl. Juillet.		
lanuginosus ♂ Δ . . . . . Le cent. 150 » ; 16 »	1	80
Fleurs rose purpurin. Variété très distincte par son port traînant et son extrême villosité. Haut. 0 <sup>m</sup> 25. — Fl. Mai-Juillet. — Préfère les terrains sains, ensoleillés ; résiste bien à la sécheresse. Bordures, rochers et talus.		
ordinaire ♂ (petites touffes).		
Le mille. 600 » ; le cent. 70 » ; 8 »	1	»
Feuilles et jeunes pousses employées comme condiment. Haut. 0 <sup>m</sup> 10 à 0 <sup>m</sup> 15.		
serpyllum album. Serpolet blanc ♂ Δ		
Le cent. 150 » ; 16 »	1	80
Variété rampante, à feuillage blond et à petites fleurs blanches, s'épanouissant dès la mi-Mai. H. 0 <sup>m</sup> 25. Convient à l'ornement des parties sèches et ensoleillées des rocailles.		
<b>TIGRIDIA. Voir CATALOGUE GÉNÉRAL et CAT. D'AUTOMNE.</b>		
<b>TILLEUL. Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.</b>		
<b>TRADESCANTIA virginica. Voir ÉPHÉMÈRE DE VIRGINIE.</b>		
zebrina ou pendula. Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 94.		
<b>TRÈFLE. Voir TRIFOLIUM.</b>		
<b>TRÈFLE D'EAU. Voir MENYANTHES.</b>		
<b>TRIFOLIUM. Trèfle.</b>		
repens tetraphylla atropurpurea ♂ . . . . . 27 »	3	»
Variété du Trèfle rampant, à fleurs blanches comme celles du type, caractérisée par ses feuilles, constamment composées de quatre ou cinq folioles, brun pourpre, qui en sont, sans conteste, la partie la plus ornementale. Bordures, rocailles. Peut être cultivé en pots.		
<b>TRITELEIA. Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.</b>		
<b>TRITOMA. Kniphofia.</b>		
Ces plantes magnifiques peuvent passer les hivers moyens en pleine terre, sous une couverture de feuilles.		
Elles se plaisent aux expositions chaudes et prospèrent en terre légère, riche en humus, fraîche, saine et poreuse. Leur floraison a généralement lieu depuis Juillet-Août jusqu'aux gelées. On les utilise avantageusement dans les corbeilles et les plates-bandes ; elles font un superbe effet en petits groupes sur les pelouses.		
erecta (Nour.) ±. Voir page 2. Le cent. 800 » ; 90 »	10	»
Voy. aussi l'ILLUSTRATION sur la couverture de ce Catalogue.		
hybride de Verrières hâif (Vilmorin) ±		
Le cent. 240 » ; 27 »	3	»
Hybride de gracilis et d'Uvaria, cette variété est fort intéressante par sa floraison précoce qui commence dès la fin de Mai et par sa brillante coloration, moitié blanc crème et moitié rouge corail. Plante de 0 <sup>m</sup> 80 de haut. environ.		
remontant gracilis. . . . . Le cent. 240 » ; 27 »	3	»
Plante à feuillage menu, donnant des bampes de 1 mètre environ, à inflorescences rouge orangé.		
♀ Uvaria grandiflora en mélange ±		
Le cent. 200 » ; 22 »	2	50
Grands et nombreux épis, couleur feu, de très longue durée. Haut. 1 <sup>m</sup> 50 à 2 <sup>m</sup> .		

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
<b>TROËNE. Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.</b>		
<b>TROLLIUS. Trolle.</b>		
Bonnes plantes pour plates-bandes, talus, rocailles en terrain léger et frais ou en bonne terre de jardin, fraîche et saine. Se plaisent bien à mi-ombre.		
europæus Δ . . . . .	27 »	3 »
Fleurs grandes, odorantes, jaune doré. Haut. 0 <sup>m</sup> 40. — Fl. Mai-Juillet.		
europæus Orange globe Δ . . . . .	27 »	3 »
Très grandes fleurs jaune orangé brillant, s'épanouissant de Mai en Août. Haut. 0 <sup>m</sup> 40 à 0 <sup>m</sup> 60.		
Ledebourii. . . . .	27 »	3 »
Fleur jaune d'or foncé, portant au centre une vingtaine de longs pétales linéaires, dressés, dépassant beaucoup les étamines, de même teinte dorée, formant une couronne très élégante. — Flor. en Juin. — H. 80 cent.		
<b>TUBÉREUSE</b>		
Voir CATALOGUE GÉNÉRAL et CAT. D'AUTOMNE.		
<b>TULIPE</b>		
Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.		
<b>TUSSILAGE</b>		
Voir PETASITES.		
<b>TYDÆA</b>		
Voir CATALOGUE GÉNÉRAL et CATALOGUE D'AUTOMNE.		
<b>UNIOLA latifolia. U. à larges feuilles . . . . .</b>	22 »	2 50
Élégante Graminée de 0 <sup>m</sup> 50 à 0 <sup>m</sup> 80 de haut., épiant de Juin en Août.		
Plantes-bandes, grandes corbeilles. Inflorescences recherchées pour bouquets frais ou secs.		
<b>VALÉRIANE. Valeriana.</b>		
grecque. Voir POLÉMOINE.		
des jardins rose. Valeriana rubra Δ		
Le cent. 130 » ; 14 »	1	60
des jardins rouge (foncé) Δ Le cent. 130 » ; 14 »	1	60
des jardins blanche Δ . Le cent. 130 » ; 14 »	1	60
Plantes de 0 <sup>m</sup> 80 à 1 <sup>m</sup> de haut., fleurissant de Mai-Juin à Juillet-Août, recherchées pour plates-bandes. Rustiques ; réussissent en tous terrains, même calcaires, non humides.		
officinale. Valeriana officinalis ♂		
(Herbe aux chats) . . . . . Le cent. 180 » ; 20 »	2	25
Haut. environ 1 <sup>m</sup> ; fleurs blanches ou rosées, odorantes. Fl. Mai-Juin. Plantes-bandes. Cultivée surtout pour la pharmacie.		
<b>VERBASCUM. Molène.</b>		
densiflorum ± . . . . . Le cent. 200 » ; 22 »	2	50
Fleurs très nombreuses, d'un beau jaune soleil (organes violets), bampes de 1 <sup>m</sup> 20 à 1 <sup>m</sup> 50. — Flor. Mai-Août.		
Miss Willmott ± . . . . .	27 »	3 »
Plante de 2 <sup>m</sup> à 2 <sup>m</sup> 50 de haut. ; fleurs nombreuses, blanc laiteux, larges de 4 cent. et plus. — Fl. Juin-Août. — Superbes groupes sur pelouses et plates-bandes.		
phœniceum. M. de Phénicie hybride variée Δ . . . . .	18 »	2 »
Fleurs variant du blanc au rouge et au violet plus ou moins nuancé ; coloris curieux. Haut. 1 <sup>m</sup> . — Fl. de Mai en Août. — Plantes-bandes et rocailles.		
<b>VERGE-D'OR</b>		
Voir SOLIDAGO.		
<b>VERGERETTE</b>		
Voir ÉRIGÉRON.		
<b>VERNONIA. Vernonie.</b>		
noveboracensis ± . . . . .	20 »	2 25
Grande et forte plante à tiges simples, rouges, garnies de longues feuilles, se terminant par un vaste corymbe de fleurs rouge carminé s'épanouissant en Octobre seulement. Haut. 2 <sup>m</sup> . — Grandes plates-bandes et à isoler.		

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

VERONICA. Véronique.

Les dix. | La pièce.  
fr. c. | fr. c.

I. — ESPÈCES HERBACÉES.

Ces espèces de Véroniques sont des plus recommandables, en raison de leur rusticité, pour l'ornementation des plates-bandes et corbeilles; celles de petite taille forment de jolies bordures et des tapis fleuris sur les talus, pentes et endroits accidentés.

crassifolia alba Δ . . . . . Le cent. 120 »; 13 » | 1 50

Joli feuillage épais, luisant, franchement persistant. Fleurs blanches, en très longs épis dressés. Haut. 0<sup>m</sup>50 à 0<sup>m</sup>70. Fl. Juillet-Septembre. Plates-bandes, rocailles, etc.



Veronica gentianoides.

gentianoides Δ ★ . . . . . Le cent. 120 »; 13 » | 1 50

Fleurs violet bleu pâle veiné de bleu foncé.

incana Δ ★ . . . . . Le cent. 150 »; 16 » | 1 80

Beau feuillage glauque, en touffe basse, compacte. Fleurs bleues, en grappes dressées. Haut. 40 à 50 cent. Fl. Juin-Juillet. Feuillage presque persistant; bordures et rocailles.

spicata . . . . . Le cent. 150 »; 16 » | 1 80

Fleurs violet bleu, en grappes spiciformes atteignant jusqu'à 0<sup>m</sup>10 de long. Haut. 0<sup>m</sup>60 à 0<sup>m</sup>80. — Fl. Juin-Juillet.

spicata nana ★ . . . . . Le cent. 120 »; 13 » | 1 50

Fleurs violet bleu, en grappes spiciformes. Haut. 0<sup>m</sup>40. Fl. Juin-Juillet. Plates-bandes et surtout bordures.

spicata nana rosea ★ . . . . . Le cent. 150 »; 16 » | 1 80

Plante compacte, de 0<sup>m</sup>30 à 0<sup>m</sup>40 de haut. Nombreux épis de fleurs rose malva. — Fl. Juin-Juillet. Donne une seconde floraison en Septembre. Plates-bandes et bordures.

Teucrium latifolia ★ . . . . . Le cent. 120 »; 13 » | 1 50

Variété très rustique et de bonne tenue. De Mai à Juillet se couvre de nombreuses fleurs bleues, disposées en grappes. Haut. 0<sup>m</sup>80.

virginica alba . . . . . Le cent. 240 »; 27 » | 3 »

Longs épis de fleurs blanches. Haut. 1<sup>m</sup>20 à 1<sup>m</sup>80. — Fl. Juin-Septembre.

II. — ESPÈCES FRUTESCENTES.

Les espèces de cette section, originaires de la Nouvelle-Zélande, sont différentes comme port et aspect des Véroniques européennes, asiatiques et américaines. Ce sont plutôt des arbustes, ou tout au moins des arbrisseaux à feuilles persistantes. La culture en pots leur réussit très bien.

speciosa (élégante) □ ★ (livrable d'Avril en Juin).

Le cent. 160 »; 18 » | 2 »

Fleurs blanches, rosées ou pourprées. Hauteur environ 1<sup>m</sup>. Flor. d'août à l'hiver. Rentrer, dès les gelées, en serre froide ou orangerie.

VERONICA. Véronique (suite)

Les dix. | La pièce.  
fr. c. | fr. c.

ESPÈCES FRUTESCENTES (suite)

Traversii . . . . . Le cent. 240 »; 27 » | 3 »

Arbuste rustique, formant des touffes de tenue parfaite. Fleurs blanches, en grappes. Haut. 0<sup>m</sup>75. — Fl. Été.

VERVEINE. Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 94.

VERVEINE citronnelle. Voir CITRONNELLE.

VIBURNUM rhytidophyllum. Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.

VIGNE-VIERGE. Voir AMPELOPSIS.

VINCA. Pervenche.

Les Pervenches, par la présence de nombreuses tiges stériles toujours couchées, sont recommandables pour l'ornementation des rocailles et pour former des tapis de verdure sous les arbres non résineux, en terrains plats ou en pente.

major. Grande Pervenche . Le cent. 80 »; 9 » | 1 10

Fleurs bleu clair.

major foliis variegatis . Le cent. 100 »; 11 » | 1 30

Variété à feuilles panachées et striées de blanc jaunâtre. Ramifications atteignant ordinairement 0<sup>m</sup>20 à 0<sup>m</sup>40 et fleurissant abondamment de Mars à Mai-Juin. Elles donnent souvent une seconde floraison à l'automne.

minor. Petite Pervenche Δ ★ . Le cent. 80 »; 9 » | 1 10

Fleurs bleues.

minor alba Δ ★ . Fl. blanches. Le cent. 80 »; 9 » | 1 10

La Petite Pervenche et sa variété dépassent rarement 0<sup>m</sup>20 de haut. et fleurissent de Mars à Juin; elles remontent parfois à l'automne.

VIOLETTE. Viola.

Voir aussi PLANTES POUR MASSIFS, page 94.

cornuta violet foncé Δ ★ . Le cent. 90 »; 10 » | 1 20

Cette variété n'a rien de commun avec les Violettes cornuta (de Paris); les plantes sont plus trapues, plus rampantes et les fleurs, à pétales arrondis, d'un coloris violet intense, sans aucune strie, se succèdent presque sans interruption depuis fin-Février jusqu'en Novembre. Se multiplie par boutures ou éclats.

cucullata (type) ★ . . . . . Le cent. 130 »; 14 » | 1 60

Nombreuses fleurs de 0<sup>m</sup>03 de largeur, violet bleu. Excellente pour la fleur coupée en raison de ses très longs pédoncules; très rustique. Bordures. — Fl. Avril.

cucullata alba ★ . . . . . Le cent. 130 »; 14 » | 1 60

Mêmes caractères que le type, mais à fleurs blanches.

cucullata striata ★ . . . . . Le cent. 130 »; 14 » | 1 60

Fleurs bleues, longuement pédonculées, à divisions supérieures striées de blanc et de violet, les inférieures teintées de blanc. Floraison Avril. — Variété très rustique.

gracilis Clarence Elliott Δ ★ (Nouv.).

Voir page 2. Le cent. 240 »; 27 » | 3 »

gracilis semperflorens (Vilmorin) Δ ★

Le cent. 130 »; 14 » | 1 60

Hybride obtenu dans nos cultures par croisement accidentel entre les V. gracilis et V. cornuta. Les fleurs, violet de violette, se montrent en abondance toute la belle saison. Bordures, garnitures de rocailles, etc. Haut. 0<sup>m</sup>15.

Vilmorini. V. odorata sulfurea ★

Le cent. 160 »; 18 » | 2 »

Fleur jaune pâle légèrement orangé. — Fl. Mars-Avril. — Bordures.

VIOLETTES odorantes

des quatre-saisons . . . . . Le cent. 120 »; 13 » | 1 50

Espèce à fleurs violettes, recherchée pour sous-bois.

Amiral Avellan ★ . . . . . Le cent. 150 »; 16 » | 1 80

Vigoureuse et rustique. Grande fleur, à pédoncule très long, d'un coloris rougeâtre devenant purpurin au printemps. Excellente pour forçage. Fl. Aut. et Printemps.



Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de **PLANTS** et non de graines.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
<b>VIOLETTES odorantes (suite)</b>		
bleue double (Princesse Irène) ⬤		
Le cent. 180 » ; 20 »	2 25	
<i>Résiste aux plus grands froids de nos régions. Fleur très large, bien double, bleu marine foncé, très parfumée.</i>		
Cœur d'Alsace ⬤ . . . . .	Le cent. 180 » ; 20 »	2 25
<i>Fleur moyenne, très parfumée, à pédoncule long et rigide, d'un joli coloris rose soiférino.</i>		
<i>Variété vigoureuse, se prêtant bien au forçage. — Fl. Automne et Printemps.</i>		
Le Czar. V. russe. ⬤ . . . . .	Le cent. 150 » ; 16 »	1 80
<i>Variété recommandable par l'ampleur de son feuillage et la grandeur de ses fleurs, violet foncé avec quelques lignes violet noir au centre. — Fl. Printemps et Automne.</i>		
Le Czar blanc ⬤ . . . . .	Le cent. 150 » ; 16 »	1 80
<i>Diffère du type par ses fleurs blanc crèmeux.</i>		
La France ⬤ . . . . .	Le cent. 150 » ; 16 »	1 80
<i>Variété très franchement remontante, à fleurs très grandes, d'un bleu violet à reflet métallique, portées par de longs pédoncules. Haut. 0<sup>m</sup>20. — Fl. Printemps-Automne.</i>		
Princesse de Galles ⬤ . . . . .	Le cent. 150 » ; 16 »	1 80
<i>Variété bien remontante, à fleurs très grandes, très odorantes et d'un joli violet clair.</i>		
<i>Très avantageuse pour la confection des bouquets. Haut. 0<sup>m</sup>20.</i>		
rose double ⬤ . . . . .	Le cent. 150 » ; 16 »	1 80

#### VIOLETTE DE PARME ⬤

de Parme blanche (Swanley White)

Le cent. 180 » ; 20 » | 2 25

de Parme ordinaire . . . . . Le cent. 180 » ; 20 » | 2 25

☞ Voy. l'ILLUSTRATION sur la couverture de ce Catalogue.

#### VITTADINIA. *Erigeron mucronatus*.

triloba ⬤ Δ . . . . . Le cent. 120 » ; 13 » | 1 50

*Petite composée s'élevant à 0<sup>m</sup>30. Fleurs blanc rosé, très nombreuses, se succédant depuis Mai jusqu'en Novembre. Excellente pour bordures et rocailles. Craint l'humidité.*

**WEIGELA.** Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.

**WISTARIA.** Voir GLYCINE.

**YUCCA filamentosa** ⬤ . . . . . 90 » | 10 »

*Fleurs blanc crème, portées sur une hampe de 1<sup>m</sup> émergeant d'une rosette de feuilles dressées, vert foncé. Magnifique plante à isoler sur les pelouses ou parties accidentées des jardins paysagers. — Fl. Juin-Juillet.*



Violette odorante Princesse de Galles.

## PLANTES INTÉRESSANTES, RARES OU NOUVELLES

Pour répondre au désir fréquemment exprimé par les amateurs qui visitent nos établissements, nous avons été amenés à réserver, au bénéfice de nos clients et correspondants, le surplus des plantes intéressantes, rares ou nouvelles, multipliées pour nos besoins et ne figurant pas sur notre Catalogue de Plantes. Provenant de nos importantes collections, ces plantes sont d'origine et de nature les plus diverses ; cependant, à part un nombre restreint d'espèces de serre et quelques autres réclamant un abri durant l'hiver, la plupart d'entre elles peuvent être considérées comme rustiques sous notre climat.

L'étiquetage est aussi correct que possible ; cependant, nous n'avons pas toujours pu vérifier l'exactitude des noms sous lesquels les plantes nous sont parvenues. Les quantités sont limitées et nous fournirons jusqu'à épuisement complet des stocks disponibles. Les prix facturés seront calculés d'après la force et la rareté des sujets. — Une liste de ces plantes sera envoyée franco sur demande.

## COLLECTIONS "VILMORIN" DE PLANTES VIVACES

(Livrables d'Octobre en Avril).

Pour répondre au désir d'un bon nombre de nos Clients, nous avons établi des "COLLECTIONS VILMORIN" composées d'espèces ou de variétés bien différentes, toutes de première valeur tant au point de vue de la beauté que de la vigueur et de la rusticité.

### COLLECTION "VILMORIN" de 6 variétés. Prix : 8 fr. — Comprenant :

Aster Erica.	Delphinium hybr. remontant bleu d'azur.	Helenium Crimson Beauty.
Chrysanthemum maximum de Vomero.	Gaillarde vivace hybr. à gr. fleur variée.	Phlox Rossignol.

### COLLECTION "VILMORIN" de 12 variétés. Prix : 16 fr. — Comprenant :

Aster Capitaine.	Echinops sphærocephalus.	Pavot d'Orient Beauty of Livermere.
géant rose.	Erigeron Quakeress.	Phlox Rossignol.
Chrysanthemum maximum Shasta Daisy.	Gypsophila paniculata.	Pivoine Madame Boulanger.
Delphinium remontant bleu indigo.	Helianthus laetiflorus miss Mellish.	Solidago Virga-aurea præcox.

### COLLECTION "VILMORIN" de 25 variétés. Prix : 32 fr. — Comprenant :

Achillea filipendulina à grande fleur (Parkeri).	Echinops Ritro.	Iris des jardins Hussard, n° 134.
Ancolie hybride de cærulea variée.	Erigeron speciosus.	— — Mademoiselle Schwartz, n° 173.
Aster climax.	Gaillarde vivace à grande fl. rouge sang.	Lupinus polyphyllus Mørheimi.
— novæ-belgiæ St-Egwin.	Gypsophila paniculata.	Phlox Éclaireur.
Benoîte écarlate double Mrs Bradshaw.	Helenium autumnale striatum.	Lavis.
Chrysanthemum maximum Etna.	— pumilum magnificum.	Pivoine Madame Boulanger.
Coreopsis lanceolata.	Helianthus multiflorus maximus.	Pyrèthre rose simple varié.
Delphinium hybr. remont. bleu d'azur.	Hemerocallis Orange man.	Salvia nemorosa (type).
	Iris des jardins Étoile du matin, n° 114.	


### COLLECTION "VILMORIN" de 50 variétés. Prix : 60 fr. — Comprenant :

Achillea filipendulina à grande fleur (Parkeri).	Delphinium hybr. remontant bleu d'azur.	Lupinus polyphyllus albus.
Ancolie hybride de cærulea variée.	— hybride remontant bleu indigo.	polyphyllus Mørheimi.
Anemone japonica Honorine Jobert.	Dielytra spectabilis.	Œillet Mignardise Her Majesty.
— japonica Hupehense.	Echinops Ritro.	Pavot d'Orient Beauty of Livermere.
Aster Blanchette.	Éphémère de Virginie bleu indigo.	Phlox Crépuscule.
Capitaine.	Erigeron speciosus.	— Éclaireur.
climax.	— Quakeress.	Pivoine Madame Boulanger.
— Nancy Ballard.	Gaillarde vivace hybride variée.	Potentille hybr. double à gr. fleur variée.
— novæ-belgiæ St-Egwin.	— — à grande fleur rouge sang.	Pyrèthre rose simple varié.
Aubrietia Mørheimi.	Gypsophila paniculata.	Rudbeckia speciosa.
Benoîte écarlate double Mrs Bradshaw.	Helenium pumilum magnificum.	— purpurea grandiflora.
Chrysanthemum maximum de Vomero.	— autumnale striatum.	Scabiosa caucasica.
— maximum Etna.	Helianthus multiflorus maximus.	Solidago gigantea.
— maximum Shasta Daisy.	Heliopsis scabra major.	Statice latifolia.
Coquelourde des jardins rouge sang.	Iris des jardins Étoile du matin, n° 114.	Tritoma Uvaria grandiflora en mélange.
Coreopsis lanceolata.	— Hussard, n° 134.	Verbascum densiflorum.
	— sibirica.	Veronica spicata.

Dans le cas où une ou plusieurs de ces plantes ne seraient pas livrables, nous nous réservons la liberté de remplacer d'office par des variétés approchantes.

## PLANTES ALPINES

Nous composerons sur demande des collections, exclusivement formées de plantes alpines, de 6, 12, 25 ou 50 variétés par 1 exemplaire de chacune, aux mêmes prix que ci-dessus.

 **IMPORTANT.** — Le bénéfice du prix des collections offertes ci-dessus ne pourra être réclamé lorsqu'il nous sera demandé de faire une fourniture à notre choix suivant un plan déterminé ou si l'on nous impose des limites desquelles nous ne devons pas sortir.



Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

## PLANTES VIVACES

### classées suivant leur emploi, leur genre et leur coloris

Dans le but de faciliter à nos Clients le choix de plantes destinées à des emplois particuliers, nous avons établi les listes suivantes comprenant les espèces ou variétés les plus recommandables dans chaque classement.

#### PLANTES POUR BORDURES

<i>Acæna</i> Buchananii <i>et novæ-zelandiæ</i> .	<i>Hypericum</i> calycinum.	<i>Sedum</i> spurium coccineum.
Alysse Corbeille d'or.	<i>Iberis</i> divers (Thlaspi).	Silène Schafta.
<i>Antennaria</i> plantaginea.	<i>Iris</i> pumila.	<i>Stachys</i> lanata.
<i>Arabis</i> alpina divers (Corbeille d'argent).	Œillets Mignardises.	<i>Statice</i> <i>Armeria</i> divers (Gazon d'Espagne).
<i>Arenaria</i> montana.	<i>Phlox</i> setacea divers.	<i>Teucrium</i> <i>Chamaedrys</i> (Petit-Chêne).
<i>Aubrietia</i> divers.	<i>Pyrèthre</i> gazonnant.	<i>Thymus</i> lanuginosus.
Buis nain.	<i>Sagina</i> subulata (Spergule pilifère).	<i>Veronica</i> divers.
<i>Campanule</i> carpatica.	<i>Saponaria</i> ocyroides <i>et</i> var.	<i>Vinca</i> minor (Pervenche).
<i>Cerastium</i> alpinum <i>et</i> tomentosum.	<i>Saxifraga</i> hypnoides (Gazon ture).	<i>Viola</i> cornuta violet foncé.
<i>Gypsophila</i> repens alba <i>et</i> repens rosea.	<i>Sedum</i> kamtschaticum.	<i>Viola</i> gracilis semperflorens.
<i>Helianthemum</i> divers.	— kamtschaticum aureo-marginatum.	Violettes.

#### PLANTES A ISOLER

Acanthes.	<i>Eremurus</i> divers.	<i>Polygonum</i> amplexicaule var. oxyphyllum.
<i>Artemisia</i> lactiflora.	<i>Eryngium</i> giganteum.	— cuspidatum.
Astilbe divers.	<i>Funkia</i> (sauf <i>F. lancifolia</i> pumila).	Rhubarbes diverses.
<i>Bocconia</i> japonica <i>et</i> microcarpa.	<i>Gynerium</i> .	Roses-Trémières.
<i>Boltonia</i> glastifolia.	<i>Helianthus</i> divers (Soleils).	<i>Salvia</i> <i>Sclarea</i> var. turkestaniana.
<i>Carduus</i> Kernerii.	Pavots vivaces divers.	Senecio.
<i>Centaurea</i> macrocephala.	<i>Phytolacca</i> .	Tritomas divers.
<i>Clerodendron</i> Fargesii.	Pivoines herbacées <i>et</i> arborescentes.	<i>Yucca</i> filamentosa.

#### PLANTES POUR FLEURS COUPÉES

Anémones japonica.	Érigérons divers.	Œillets.
Asters divers (sauf alpinus).	<i>Eupatorium</i> ageratoides.	Pavots vivaces divers.
<i>Boltonia</i> divers.	Gaillardes diverses.	<i>Phlox</i> vivaces (decussata).
<i>Campanules</i> persicifolia.	<i>Gypsophila</i> (var. à fleurs paniculées).	Pivoines herbacées.
<i>Centaurea</i> montana <i>et</i> montana alba.	<i>Helenium</i> divers.	<i>Pyrèthres</i> hybrides.
<i>Chrysanthemum</i> divers (Leucanthemum)	<i>Helianthus</i> divers (Soleils).	<i>Solidago</i> divers (Verge-d'or).
<i>Coréopsis</i> divers.	<i>Iris</i> des jardins.	<i>Statice</i> (var. à fleurs paniculées).
<i>Delphinium</i> divers (Pieds-d'alouette).	— intermédiaires.	Tritomas divers.
<i>Echinops</i> Ritro <i>et</i> sphærocephalus.	— Kämpferi.	

#### PLANTES MELLIFÈRES

<i>Arabis</i> divers (Corbeille d'argent).	<i>Geranium</i> vivaces divers.	<i>Nepeta</i> Mussinii.
<i>Asclepias</i> .	Guimauve.	Pentstemons divers.
Asters divers.	<i>Helenium</i> divers.	<i>Polygonum</i> baldschuanicum.
<i>Aubrietia</i> divers.	<i>Hyssope</i> officinale.	Romarin officinal.
Buglosse.	Lavande.	Roses-Trémières.
Coréopsis divers.	<i>Lupinus</i> polyphyllus.	<i>Salvia</i> divers.
<i>Echinops</i> .	Mélisse officinale.	<i>Solidago</i> divers.
<i>Epilobium</i> .	Menthe.	Thym.
<i>Eryngium</i> .	Muguet.	<i>Vinca</i> .

#### PLANTES AQUATIQUES

<i>Arundo</i> Donax à feuilles panachées.	<i>Lythrum</i> <i>Salicaria</i> rosea superba.	<i>Physostegia</i> virginiana <i>et</i> virginiana alba.
<i>Caltha</i> palustris.	<i>Menyanthes</i> trifoliata.	<i>Polygonum</i> cuspidatum spectabile.
<i>Glyceria</i> spectabilis foliis variegatis.	<i>Myosotis</i> palustris grandiflora.	<i>Pontederia</i> cordata.
<i>Iris</i> acoroides, mandschurica <i>et</i> pseudacorus foliis variegatis.	<i>Nymphæa</i> divers.	<i>Ranunculus</i> lingua.
<i>Lysichitum</i> kamtschaticense.	<i>Onoclea</i> sensibilis.	<i>Sagittaria</i> sagittifolia (Flèche d'eau).
	<i>Osmunda</i> regalis.	<i>Spiræa</i> <i>Ulmaria</i> elegans <i>et</i> flore pleno.
	<i>Phalaris</i> arundinacea picta.	

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

### PLANTES GRIMPANTES

Akebia quinata.  
Ampelopsis divers (Vigne-Vierge).  
Aristolochia Siphon.  
Bignonia grandiflora.  
Boussingaultia baselloides.  
Calystegia pubescens flore pleno.

Clematis divers.  
Clématites à grandes fleurs.  
Glycines de Chine et tubéreuse.  
Jasmins divers.  
Lathyrus latifolius (Pois vivace).  
Lierre.

Lonicera divers (Chèvrefeuilles).  
Passiflora cærulea.  
Periploca græca.  
Polygonum baldschuanicum.  
Pueraria Thunbergii.

### PLANTES OFFICINALES

Absinthe.  
Aconitum Napellus.  
Angélique.  
Anthemis nobilis flore pleno (Camomille).  
Camomille (Voir Anthemis nobilis flore pleno).  
Citronnelle.  
Estragon.  
Eucalyptus globulus.

Guimauve.  
Hellébore.  
Hyssope.  
Jusquiame noire.  
Lavande vraie.  
Mélisse.  
Menthe poivrée.  
Pyréthre de Dalmatie.

Raifort sauvage.  
Régliasse et Rhubarbe.  
Romarin.  
Salvia officinalis.  
Saponaire officinale.  
Tanaïs.  
Thym ordinaire.  
Valériane officinale.

### FOUGÈRES

Adiantum pedatum.  
Athyrium Filix-femina (Fougère femelle).  
Onoclea sensibilis.

Osmunda regalis.  
Polypodium Dryopteris.  
Polystichum Filix-mas (Fougère mâle).

Scolopendrium vulgare undulatum.  
Struthiopteris germanica.

### PLANTES CROISSANT A L'OMBRE

Anémones japonica.  
Ancolies.  
Campanules.  
Dielytra spectabilis.  
Fougères.  
Hemerocallis.

Hellébore (Rose de Noël).  
Hoteia.  
Hypericum (Millepertuis).  
Juliennes.  
Lupinus polyphyllus.  
Muguet.

Primevères.  
Saxifraga.  
Solidago (Verge-d'or).  
Trollius.  
Vinca (Pervenche).  
Violettes.

## Plantes vivaces classées suivant leur coloris.

### PLANTES A FLEURS BLANCHES

Achillea Ptarmica fl. pleno La Perle.  
Ancolies var. à fleurs blanches.  
Anémones japonica var. à fleurs blanches.  
Arabis alpina et alpina flore pleno.  
Aster var. à fleurs blanches.  
Astilbe var. à fleurs blanches.  
Campanules var. à fleurs blanches.  
Chrysanthemum divers (Anémone).  
Delphinium var. à fleurs blanches (Pied-d'alouette).

Eupatorium ageratoides.  
Éphémère de Virginie à fleurs blanches.  
Eremurus var. à fleurs blanches.  
Gypsophila paniculata et paniculata flore pleno.  
Helleborus niger (Rose de Noël).  
Hoteia japonica et astilboïdes.  
Iberis sempervirens (Thlaspi).  
Iris var. à fleurs blanches.  
Juliennes des jardins blanches.

Muguet de Mai.  
Œillets var. à fleurs blanches.  
Pavot d'Orient Perry's white.  
Phalangère Faux-Lis.  
Phlox vivaces var. à fleurs blanches.  
Pivoines herbacées var. à fleurs blanches.  
Pyréthre hybride var. à fleurs blanches.  
Yucca.

### PLANTES A FLEURS BLEUES

Agapanthus umbellatus à fleurs bleues.  
Aster var. à fleurs bleues.  
Buglosses diverses.  
Campanules var. à fleurs bleues.  
Catananche cærulea.  
Clematis Davidiana et integrifolia.  
Delphinium var. à fleurs bleues (Pied-d'alouette).  
Echinops Ritro et sphærocephalus.

Éphémères de Virginie bleu azuré et indigo.  
Funkia ovata.  
Hepatica triloba.  
Iris var. à fleurs bleues.  
Lin vivace bleu.  
Myosotis palustris grandiflora.  
Nepeta Mussini.  
Pentstemon heterophyllus.

Phlox divaricata.  
Plumbago Larpenæ.  
Primevère acaule bleue.  
Salvia patens.  
Scabiosa caucasica.  
Statice latifolia.  
Veronica var. à fleurs bleues.  
Vinca major et minor.

### PLANTES A FLEURS JAUNES

Achillea filipendulina.  
Alysse Corbeille d'or.  
Ancolies chrysantha et californica.  
Coréopsis divers.  
Doronicum.  
Helenium divers.

Helianthus divers (Soleils).  
Hemerocallis divers.  
Hypericum calycinum.  
— polyphyllum.  
Iris var. à fleurs jaunes.  
Œillets var. à fleurs jaunes.

Enothera Fraseri.  
Ranunculus acris flore pleno.  
Rudbeckia var. à fleurs jaunes.  
Solidago divers (Verge-d'or).  
Tritoma var. à fleurs jaunes.  
Trollius.



Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

### PLANTES A FLEURS ROSES

<i>Achillea Millefolium roseum.</i>	<i>Dielytra spectabilis.</i>	<i>Pavots vivaces var. à fleurs roses.</i>
<i>Ancolie hybride de cœrulea Reine des roses.</i>	<i>Epilobium spicatum.</i>	<i>Phlox vivaces var. à fleurs roses.</i>
<i>Anémones japonica var. à fleurs roses.</i>	<i>Eremurus var. à fleurs roses.</i>	<i>Pivoines herbacées var. à fleurs roses.</i>
<i>Aster var. à fleurs roses.</i>	<i>Gypsophila Mangini.</i>	<i>Rose-Trémière var. à fleurs roses.</i>
<i>Astilbe var. à fleurs roses.</i>	<i>Hoteia var. à fleurs roses.</i>	<i>Rudbeckia purpurea grandiflora.</i>
<i>Aubrietia Mœrheimi.</i>	<i>Lupinus polyphyllus roseus.</i>	<i>Statice Armeria rose (Gazon d'Olympe).</i>
	<i>Œillets var. à fleurs roses.</i>	<i>Veronica spicata nana rosea.</i>

### PLANTES A FLEURS ROUGES

<i>Aster var. à fleurs rouges.</i>	<i>Hellébore hybride à fleur rouge.</i>	<i>Phlox vivaces var. à fleurs rouges.</i>
<i>Benoites diverses.</i>	<i>Heuchera sanguinea splendens.</i>	<i>Pivoines herbacées, var. à fleurs rouges.</i>
<i>Chelone barbata var. Torreyi.</i>	<i>Lobelia cardinalis.</i>	<i>Potentille atrosanguinea Gibson's Scarlet.</i>
<i>Coquelourde des jardins rouge sang.</i>	<i>Lychnis Croix-de-Jérusalem rouge.</i>	<i>Rose-Trémière var. à fleurs rouges.</i>
<i>Fraxinelle rouge.</i>	<i>Monarda didyma Cambridge scarlet.</i>	<i>Silene Asterias grandiflora.</i>
<i>Gaillarde vivace à grande fl. rouge sang.</i>	<i>Œillets var. à fleurs rouges.</i>	<i>Tritoma var. à fleurs rouges.</i>
<i>Geranium nepalense.</i>	<i>Pavots vivaces var. à fleurs rouges.</i>	<i>Valériane des jardins rouge.</i>

### PLANTES A FLEURS VIOLETTES

<i>Aconitum var. à fleurs violettes.</i>	<i>Éphémère de Virginie à fleurs violettes.</i>	<i>Iris var. à fleurs violettes.</i>
<i>Aster var. à fleurs violettes.</i>	<i>Érigéron var. à fleurs violettes.</i>	<i>Phlox vivaces var. à fleurs violettes.</i>
<i>Aubrietia var. à fleurs violettes.</i>	<i>Funkia Sieboldiana var. marmorea.</i>	<i>Violettes var. à fleurs violettes.</i>
	<i>Geranium vivaces, var. à fleurs violettes.</i>	









## PLANTES POUR MASSIFS

Livrables en mottes de fin-Avril en Juin, sauf indications contraires.

	Le cent. fr. c.	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.		Le cent. fr. c.	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
<b>ACHYRANTHES</b>				<b>BÉGONIA semperflorens (suite)</b>			
aureo-reticulata . . . . .	100 »	11 »	1 40	hybride Massy . . . . .	120 »	13 »	1 50
Feuillage vert et jaune, à nervures rouges.				Variété vigoureuse, de tenue parfaite, donnant à profusion de grandes fleurs rouge géranium. Haut. 0 <sup>m</sup> 35 à 0 <sup>m</sup> 40.			
Verschaffeltii (brillantissima) . . . . .	100 »	11 »	1 40	hybride Verrières . . . . .	120 »	13 »	1 50
Feuillage rouge.				Superbe plante de 30 cent. de hauteur, se couvrant de grandes fleurs d'un foli coloris rose neyron.			
<b>AGERATUM</b>				<b>BÉGONIA gracilis</b>			
nain bleu (pour bordures). . . . .	100 »	11 »	1 40	Race très florifère et de tenue élégante. Les Bégonias gracilis atteignent 20 à 25 cent. de hauteur.			
<b>ALTERNANTHERA</b>				blanc . . . . .	100 »	11 »	1 40
amoena . . . . .	100 »	11 »	1 40	rose . . . . .	100 »	11 »	1 40
Feuillage rouge brillant panaché de vert foncé.				Lumineux . . . . .	110 »	12 »	1 40
aurea. — Feuillage doré. . . . .	100 »	11 »	1 40	Rouge écarlate.			
<b>ANTHEMIS frutescens</b>				<b>CALCÉOLAIRE. Calceolaria rugosa.</b>			
L'A. frutescens et ses variétés sont des plantes de premier ordre pour corbeilles et massifs. Elles réussissent en toutes terres et se prêtent à la culture en pots ainsi qu'à la confection des bouquets. Haut. 0 <sup>m</sup> 80 à 1 <sup>m</sup> . — Fl. juillet-Octobre.				Triomphe du Nord . . . . .	140 »	15 »	1 80
Comtesse de Chambord . . . . .	100 »	11 »	1 40	Grande fleur jaune.			
Grande fleur blanche.				<b>CENTAURÉE candidissima . . . . .</b>	100 »	11 »	1 40
Étoile d'or. — Fleur jaune . . . . .	150 »	16 »	1 80	Feuillage argenté, d'une blancheur exceptionnelle.			
Madame Aunier . . . . .	100 »	11 »	1 40	<b>CINÉRAIRE maritime. . . . .</b>	100 »	11 »	1 40
Fleur blanche.				Feuillage très blanc, découpé.			
<b>BÉGONIA semperflorens</b>				<b>COBÉE</b>			
Les Bégonias semperflorens sont remarquables par leur extrême floribondité qui se prolonge jusqu'aux gelées. Ils prospèrent en tous terrains et aussi bien aux expositions ensoleillées qu'à mi-ombre.				grimpeante § (H). . . . .	220 »	24 »	2 70
nain compact blanc La Neige. . . . .	90 »	10 »	1 30	Très grandes fleurs en forme de cloche, violet bleuâtre. Haut. 7 <sup>m</sup> à 8 <sup>m</sup> . — Fl. juillet-Octobre.			
nain compact rose neyron . . . . .	90 »	10 »	1 30	<b>COLEUS</b>			
Variété recommandée pour remplacer le B. Gloire de Châtelaine qui ne se reproduit pas fidèlement de semis.				Marie Bocher . . . . .	120 »	13 »	1 60
nain compact rouge géranium . . . . .	90 »	10 »	1 30	Feuillage jaune doré.			
				Verschaffeltii . . . . .	120 »	13 »	1 60
				Feuillage rouge.			

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

## PLANTES POUR MASSIFS (suite)

	Le cent. fr. c.	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.		Le cent. fr. c.	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
<b>ECHEVERIA</b>				<b>PAQUERETTES</b> (Livrables d'Octobre en Avril).			
secunda glauca . . . . .	100 »	11 »	1 40	variées . . . . .	60 »	7 »	» 90
<b>FUCHSIAS</b>				blanche . . . . .	60 »	7 »	» 90
variés . . . . .	120 »	13 »	1 60	rouge et rose en mélange . . .	60 »	7 »	» 90
Collection par noms. Voir page 34.				<b>PELARGONIUM</b>			
<b>GAZANIA splendens</b> . . . . .	120 »	13 »	1 60	à grandes fleurs variées . . . .	300 »	33 »	3 60
Fleur jaune; pour plein soleil.				Voir aussi page 75.			
<b>GÉRANIUMS ZONALES</b>				<b>PENSÉES</b> (Livrables d'Octobre en Avril).			
en mélange sans noms. . . . .	180 »	20 »	2 30	à grandes fleurs variées . . . .	60 »	7 »	» 90
Voir aussi page 36.				blanche . . . . .	60 »	7 »	» 90
<b>GÉRANIUMS A FEUILLES DE LIERRE</b>				bleue . . . . .	60 »	7 »	» 90
variés . . . . .	200 »	22 »	2 50	jaune . . . . .	60 »	7 »	» 90
Voir aussi page 37.				<b>PÉTUNIAS</b>			
<b>GIROFLÉES JAUNES</b> (Ravenelles).				à grandes fleurs simples variés .	110 »	12 »	1 50
(Livrables d'Octobre en Avril).				<b>PHALANGIUM</b>			
jaune à fleur jaune . . . . .	90 »	10 »	1 30	elatum variegatum . . . . .	120 »	13 »	1 50
jaune à fleur brune . . . . .	90 »	10 »	1 30	Plante à feuillage rubané; très décorative.			
<b>GNAPHALIUM lanatum</b> . . . . .	100 »	11 »	1 40	<b>PRIMEVÈRES</b> . <i>Primula</i> . (Livrables d'Octobre en Avril).			
Feuillage blanc, laineux.				des jardins hybride à grande fleur variée			
<b>HÉLIOTROPE bleu</b> . . . . .	110 »	12 »	1 50	Coloris bien variés . . . . .	110 »	12 »	1 50
<b>IMPATIENS Oliveri</b>  . . . . .	200 »	22 »	2 50	<b>PYRÆTHRE DORÉ</b>			
Fleurs mauve tendre, de 5 à 6 cent. de diamètre. Une des plus belles espèces du genre. Haut. 0m90 à 1m50.				aureum . . . . .	80 »	9 »	1 10
Cette espèce peut être utilisée pendant toute la belle saison à la formation de corbeilles à exposition demi-ombragée. Rentrée en serre chaude, elle continue à fleurir tout l'hiver.				<b>RAVENELLES</b> . Voy. GIROFLÉES JAUNES.			
<b>LANTANAS variés</b> . . . . .	130 »	14 »	1 70	<b>SALVIA</b>			
<b>LOBELIA</b>				Boule de feu (Incaendie). . . . .	130 »	14 »	1 70
nain blanc . . . . .	90 »	10 »	1 30	<b>SANTOLINA</b>			
nain bleu . . . . .	90 »	10 »	1 30	Chamaecyparissus . . . . .	150 »	16 »	1 80
<b>MUFLIER demi-nain varié</b> . . . .	120 »	13 »	1 60	Feuillage blanc argenté, aromatique. Utilisé comme plante de mosaiculture; se taille comme le Buis.			
<b>MUSA</b>				<b>SILÈNE</b> (Livrables d'Octobre en Avril).			
Les Musas, craignant le froid, feront toujours l'objet d'un envoi spécial que nous effectuerons en Mai, à moins que le client désire les recevoir avant cette époque; mais, dans ce cas, nous déclinons toute responsabilité.				pendula rose . . . . .	70 »	8 »	1 »
<b>Arnoldiana</b> 				<b>TRADESCANTIA</b>			
Jeunes plantes . . . . .	» »	31 »	3 50	zebrina ou pendula . . . . .	100 »	11 »	1 40
Fortes plantes . . . . .	» »	» »	25 »	Plante à rameaux rampants ou grimpants; feuillage vert et blanc, pourpre en dessous. Très précieuse pour suspensions; peut être utilisée pour bordures ou formation de tapis sous les grandes plantes des massifs.			
Pétiotes courts, fortement colorés de rouge. Ne se déchire pas sous l'action du vent.				<b>VERVEINE</b>			
<b>Ensete</b> 				venosa . . . . .	130 »	14 »	1 70
Jeunes plantes . . . . .	» »	27 »	3 »	Élégante plante craignant peu la sécheresse et donnant, de juin à Octobre, de nombreuses fleurs violet bleuté.			
Fortes plantes . . . . .	» »	» »	25 »	<b>VERVEINES</b>			
Plante très ornementale, précieuse pour les parcs et grands jardins paysagers. Choisir, autant que possible, une exposition à l'abri des grands vents.				variées . . . . .	120 »	13 »	1 60
<b>MYOSOTIS</b> (Livrables d'Octobre en Avril).				<b>VIOLETTES cornuta</b> (Livrables d'Octobre en Avril).			
bleu . . . . .	60 »	7 »	» 90	Charmanes plantes, très florifères, ressemblant aux Pensées, mais à fleurs plus petites et nombreuses; leur floraison commence à l'automne et dure jusqu'aux mois de juin-juillet. Précieuses pour massifs. Haut. 0m15.			
<b>OEILLET D'INDE</b>				cornuta blanche (de Paris)  Δ . . . . .	70 »	8 »	1 »
simple Légion d'honneur . . . . .	90 »	10 »	1 30	cornuta bleue (de Paris)  Δ . . . . .	70 »	8 »	1 »
double nain jaune citron . . . . .	90 »	10 »	1 30	cornuta jaune (de Paris)  Δ . . . . .	70 »	8 »	1 »
				cornuta violette (de Paris)  Δ . . . . .	70 »	8 »	1 »
				cornuta violet foncé  Δ . . . . .	90 »	10 »	1 20

### BUIS NAIN (pour bordures)

Livable (en bottes) depuis Octobre jusqu'en Avril . . . Les 10 bottes, 140 fr. » — La botte, 15 fr. »

Chaque botte peut garnir environ 10 m. de bordure.




# OUTILS ET ACCESSOIRES DE JARDINAGE

Extrait de notre Catalogue spécial d'Outillage, envoyé franco sur demande.

## ARROSEURS "Prospérité" et "Prospérité Baby".

Réglables et orientables pour toutes pressions.



Ces arroseurs donnent à volonté l'arrosage rotatif ou l'arrosage rectiligne sans tourner. De plus, le "Baby" s'emploie indistinctement sur trépied ou à la main comme lance rotative ou lance en nappes douces convenant même aux semis les plus délicats.

ENVERGURE maximum des bras	PRIX
Type C	0=50 370 »
— E	4=50 435 »
— G	8=50 465 »
BABY	0=20 178 »

Superficie couverte en mètres carrés

Type C . . . . .	80 à 150 mq	Type G . . . . .	450 à 700 mq
— E . . . . .	250 à 280	BABY . . . . .	20 à 60

BRAS amovibles pour Baby	enverg. 0=70, la paire . . . . .	37 »
	— 1= . . . . .	47 »

## ARROSEURS AUTOMATIQUES

"MERCURE"



N°	Enverg.	Surface arrosée	Pression utile	Diam. des rac.	Prix
00	0=75	70 m <sup>2</sup>	0=200	15%	118 »
0	1=50	125 -	0=200	20%	190 »
1	3=	175 -	0=200	20%	235 »
2	6=	250 -	0=300	25%	355 »
3	10=	300 -	0=400	30%	475 »

## ARROSOIRS ovales



N°	1	2
Contenance environ	8 lit.	10 lit.
En zinc poli fort, la pièce	20 »	22 »
— poli ex. fort —	» »	24 »
En tôle galvanisée	» »	38 »
N°	3	4
Contenance environ	12 lit.	15 lit.


Zinc poli fort . . . . .	la pièce	24 »	26 »
— poli extra-fort . . . . .		27 »	30 »
En tôle galvanisée . . . . .		40 »	49 »

## ARROSOIRS ovoïdes

"l'horticole"

avec pomme spéciale


"la Rosée"



Contenance environ	8 litres	10 litres	12 litres
En zinc laminé, n° 12 . la pièce	43 »	47 »	50 »
En tôle galvanisée . . . . .	48 »	50 »	54 »

## BÊCHES acier, emmanchées

(Louchets de Paris)




qualité garantie.

Longueur . . . . .	22 %	24 %	26 %	28 %	30 %	
La pièce . . . . .	20 »	20 50	21 »	22 »	23 »	24 »

## BINETTES Parisiennes emmanchées.

Lame rapportée tout acier.



Largeur	14 %	16 %	18 %	20 %	22 %	24 %
La pièce	9 50	9 75	10 25	10 50	10 75	11 »

## CISAILLES pour haies et gazons.



Qualité ordinaire

Longueur, manches non compris . . . . .	33 %	36 %	40 %
La pièce . . . . .	16 »	17 »	20 »

Qualité supérieure

Longueur, manches non compris . . . . .	33 %	36 %	40 %
La pièce . . . . .	19 »	20 50	22 »

## CROCS emmanchés.



A 4 dents, qualité supérieure garantie. . . . .	20 »
A 3 dents, qualité supérieure garantie. . . . .	19 »

## ÉTIQUETTES en bois peint, avec fil de fer.

Le 1.000 . . . . .	32 »
Les 500 . . . . .	16 75
Le 100 . . . . .	3 50

## ÉTIQUETTES en bois peint à fiche.

Pour pots et semis de pleine terre




Longueur . . . . .	10 %	13 %	16 %	20 %	24 %
Le 1.000 . . . . .	23 50	29 70	38 25	49 50	63 »
Les 500 . . . . .	12 50	15 75	20 25	26 25	33 25
Le 100 . . . . .	2 60	3 30	4 25	5 50	7 »

## ÉTIQUETTES en zinc, avec fil de fer.

	minces	fortes
Le 1.000 . . . . .	36 »	54 »
Les 500 . . . . .	19 »	28 50
Le 100 . . . . .	4 »	6 »

## ÉTIQUETTES en zinc, à fiche.


pour pots et semis en pleine terre.




Longueur . . . . .	10 %	13 %	15 %	20 %
Le 1.000 . . . . .	36 »	54 »	67 50	90 »
Les 500 . . . . .	19 »	28 50	35 75	47 50
Le 100 . . . . .	4 »	6 »	7 50	10 »

ENCRE pour écrire sur le zinc. . . . . le flacon 1 60



**FOURCHES à bêcher emmanchées, 4 dents.**


Dents triangulaires, manche à pomme, modèle Unique. . . . 20 »  
 Dents triangulaires, manche à pomme . . . . . 23 »  
 Renforcée, dents triangulaires, manche à pomme, garantie . . 24 »  
 — — — — — à poignée, — . . . . . 26 »  
 Renforcée, extra, dents triangulaires, modèle T H., —  
 manche à pomme. . . . . 27 »

**GREFFOIRS genre anglais.**

Manche buffe, qual. ord<sup>re</sup> 7 » | Qual. sup<sup>re</sup>. . . . . 13 »

**GREFFOIRS, manche corne ou cerf.**

Qualité ord<sup>re</sup>. 7 »  
 — sup<sup>re</sup>. 13 »

**GRIFFES sarcleuses forgées très fortes.**




Manche 20% 4 dents. 5 »  
 — 40% — . 6 »  
 — 1<sup>m</sup> — . 9 »  
 — 1<sup>m</sup>30 5 dents. 10 »

**PLANTOIRS**

Tout bois. . . . . 2 25



N<sup>os</sup> 1 2 3  
 Bout en fer. . . . . 2 75 3 » 3 25  
 — en cuivre . . . . . 4 75 5 50 6 50

**PULVÉRISATEURS à air comprimé.****Muratori****MARQUE SM****Pulvos**

Contenance : 2 litres 100 » | Cont. : 1 litre 93 » | Contenance : 2 litres 112 »  
 — — — 2 litres 130 »

Ces trois modèles de Pulvérisateurs conviennent pour l'emploi de la Bouillie Bordelaise.

**ENGRAIS "FRUITIERS". Engrais lent et progressif.**

S'emploie à raison de 80 à 100 gr. par pied, suivant la force des arbres, et 100 gr. par mètre carré pour la vigne.

**Dosage pour cent :**

1,50 d'azote ammoniacal du sulfate d'ammoniaque.  
 0,50 d'azote nitrique du nitrate de soude.  
 1 d'azote organique du cuir traité.  
 2,30 d'acide phosphorique soluble eau et citrate d'ammoniaque.  
 2,50 d'acide phosphorique insoluble.  
 5 de potasse soluble eau du chlorure de potassium.  
 Sacs de 1 kil. 3 kil. 5 kil. 10 kil. 25 kil. 50 kil. 100 kil.  
 prix logé : 3 80 8 » 11 » 19 » 38 » 72 » 140 »

**ENGRAIS "ROSIERS".**

A incorporer au sol à raison de 100 gr. au mètre carré.

**Dosage pour cent :**

0,75 d'azote nitrique du nitrate de soude.  
 3 d'azote ammoniacal du sulfate d'ammoniaque.  
 1,25 d'azote organique du cuir traité.  
 3 d'acide phosphorique soluble eau et citrate d'ammoniaque.  
 3 d'acide phosphorique insoluble.  
 2 de potasse soluble eau du chlorure de potassium.  
 Sacs de 1 kil. 3 kil. 5 kil. 10 kil. 25 kil. 50 kil. 100 kil.  
 prix logé : 4 30 9 » 13 » 23 » 47 » 89 » 170 »

**POCHETTE "ALLOR".**

Engrais intensif pour plantes en pots.

La pochette de 100 grammes. . . . . 1 50

**RATEAUX à douille, tout acier, sans manche.**


8 d <sup>tes</sup>	10 d <sup>tes</sup>	12 d <sup>tes</sup>
5 25	6 50	8 »
14 d <sup>tes</sup>	16 d <sup>tes</sup>	18 d <sup>tes</sup>
9 »	10 50	12 »

**SÉCATEURS VIGIER, ressort comtois avec cliquet.**

Longueur environ. . . . . 19 % 20 % 21 % 22 %  
 20 » 20 50 21 50 23 »

**SERFOUETTES forgées.**

N <sup>os</sup>	0	1	2	3	4
Panne et langue . . . . .	6 »	6 30	6 65	6 90	7 25
— fourche . . . . .	6 80	7 25	7 50	7 75	8 10
Langue et fourche . . . . .	»	4 35	4 60	4 70	4 85
— seule (Rayonneur) . . . . .	»	»	»	»	»


**SERINGUES cuivre, à jet pulvérisateur.**

N <sup>os</sup>	00	1	2	3
Longueur . . . . .	35 %	43 %	47 %	52 %
Prix . . . . .	15 50	17 »	19 50	27 50

**SERPETTES**

manche buis

fermantes.



Petite . . 11 50 | Grande . 12 50

**TRANSPLANTOIRS acier (qualité extra).**

14 %	16 %
5 50	6 »
18 %	20 %
6 50	6 75

**TUTEURS bambou très légers et très solides.**

	Minces		Moyens		Gros		tr. gros	Moyens	Gros	tr. gros
Diam <sup>re</sup> .	5 à 6	8 à 10	10 à 12	12 à 15	16 à 20	19 à 21	24 à 26	12 à 16	16 à 20	20 à 25
Long <sup>r</sup> .	1 <sup>m</sup> 17	1 <sup>m</sup> 47	1 <sup>m</sup> 50	1 <sup>m</sup> 50	1 <sup>m</sup> 17	1 <sup>m</sup> 50	1 <sup>m</sup> 50	2 <sup>m</sup>	2 <sup>m</sup>	2 <sup>m</sup>
Le 100	17 »	25 »	45 »	50 »	90 »	130 »	200 »	80 »	120 »	170 »
Les 25	4 25	6 25	11 25	12 50	22 50	32 50	50 »	20 »	30 »	42 50
Les 10	»	»	»	»	»	10 »	14 25	22 »	»	13 25

**ROBURGINE A. Engrais de fond. Insecticide.**

(S'emploie à raison de 10 à 15 kil. à l'are).

**Dosage pour cent :**

2,75 d'azote ammoniacal du sulfate d'ammoniaque.  
 0,50 d'azote organique du cuir traité.  
 0,70 d'azote nitrique du nitrate de soude.  
 3,50 d'acide phosphorique soluble eau et citrate d'ammoniaque.  
 3,50 d'acide phosphorique insoluble.  
 4 de potasse soluble eau du chlorure de potassium.  
 Sacs de 1 kil. 3 kil. 5 kil. 10 kil. 25 kil. 50 kil. 100 kil.  
 prix logé : 3 80 8 » 11 50 20 » 40 » 76 » 148 »

**INSECTICIDE HYPNOL H. R. ordinaire.**

Insecticide concentré, s'emploie à raison de 1 à 3 litres pour 50 litres d'eau.

Bidons de 1/4 lit. 1/2 lit. 1 lit. 2 lit. 5 lit. 10 lit. 25 lit.  
 prix logé : 7 » 11 » 19 50 33 » 80 » 145 » 345 »

**MORTHERBE C. P. (Herbicide H. R.) pour la destruction de l'herbe dans les allées, les tennis, etc.**

S'emploie à raison de 2 litres pour 80 litres d'eau.

Bidons de 1 lit. 2 lit. 5 lit. 10 lit. 15 lit. 25 lit.  
 prix logé : 12 » 19 » 37 » 64 » 90 » 150 »

**OCCILIMACE C. P.**

Pour la destruction des limaces, escargots, etc.

(S'emploie à l'aide d'un soufflet à soufrer)

Paquets de 1 kil. Sacs de 3 kil. 5 kil. 10 kil. 25 kil. 50 kil.  
 prix logé : 4 » 8 » 11 » 18 50 36 » 63 »



# CONDITIONS DE LIVRAISON ET D'EXPÉDITION

Toutes les espèces ou variétés offertes au présent Catalogue seront livrables, suivant leur nature, en plants, éclats, divisions, touffes, tubercules ou rhizomes de force suffisante pour en assurer une bonne reprise, et cela depuis Octobre jusqu'à fin-Avril; les exceptions sont indiquées dans le cours de ce Catalogue à chacun des articles.

**CONDITIONS DE VENTE.** — Les prix cotés sont des prix nets pour marchandises livrables dans nos magasins à Paris. Les frais de transport et d'emballage (paniers, bourriches, caisses, sacs, etc., ou accessoires d'emballage; moussages, feutre, ouate, etc., facturés à prix coûtant) **sont toujours à la charge du client.**

**EXPÉDITIONS.** — A moins d'instructions contraires, tous les envois de plantes vivantes dont le poids ne dépassera pas 20 kilos seront expédiés par colis postaux. Ce mode d'envoi assure la livraison, pour la France, dans un délai de 5 jours au maximum. Pour permettre au destinataire de faire toutes réserves utiles pour retard, nous indiquerons la date de l'expédition sur une étiquette apposée sur le colis. Le prix du transport sera porté sur la facture.

Pour les envois d'un poids supérieur à 20 kilos et lorsqu'il y aura bénéfice pour le destinataire, les envois seront faits en **Grande Vitesse**, en port dû.

La **Petite Vitesse** est inutilisable en raison des délais beaucoup trop longs qu'elle comporte.

**TRANSPORT.** — En quittant nos magasins, la marchandise voyage, selon la loi, aux frais, risques et périls du destinataire. Nous nous efforcerons de faire pour le mieux dans l'intérêt de notre clientèle en apportant tous nos soins tant à l'emballage qu'à l'expédition; toutefois, nous déclinons formellement à l'avance toute responsabilité pour tout dommage, quel qu'il soit, survenu en cours de voyage. Cette responsabilité incombe au **transporteur.**

**REPRISE DES EMBALLAGES.** — Nous reprendrons pour la valeur facturée les sacs (*seulement les sacs en toile ayant contenu des graines, exceptés ceux marqués T. P.* (toiles perdues), pourvu qu'ils nous soient rendus en bon état, sans être lavés et, dans le délai de deux mois, franco à domicile: 115, rue de Reuilly, à Paris. Nous ne reprendrons ni caisses, ni bourriches, ni paniers, ni sacs d'engrais, ni sacs en toile marqués **T. P.** etc.

**DÉLAIS D'EXPÉDITION.** — Les plantes vivantes *ne se conservant pas longtemps* en bon état après l'arrachage, nous devons les faire venir, au fur et à mesure des commandes, des différents centres de culture. Un délai d'une quinzaine de jours sera donc souvent nécessaire pour l'expédition; d'autre part, la différence de végétation des diverses plantes composant une même commande, nous obligera, dans quelques cas, à faire des envois séparés. En tous cas, *les délais d'expédition seront réduits au strict minimum.*

**COMMANDES MIXTES.** — Pour les commandes comprenant à la fois des graines et des plantes et surtout pendant les périodes de gelée, nous ferons d'abord un premier envoi des graines, de façon à ne pas retarder les semis, et nous expédierons ensuite les plantes, aussitôt que cela nous sera possible: ceci, bien entendu, à *moins d'instructions contraires, très clairement formulées.*

**RÉDACTION DES COMMANDES.** — Nous prions instamment les personnes désireuses de se procurer des plantes d'en faire la demande de préférence sur la feuille jointe à ce Catalogue, en ayant soin de toujours employer une ligne par article et de commencer par l'indication du nombre de plantes à fournir.

---

## PRIX

Nous appliquerons: Le prix de la pièce pour moins de 10 pièces (*d'une même variété*).

- des Dix pour 10 pièces au moins et jusqu'à 24 (*d'une même variété, en un même envoi*).
- du Cent pour 25 pièces au moins et jusqu'à 299 (*d'une même variété, en un même envoi*).
- du Mille pour 300 pièces au moins (*d'une même variété, en un même envoi*).

**IMPORTANT.** — Le prix des Collections offertes dans ce Catalogue s'entend uniquement pour les Collections laissées à notre choix. Il ne pourra être appliqué lorsque la fourniture devra se faire suivant un plan déterminé (même à notre choix), ou si l'on nous impose de respecter des limites précises.

---

## PAIEMENTS

Toutes nos factures sont payables en francs français, à Paris, au comptant, sans escompte.

Pour la France, la Corse et l'Algérie, le règlement le plus pratique est le chèque postal, à notre compte postal: Paris 191-20. Taxe: 0 fr. 75, quelle que soit la somme; 1 fr. » si le verso du coupon est utilisé pour correspondance.

Nous joignons donc à chacune de nos factures une formule de mandat-carte toute préparée; le reçu de l'Administration des Postes servira de quittance et supprimera les frais de timbre.

**Indispensable.** — Ceux de nos Clients qui ont un compte-courant postal, voudront bien rappeler sur le talon de leur virement, la somme, les numéros et folios portés sur la facture.

Si nos correspondants n'ont pas utilisé ce mode de paiement dans les 10 jours suivant la réception de notre facture, le montant, augmenté des frais d'encaissement, en sera recouvré sans autre avis, au moyen d'un reçu postal dont la facture fixera l'échéance. Nous acceptons aussi les Mandats-poste et les Chèques payables à Paris. Les Billets de la Banque de France devront nous être adressés par lettre chargée comme l'exige la loi.

Pour les petites commandes dont le montant n'atteindrait pas 5 francs (port et emballage compris), nos Clients sont priés de les accompagner de leur valeur. Cela évitera l'envoi d'une facture et les frais trop onéreux de recouvrement.

En réglant à notre compte postal: Paris 191-20, au moyen d'un mandat Modèle 1401, à joindre à la lettre, les frais seront seulement de 0 fr. 75.

Pour les Colonies Françaises et pour les Pays Étrangers, les commandes de Clients n'ayant pas de compte ouvert dans notre Maison devront être accompagnées de la valeur des articles demandés, ainsi que du montant approximatif de l'emballage et des frais de transport, en Mandats-poste, en Chèques sur Paris, ou encore en Billets de banque, expédiés sous pli chargé. — Nous avons également des Comptes chèques postaux: Bruxelles 2294-06 et Varsovie 190-959. — Nous ne pouvons accepter de Timbres-poste étrangers ou coloniaux.

**ACCUSÉS DE RÉCEPTION.** — Il ne sera pas accusé réception des règlements qui nous sont faits directement, sauf sur demande expresse accompagnée des frais d'affranchissement et de timbres-quittances s'il y a lieu, considérant que ces règlements sont suffisamment justifiés par les écritures des banquiers ou les récépissés conservés par nos Clients.





1. TRITOMA ERECTA. — 2. GYPSOPHILA BRISTOL FAIRY.

IMP. M. DÉCHAUX, PARIS.



# European Nursery Catalogues

**A virtual collection project by:**  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.  
**Paper version of this catalogue hold by:**  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.  
**Digital version sponsored by:**  
Bernd Wittstock

**COMMERCIAL USE FORBIDDEN**  
Attribution-NonCommercial 4.0 International  
(CC BY-NC 4.0)